

APOT

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI
TRENTINI



Nr. IT-30008

Rev. 0.0 del 01-03-2014

ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI - A.O.P.
(Reg. CE 1308/2013)

 altro

QUADERNO DI CAMPAGNA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA - MELO 2017

- Il Quaderno di Campagna è obbligatorio e deve essere conservato per almeno quattro anni (D.Lgs. 150/2012).
- La documentazione di acquisto degli agrofarmaci deve essere conservata per quattro anni.
- I trattamenti devono essere registrati entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

DATI AZIENDA AGRICOLA

Azienda agricola:

Comune: Località:

Indirizzo:

Telefono: Cellulare:

E-mail:

Il produttore aderisce alla Cooperativa

di con il n.

Nome Tecnico di zona: Cellulare:

FIRME DEL TITOLARE

FIRMA DEL QUADERNO

FIRMA PER LA PRIVACY

Il titolare, presa visione della nota sulla privacy in ultima pagina, dà il consenso al trattamento dei dati.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di eseguire direttamente la difesa fitosanitaria seguendo le linee suggerite dai tecnici della Fondazione Edmund Mach.

DATA / / 2017

FIRMA

DELEGA PER LA TENUTA DEL QUADERNO DI CAMPAGNA

Il titolare delega la tenuta del registro dei trattamenti al Signor

FIRMA DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE:

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA*

È OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CATASTINO* AZIENDALE, CORRETTO E AGGIORNATO ENTRO LA DATA DEL 31 MAGGIO 2017

* Si fa riferimento al catastino "ridotto" con le informazioni aziendali essenziali, disponibile presso la Cooperativa di riferimento

Si ricorda che la correzione del catasto entro la scadenza riportata è importante non solo per il Quaderno di Campagna, ma anche per molti altri aspetti contributivi come, ad esempio, rinnovi dei frutteti e indennizzo scopazzi

A - IL TITOLARE DELL'AZIENDA (Operatore 01)

Esegue direttamente:

I trattamenti Il diserbo La concimazione

Incarica all'esecuzione dei trattamenti:

Operatore **02** (nome)

Operatore **03** (nome)

Operatore **04** (nome)

Incarica all'esecuzione del diserbo:

Operatore **02** (nome)

Operatore **03** (nome)

Operatore **04** (nome)

Incarica all'esecuzione della concimazione:

Operatore **02** (nome)

Operatore **03** (nome)

Operatore **04** (nome)

NOTE INFORMATIVE

Qualora il titolare dell'azienda esegua direttamente i trattamenti, il diserbo e la concimazione deve barrare il quadratino delle caselle relative a tali operazioni colturali.

Nel caso in cui faccia eseguire le operazioni colturali ad altre persone, va indicato il nominativo della o delle persone che eseguono tali operazioni.

Nel caso in cui il titolare dell'azienda faccia solo una o due operazioni deve barrare il quadratino delle operazioni che esegue direttamente e indicare il nominativo di chi esegue le altre operazioni.

B - MACCHINE IMPIEGATE NEI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

- L'azienda non possiede atomizzatore proprio
- Atomizzatore A1 (marca): Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- Atomizzatore A2 (marca): Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- Nebulizzatore N1 (marca): Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- Nebulizzatore N2 (marca): Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- Botte/pompa (marca): Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- : Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria
- : Anno di acquisto
Anno di revisione Data manutenzione ordinaria

NOTE INFORMATIVE

Barrare le caselle interessate e inserire i dati richiesti.

Revisione atomizzatore

Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale dovevano essere ispezionate (con esito positivo) almeno una volta entro il 26 novembre 2017. Successivamente devono essere ricontrollate entro 5 anni fino al 2020 e ogni 3 anni dopo tale data. Le macchine nuove devono essere revisionate almeno una volta entro 30 mesi dall'acquisto. La revisione prevede che siano svolti, presso un centro prova autorizzato dalle Regioni e Province Autonome, il controllo funzionale dell'attrezzatura e la sua regolazione, sulla base delle colture presenti in azienda.

Manutenzione ordinaria

Ogni agricoltore deve effettuare annualmente un accurato controllo aziendale, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate qualora necessario, in modo che sia assicurato il buon funzionamento di tutte le componenti e le strumentazioni.

La revisione e la manutenzione delle macchine per i trattamenti sono importanti:

- per il successo degli interventi,
- per il controllo delle fitopatie,
- per la riduzione del consumo di prodotti e quindi
- dell'impatto sull'ambiente e di chi lo frequenta.

C - METODI DI CONCIMAZIONE

- Manuale Con spandiconcime C1 (marca) Anno di acquisto Data manutenzione ordinaria
- Con spandiletame L1 (marca) Anno di acquisto Data manutenzione ordinaria

D - MACCHINE PER IL DISERBO

- Manuale: Manuale (Pompa a spalla) Data manutenzione ordinaria
- Manuale (Macchina con lancia) Data manutenzione ordinaria
- Meccanico: Barra D1 (marca) Anno di acquisto Data manutenzione ordinaria
- Barra D2 (marca) Anno di acquisto Data manutenzione ordinaria

LA FORMAZIONE

È importante l'aggiornamento costante dei produttori, al fine di mantenere un elevato livello di professionalità.

A tal fine le Organizzazioni di Produttori organizzano, in collaborazione con il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, e/o con soggetti diversi dotati di specifica qualificazione, corsi e occasioni di preparazione e aggiornamento professionale, anche finalizzati a specifiche esigenze di certificazione obbligatoria o volontaria.

L'azienda è obbligata a garantire la partecipazione a tali corsi, nell'arco della pianificazione disposta.

Per corsi e incontri si intendono tutte le occasioni di formazione professionale, ad es. i corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro, i corsi GlobalGap, i corsi di primo soccorso e prevenzione incendi, incontri con i tecnici, le assemblee delle cooperative con la presenza del tecnico, i convegni e i seminari tecnici.

DATA INCONTRO	ARGOMENTO TRATTATO	NOME PARTECIPANTE	FIRMA PARTECIPANTE

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE

- La confusione sessuale, il disorientamento e la granuloterapia vanno registrati come normali trattamenti antiparassitari.
- Va indicato il nome commerciale completo del prodotto impiegato. Esempio: Lorsban 12 EC, Topas 10 EC, Delan WG, Confidor 200 SL, Score 25 EC ecc.
NOTA: tutti i prodotti commerciali riportati sono a puro titolo di esempio.
- I tempi di carenza sono indicati nella sezione sostanze attive consentite nell'inserto **“Novità 2017”**.
- Dose per hl: è importante verificare sull'etichetta del prodotto le dosi massime ammesse. **Attenzione: alcuni fitofarmaci riportano in etichetta anche la dose massima ad ettaro, che non deve essere superata.**
- Nella colonna **“Avversità”** va indicato esattamente il nome dei parassiti contro i quali si esegue il trattamento (ticchiolatura, psille, oidio, afidi, carpocapsa, ricamatori, diradamento ecc.). Controllare che sull'etichetta del prodotto sia indicato il parassita o la pratica colturale (esempio: diradamento) per i quali si esegue l'intervento. Quando si usano concimi chimici o fogliari contenenti **Azoto, Fosforo e Potassio**, va indicato anche il titolo dei macroelementi (esempio: Fill 25 - 20 - 15, Biuron 46% N, ecc.) riportando la dicitura **“Carenze”**.
Quando invece si impiegano concimi fogliari contenenti microelementi, tipo formulati a base di calcio (es. Neobit, Stopit, ecc.), non è necessario specificarne il titolo. Anche nel caso di utilizzo di fitoregolatori, è necessario indicare il motivo della loro applicazione (esempio: rugginosità, eccesso di vigoria, cascola, diradamento, ecc.).
- Nella colonna **“Varietà trattate”**, va riportato **il nome delle varietà effettivamente trattate e non di quelle escluse.**
- Nella colonna **“Note”**, **nel caso in cui vi siano più persone** che eseguono gli interventi di difesa fitosanitaria, è necessario individuare, relativamente ad ogni appezzamento, l'operatore responsabile del trattamento, ad esempio: **O1** (= titolare dell'azienda), **O2** (= delegato). Questo dato non va riportato qualora tutte le operazioni siano effettuate dal titolare.
Nel caso in cui in azienda siano presenti più macchine irroratrici, è necessario specificare per ogni trattamento la macchina utilizzata, ad esempio: **A1** (= atomizzatore 1), **N1** (= nebulizzatore 1).
Sempre in questa colonna, nel caso in cui si eseguano interventi a volume concentrato, va indicato il numero delle concentrazioni impiegate (esempio: 3 conc. - 8 conc. - 12 conc. ecc.); **le dosi del prodotto impiegate e gli ettolitri vanno sempre comunque riferiti come se il trattamento venisse effettuato a volume normale.** Se il trattamento è stato eseguito a volume normale si riporta nel campo **“Note”** la lettera N.
Per quanto riguarda la concimazione e il diserbo andrà indicato nel campo **“Note”** se la stessa è stata fatta manualmente o con l'ausilio di macchine, ad esempio: **C1** (= spandiconcime 1), **L1** (= spandiletame 1), **D1** (= macchina del diserbo con barra 1). Nel caso in cui il prodotto disseccante abbia il tempo di carenza, esso va riportato nell'apposita colonna.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il giorno 28/3 è stato impiegato un prodotto rameico (Cuprocaffaro Micro), alla dose di 450 g/hl, olio bianco (Sipcamol E) alla dose di 3 l/hl e un estere fosforico (Carposan 40 CE) alla dose di 100 cc/hl sugli appezzamenti 1, 2, 3, 4 a volume normale. Il trattamento è stato eseguito dal titolare. Il giorno 11/4, negli appezzamenti 1, 2, 3, 4 è stato effettuato, a 3 concentrazioni, un trattamento con Delan 70 WG alla dose di 50 g/hl. Il trattamento è stato eseguito dall'operatore 2 (delegato) con l'atomizzatore 1. **Come si può vedere sono state riportate le dosi e gli hl utilizzati come se si trattasse di un intervento a volume normale; il numero delle concentrazioni è stato scritto nella colonna note.** Il giorno 25/4 è stata applicata la Confusione Sessuale con dispenser Isomate C Plus negli appezzamenti 1, 2, 3, 4. Il giorno 1/8 è stato impiegato, a volume normale, Captano 80 WG solo sulla varietà Gala, nel frutteto numero 2. **N.B.: scrivere sempre e solo un prodotto per riga.**



DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
28/3	Cuprocaffaro Micro	*	450	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ticchiolatura	Tutte	N°	* Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	Sipcamol - E	20	3000		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cocciniglia					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	Carposan 40 CÈ	30	100		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Psille					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
11/4	Delan 70 WG	21	50	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ticchiolatura	Golden, Gala, Red Del., Fuji	3 conc, O2, A1			
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
25/4	Confusione Sessuale Isomate C-Plus				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Carpocapsa	Tutte				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1/8	Captano Arysta 80 WG	28	150	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ticchiolatura	Gala	N°			
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				  
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 6)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

NB. Rispettare le dosi massime (l/ha) riportate a pag. XVI dell'inserto "Novità 2017" e le dosi massime riportate in etichetta.

DISERBI E SFALCI (SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA 33%)														
DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO - SFALCIO	TEMPO DI CARENZA	QUANTITÀ TOTALE PRODOTTO COMMERCIALE (g - cc)	APEZZAMENTI INTERESSATI										NOTE
20/4	Roundup bioflow		1000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D1
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Regran SI	80	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10/9	Sfalcio			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

	OBBLIGO di FRAZIONAMENTO	DOSE STANDARD	DIMINUZIONI	AUMENTI	
AZOTO (N)	quando il quantitativo da distribuire supera i 60 kg/ha	80 kg/ha	- 30 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 20% dell'N apportato con ammendanti nell'anno precedente - 20 kg in caso di eccessiva attività vegetativa	+ 30 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 20 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg in caso di scarsa attività vegetativa + 20 kg in caso di surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno	in totale al max +60 kg/ha
FOSFORO (P₂O₅)	-	40 kg/ha se dotazione normale 35 kg/ha se dotazione elevata 55 kg/ha se dotazione scarsa	- 10 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 10 kg in caso di apporto di ammendanti	+ 10 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 10 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg con terreni con calcare attivo elevato	
POTASSIO (K₂O)	-	90 kg/ha se dotazione normale 50 kg/ha se dotazione elevata 150 kg/ha se dotazione scarsa	- 35 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 30 kg in caso di apporto di ammendanti	+ 35 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha	

CONCIMAZIONE MINERALE E ORGANICA (riportare anche gli apporti eseguiti l'autunno precedente)

DATA (g-m-a)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (q.li)	APEZZAMENTI INTERESSATI										MACCHINE	NOTE / MOTIVAZIONI AUMENTO DOSE
30/11/2012	Letame bovino		1000	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	L1	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
12/03	Nitrophoska Perfekt	15 - 5 - 20	4	1	X	X	X	5	6	7	8	9	10	Manuale	Dotazione scarsa S.O., P e K Surplus pluviometrico Produzione maggiore 48 t/ha Scarsa attività vegetativa
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

FERTIRRIGAZIONE

SISTEMA IMPIEGATO*:

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (kg)	APEZZAMENTI INTERESSATI										NOTE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

* Es.: impianto a goccia, atomizzatore con lancia, ecc.

NB. L'utilizzo per l'irrigazione di acque luride non trattate non è ammesso.

IRRIGAZIONI E PIOGGE Gestione consorziale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In parte																	<small>compilare solo per aziende non comprese in consorzi irrigui</small>			
<small>DATA* OPPURE PERIODO**</small>		<small>APPEZZAMENTI****</small>														<small>VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm) PER OGNI INTERVENTO * OPPURE PERIODO **</small>		<small>VOLUME DI ACQUA (mm) PER OGNI PIOGGIA</small>		
<small>IL GIORNO O DAL GIORNO***</small>	<small>AL GIORNO</small>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<i>(es. data) 05/05</i>	-	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30 mm		5 mm	
<i>(es. periodo) 01/05</i>	30/09	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	330 mm		345 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

LA REGISTRAZIONE di IRRIGAZIONI E PIOGGE è OBBLIGATORIA PER TUTTE LE AZIENDE CHE GESTISCONO DIRETTAMENTE L'IRRIGAZIONE.
 IN CASO DI GESTIONE CONSORTILE (CMF ECC.) I DATI DI IRRIGAZIONE E PIOGGIA SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DA APOT ATTRAVERSO I CONSORZI.
 * IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE: data e volume d'irrigazione utilizzato per ogni intervento.
 ** MICROIRRIGAZIONE O AZIENDE CON SUPERFICIE TOTALE INFERIORE A 1 HA: volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.
 *** Se la registrazione è relativa ad un giorno preciso è sufficiente la compilazione solo del primo campo (IL GIORNO o DAL GIORNO).
 **** I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catasto.

IRRIGAZIONI E PIOGGE

Gestione consorziale: Sì No In parte

DATA* OPPURE PERIODO**		APPEZZAMENTI****														VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm) PER OGNI INTERVENTO* OPPURE PERIODO**	VOLUME DI ACQUA (mm) PER OGNI PIOGGIA	
IL GIORNO O DAL GIORNO***	AL GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Per rafforzare l'attenzione dell'agricoltore verso l'importanza di un'armonica integrazione tra l'attività agricola e l'ecosistema, si ritiene utile raccogliere anche una prima informazione a proposito dell'applicazione di alcune "pratiche ecologiche" nel frutteto. Tra quelle qui sotto elencate si vuole però mettere in evidenza la pratica della confusione sessuale, che va a sostituire l'effettuazione di trattamenti insetticidi con un metodo di controllo biologico, derivato dallo studio dei comportamenti degli insetti e della utilizzazione in campagna dei loro caratteristici ormoni di richiamo sessuale. In questo modo gli insetti dannosi diminuiscono di numero e scendono al di sotto delle soglie di danno senza che gli equilibri ambientali vengano alterati.

PRATICHE ECOLOGICHE (in uno o più appezzamenti)		
Pratiche ecologiche per l'ambiente	Pratiche ecologiche di prevenzione	Tecniche alternative di difesa
<input type="checkbox"/> Arbusti, cespugli o siepi	<input type="checkbox"/> Utilizzo varietà resistenti	<input type="checkbox"/> Uso trappole a feromoni*
<input type="checkbox"/> Muri a secco	<input type="checkbox"/> Controllo delle malerbe	<input type="checkbox"/> Uso di trappole alimentari*
<input type="checkbox"/> Rispetto e protezione dei nidi	<input type="checkbox"/> Esecuzione della potatura	<input type="checkbox"/> Pratiche di confusione sessuale*
<input type="checkbox"/> Nidi artificiali per uccelli e pipistrelli	<input type="checkbox"/> Adeguata gestione del suolo	<input type="checkbox"/> Coltura protetta con reti antinsetto
<input type="checkbox"/> Pratica di compostaggio, anche domestico	<input type="checkbox"/> Corretta concimazione	<input type="checkbox"/> Diradamento manuale di completamento
<input type="checkbox"/> Raccolta differenziata, anche domestica	<input type="checkbox"/> Sgrondo delle acque	<input type="checkbox"/> Impiego di prodotti fitosanitari non di sintesi
<input type="checkbox"/> Uso di confezioni che riducono la necessità di smaltimento come rifiuti speciali	<input type="checkbox"/> Utilizzo materiale vivaistico sano (Certificato di assenza di malattie)	<input type="checkbox"/> Alternanza di prodotti fitosanitari per non creare resistenza
<input type="checkbox"/> Inerbimento interfilare con prato polifita	<input type="checkbox"/> Estirpazione piante malate	<input type="checkbox"/> Eliminazione delle malerbe tramite sfalcio
<input type="checkbox"/> Sfalciando lasciando in loco l'erba tagliata ai fini dell'aumento della sostanza organica e dei micro mammiferi	<input type="checkbox"/> Impianto a fila singola	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* In caso di risposta affermativa, queste pratiche vanno riportate nel prospetto relativo alla registrazione dei trattamenti, come normali interventi fitosanitari negli appezzamenti interessati.

CONTROLLI IN CAMPO OBBLIGATORI TICCHIOLATURA

FINE INFEZIONI PRIMARIE (METÀ GIUGNO)			AGOSTO				
APPEZZAMENTO N.*	% GETTI ATTACCATI**		APPEZZAMENTO N.*	% GETTI ATTACCATI**		% FRUTTI ATTACCATI**	
	0-5%	+ di 5%		0-5%	+ di 5%	0-1%	+ di 1%
1			1				
2			2				
3			3				
4			4				
5			5				
6			6				
7			7				
8			8				
9			9				
10			10				
11			11				
12			12				
13			13				
14			14				
15			15				
16			16				
17			17				
18			18				
19			19				
20			20				
21			21				
22			22				
23			23				
24			24				
25			25				
26			26				
27			27				
28			28				
29			29				
30			30				

Il primo controllo, realizzato alla fine delle infezioni primarie (metà giugno) su un campione di 100 germogli in crescita, consente di programmare un'opportuna difesa estiva. Nel caso di assenza di infezioni (0-5% di getti con macchie), gli interventi estivi potranno essere evitati o ridotti nel numero. **CONTROLLARE ANCHE I FRUTTICINI.** Il secondo controllo realizzato ad agosto consente di verificare l'andamento delle infezioni secondarie e va realizzato SIA SUI GERMOGLI CHE SUI FRUTTI.

* I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catastico.

27 ** Barrare la casella corrispondente alla percentuale di getti o frutti che presentano macchie di ticchiolatura.

CONTROLLO IN CAMPO GENERALE OBBLIGATORIO

AGOSTO						
APPEZZAMENTO N.*	AVVERSITÀ RISCONTRATE					
	ALTERNARIA**	COLPO DI FUOCO**	CARPOCAPSA**	AFIDI**	ALTRO***	NOTE****
1	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
2	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
3	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
4	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
5	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
6	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
7	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
8	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
9	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
10	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
11	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
12	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
13	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
14	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
15	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
16	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
17	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
18	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
19	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
20	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
21	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
22	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
23	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
24	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
25	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
26	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
27	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
28	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
29	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
30	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					

Il controllo **OBBLIGATORIO** viene realizzato ad **AGOSTO**, e consente di verificare l'efficacia degli interventi effettuati e di programmare opportunamente la difesa nel periodo pre-raccolta.

* I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catastino.

** Barrare la casella **SI** in caso di presenza e **NO** in caso di assenza avversità.

*** Specificare eventuali altre avversità riscontrate.

**** Inserire eventuali annotazioni sulla situazione vegetativa e produttiva dell'appezzamento.

CONTROLLO E INTERVENTO ACARICIDA***

DATA	N. ACARI/FOGLIA					APEZZAMENTI INTERESSATI										PRODOTTO E DOSE
	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

***** Da compilarsi solo per gli appezzamenti dove si sono resi necessari i trattamenti specifici contro acari/eriofidi.**

Il controllo biologico degli acari dannosi rappresenta una grande conquista della moderna agricoltura. L'uso improprio di fitofarmaci utilizzati contro altre avversità dei fruttiferi costituisce la prima causa di rottura di un equilibrio naturale.

L'abitudine all'osservazione periodica del frutteto attraverso il controllo delle foglie (100 foglie durante la stagione, scegliendone 2 per pianta, una interna e una esterna) consente all'agricoltore di seguire la dinamica di popolazione delle specie dannose e utili e, soprattutto, di individuare e correggere comportamenti errati. Per questi controlli è indispensabile una lente 10x.

D.O.P. Mela Val di Non



AUTODICHIARAZIONE

GESTIONE DEL TERRENO, CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E IRRIGAZIONE

CAMPAGNA 2017 - 18

Cognome e Nome:

Cooperativa di appartenenza:

N. Socio:

DICHIARO

- che, al fine di garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria, sono state potate manualmente, durante il periodo invernale di riposo della pianta, tutte le piante presenti nella mia azienda;
- di aver irrigato i terreni costituenti l'azienda, nel periodo da marzo a ottobre, secondo le necessità;
- che in tutti i terreni costituenti l'azienda è stato attuato l'inerbimento del terreno e lo sfalcio nei mesi primaverili estivi, in quanto questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno sia per la sua struttura fisica e biologica.

Firma

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - APOT SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito APOT), A.O.P. riconosciuta ai sensi del Reg. CE 1234/2007, con sede legale in Via Brennero 322 - 38121 TRENTO, nella propria qualità di Titolare, fornisce le seguenti informazioni:

1. I dati personali ed aziendali forniti riguardanti le aziende agricole socie delle cooperative facenti capo alle O.P. socie di APOT, nonché i dati delle cooperative e delle O.P. citate verranno trattati per il raggiungimento delle finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività di APOT, nonché per lo svolgimento di tutte le attività che l'AOP, nell'ambito del rapporto associativo, realizza a favore dei propri soci. Rientrano tra queste ultime attività quelle riguardanti il coordinamento e raccolta dati per la tenuta a livello provinciale del catasto ortofrutticolo nelle strutture delle cooperative e O.P./A.O.P. e relative trasmissioni agli enti di controllo dell'OCM Ortofrutta ex Reg. CE 1234/2007 e ai fini di concertazione di controlli su D.O.P. e/o I.G.P. sulla frutta trentina e le attività connesse alla tenuta di banche dati annuali e storiche a servizio delle attività commerciali delle O.P. e pertinenti i controlli da effettuarsi nell'ambito dei dettami del Disciplinare di Produzione Integrata per la Frutticoltura Trentina. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare sanzioni previste sulla base del rapporto associativo e/o sulla base dell'adesione al Disciplinare di Produzione Integrata e/o base dell'adesione ai disciplinari di produzione delle D.O.P./I.G.P. per frutta trentina.
2. I trattamenti di cui al punto precedente avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno avvenire in forma manuale ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati (supporto magnetico e/o telematico e/o informatico con particolare riferimento a strumenti di tipo INTRANET - es.: sito web ad accesso riservato e protetto tramite credenziali di autenticazione - nome utente e password con più di 8 caratteri - da parte delle O.P. e/o Cooperative), in modo da consentire l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
3. Si informa inoltre che i dati personali e aziendali che saranno in possesso di APOT, ferma restando la correttezza e la liceità del loro trattamento, potranno essere comunicati, nonché utilizzati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'A.O.P., così come indicati nello Statuto Sociale di APOT ovvero in base alle deliberazioni adottate in sede assembleare, nell'ambito degli Organi Sociali di APOT e della Commissione di Gestione del Disciplinare di Produzione Integrata, nonché per la realizzazione degli adempimenti connessi alla qualità di socio, nei confronti di pubbliche amministrazioni e/o di organismi privati collegati al Comparto agricolo (es. comunicazioni alla Provincia Autonoma di Trento, all'Istituto Agrario di San Michele All'Adige, a Istituti Assicurativi che gestiscono polizze contro rischi

dell'attività agricola derivanti da avversità climatiche, all'UNAPROA, al Mipaf, alla Commissione Europea, all'Agea, a Enti di Certificazione, a Università ed Istituti che svolgono attività di ricerca a favore dello sviluppo dell'agricoltura trentina, alla Commissione di Controllo per il Disciplinare di Produzione Integrata, ai laboratori chimici quali ad es. Neutron spa, Agri-paradigma srl e Greit srl che svolgono le analisi su campioni di frutta come previsto al Disciplinare di Produzione Integrata, Federazione Trentina della Cooperazione, ecc.).

4. APOT si riserva di utilizzare i dati in suo possesso per provvedere a comunicare tutte le informazioni d'interesse per le O.P. socie e per le Cooperative e Produttori facenti capo alle O.P. stesse, anche attraverso l'invio di materiale divulgativo e/o i periodici curati dall'A.O.P. A tal fine i dati anagrafici in nostro possesso potranno essere comunicati anche a società editoriali o simili e/o loro concessionari.
5. Si informa inoltre che APOT, per perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto alle esigenze di O.P./Cooperative/Produttori Soci, può avvalersi di persone giuridiche o società e consulenti (istituti bancari, assicurativi, consulenti legali, amministrativi, fiscali, informatici tra i quali citiamo SIDERA BZ srl, ecc.), per l'espletamento di attività amministrative e di gestione anche tramite INTRANET/EXTRANET delle informazioni, cui i dati di O.P./Cooperative/Produttori Soci potranno essere a tal fine trasmessi.
6. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che ricevono da APOT i dati nelle modalità descritte ai punti 3., 4. e 5. diventano ai sensi di Legge Titolari del trattamento dei dati ricevuti, trattati e conservati presso le proprie strutture.
7. I trattamenti operati, riguardando dati anagrafici comuni di aziende agricole, Cooperative e O.P., dichiarazioni di catasto ortofrutticolo di aziende agricole conduttrici dei terreni fonte del prodotto conferito alle Cooperative/O.P., checklist di pratiche agricole aziendali, dati relativi a registrazioni e controlli del Quaderno di Campagna e risultati di Analisi su campioni di Frutta nell'ambito del Disciplinare di Produzione Integrata, sono da ritenersi non assimilabili al trattamento di categorie di dati cosiddetti "sensibili". L'interessato/a pertanto non dovrà conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'appartenenza a organizzazioni sindacali, la vita sessuale, attitudini di consumo, la solvibilità economico-patrimoniale e tutte le informazioni qualificabili come dati sensibili del D. Lgs. n. 196/2003. Qualora APOT venisse a conoscenza del fatto che qualche dato in suo possesso sia da ritenersi sensibile provvederà ad attivare le procedure necessarie al trattamento degli stessi come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 o in alternativa a distruggere all'interno dei propri archivi tali dati sensibili e di comunicare ai soggetti di cui ai punti 3., 4. e 5. la necessità di adeguarsi a tale tipo di misure.

8. Il titolare del trattamento è: APOT SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in 38121 Trento, Via Brennero 322.
9. In ogni momento l'interessato/a potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003:

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NOTA: LA FIRMA DEL PRODUTTORE SULLA COPERTINA DEL PRESENTE QUADERNO DI CAMPAGNA VALE QUALE PROVA DI PRESA VISIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 196/2003.