

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI TRENTINI

DI PRODUTTORI - A.O.P. (Reg. CE 1308/2013)

ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI













altro

REGISTRO DI CAMPAGNA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA - MELO 2024

- Il Registro di Campagna è obbligatorio e deve essere conservato per almeno quattro anni (D.Lgs. 150/2012).
- La documentazione di acquisto degli agrofarmaci deve essere conservata per quattro anni.
- I trattamenti devono essere registrati entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

DATI AZIENDA AGRICOLA			
Azienda agricola:			
Comune:	Località:		
Indirizzo:			
Telefono:	Cellulare:		
E-mail:			
Il produttore aderisce alla Cooperativa			
di	con il n.		
Nome Tecnico di zona:	Cellulare:		

FIRMA DEL REGISTRO
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di eseguire direttamente la difesa fitosanitaria seguendo le linee suggerite dai tecnici della Fondazione Edmund Mach.
DATA / / 2024
FIRMA
DELEGA PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CAMPAGNA
Il titolare delega la tenuta del registro dei trattamenti al Signor

FIRMA DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE:

FIRME DEL TITOLARE

Carta ecologica riciclata prodotta con carta da macero certificata

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA*

È OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CATASTINO* AZIENDALE, CORRETTO E AGGIORNATO ENTRO LA DATA DEL 31 MAGGIO 2024

* Si fa riferimento al catastino "ridotto" con le informazioni aziendali essenziali, disponibile presso la Cooperativa di riferimento

Si ricorda che la correzione del catasto entro la scadenza riportata è importante non solo per il Registro di Campagna, ma anche per molti altri aspetti contributivi come, ad esempio, rinnovi dei frutteti e indennizzo scopazzi

A - IL TITOLARE DELL'AZIENDA (Operatore 01)			
Esegue direttamente:			
☐ I trattamenti ☐ II diserbo ☐ La concimazione			
☐ Incarica all'esecuzione dei trattamenti:			
Operatore 02 (nome)			
Operatore 03 (nome)			
Operatore 04 (nome)			
☐ Incarica all'esecuzione del diserbo:			
Operatore 02 (nome)			
Operatore 03 (nome)			
Operatore 04 (nome)			
☐ Incarica all'esecuzione della concimazione:			
Operatore 02 (nome)			
Operatore 03 (nome)			
Operatore 04 (nome)			

NOTE INFORMATIVE

Qualora il titolare dell'azienda esegua direttamente i trattamenti, il diserbo e la concimazione deve barrare il quadratino delle caselle relative a tali operazioni colturali.

Nel caso in cui faccia eseguire le operazioni colturali ad altre persone, va indicato il nominativo della o delle persone che eseguono tali operazioni.

Nel caso in cui il titolare dell'azienda faccia solo una o due operazioni deve barrare il quadratino delle operazioni che esegue direttamente e indicare il nominativo di chi esegue le altre operazioni.

B - MACCHINE IMPIEGATE NEI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI			NOTE INFORMATIVE	
☐ L'azienda non possiede atomizzatore proprio			Barrare le caselle interessate e inserire i dati richiesti.	
	,		Anno di acquisto	Revisione atomizzatore Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso
	,		Anno di acquisto	professionale devono essere ispezionate (con esito positivo) ogni 5 anni fino al 2020 e ogni 3 anni dopo tale data. Le macchine nuove devono essere revisionate almeno una volta entro 12 mesi dall'acquisto. La revisione pre-
☐ Nebulizzat	core N1 (marca):		Anno di acquisto	 vede che siano svolti, presso un centro prova autorizzato dalle Regioni e Pro- vince Autonome, il controllo funzionale dell'attrezzatura e la sua regolazione, sulla base delle colture presenti in azienda.
☐ Nebulizzat	core N2 (marca):		Anno di acquisto	 Manutenzione ordinaria Ogni agricoltore deve effettuare annualmente un accurato controllo aziendale, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate qualora
_	npa (marca):		Anno di acquisto	 necessario, in modo che sia assicurato il buon funzionamento di tutte le componenti e le strumentazioni.
	······································		Anno di acquisto	 La revisione e la manutenzione delle macchine per i trattamenti sono importanti: • per il successo degli interventi,
			Anno di acquisto	 per il controllo delle fitopatie, per la riduzione del consumo di prodotti e quindi dell'impatto sull'ambiente e di chi lo frequenta.
C - METOD	OI DI CONCIMAZIONE			
☐ Manuale ☐	☐ Con spandiconcime C1 (mar	·ca)	Anno di acquisto	 Data manutenzione ordinaria
☐ Con spandiletame L1 (marca) Anno di acquisto		Anno di acquisto	 Data manutenzione ordinaria	
D - MACCH	HINE PER IL DISERBO			
Manuale:	☐ Manuale (Pompa a spalla)		Data manutenzione ordinaria	
_		Data manutenzione ordinaria	 	
Meccanico:	☐ Barra D1 (marca)		Anno di acquisto	 Data manutenzione ordinaria
riccameo.	☐ Barra D2 (marca)		Anno di acquisto	 Data manutenzione ordinaria

LA FORMAZIONE

È importante l'aggiornamento costante dei produttori, al fine di mantenere un elevato livello di professionalità.

A tal fine le Organizzazioni di Produttori organizzano, in collaborazione con il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, e/o con soggetti diversi dotati di specifica qualificazione, corsi e occasioni di preparazione e aggiornamento professionale, anche finalizzati a specifiche esigenze di certificazione obbligatoria o volontaria.

L'azienda è obbligata a garantire la partecipazione a tali corsi, nell'arco della pianificazione disposta.

Per corsi e incontri si intendono tutte le occasioni di formazione professionale, ad es. i corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro, i corsi GlobalGAP, i corsi di primo soccorso e prevenzione incendi, incontri con i tecnici, le assemblee delle cooperative con la presenza del tecnico, i convegni e i seminari tecnici.

DATA INCONTRO	ARGOMENTO TRATTATO	NOME PARTECIPANTE	FIRMA PARTECIPANTE



REGISTRO DI CAMPAGNA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA - MELO

LE NOVITÀ DELL'ANNO 2024

ATTENZIONE: su alcuni importanti aspetti, si richiama l'attenzione dei produttori anche per la possibilità di controlli da parte delle autorità competenti

La Produzione Integrata è obbligatoria

Le prescrizioni del Disciplinare di Produzione Integrata sono obbligatorie per tutti i soci del settore ortofrutticolo rappresentato in APOT.

Come negli anni scorsi il Disciplinare di Produzione Integrata del melo rispetta le linee guida del sistema di qualità nazionale di produzione integrata. È stato anche approvato dalla Giunta Provinciale, che riconosce APOT quale gestore dei disciplinari, dei controlli e del sistema sanzionatorio. Risponde ad obblighi di legge e promuove la salubrità dei prodotti, la sicurezza degli operatori e l'attenzione nei confronti dell'ambiente e di chi lo frequenta. È scaricabile o consultabile all'indirizzo www.trentinoagricoltura.it e www.apot.it. Si raccomanda una lettura attenta dei comunicati diramati dal Centro di Trasferimento Tecnologico della FEM ed eventuali della cooperativa/OP. Si consiglia inoltre di conservarne copia. APOT verifica il rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata della coltura attraverso controlli specifici.

Registro di Campagna 2024

Mantiene la composizione degli anni precedenti.

Si ricorda che

- il produttore, o un suo incaricato, deve compilare adeguatamente il registro entro la data stabilita per il consueto controllo stagionale. In caso contrario lo potrà presentare in occasione di un successivo appuntamento di controllo a fine stagione;
- i trattamenti devono essere registrati prima dell'inizio raccolta e comunque entro 30 giorni dalla loro esecuzione e
- il quaderno di campagna cartaceo deve essere riconsegnato in cooperativa entro il 31 ottobre, mentre per il formato informatico sarà consentito l'aggiornamento fino al 15 novembre.

Registro di Campagna informatizzato

Il registro informatico si compila con modalità analoghe a quelle del registro cartaceo tradizionale.

Nel 2024 è riproposto un registro on-line, valido per tutte le colture. Per poterlo compilare è necessario rivolgersi in cooperativa per caricare i dati di catasto, nell'eventualità vi fossero delle variazioni rispetto all'annata scorsa. In caso contrario si potrà accedere con le precedenti credenziali.

Si raccomanda pertanto di approfittare di tale opportunità, che consente

- la verifica della correttezza delle registrazioni in corso di compilazione (es. congruità alle limitazioni di etichetta e di disciplinare come numero massimo di trattamenti per anno, dosi ad ettaro per erbicidi, ecc.) ma anche
- di costruire nel tempo un archivio di dati, prezioso per l'azienda e non solo, con il quale essere consapevoli dell'evoluzione dei sistemi di controllo delle avversità adottati e dei risultati ottenuti nel corso degli anni.

La compilazione del registro di Campagna

 Il registro di Campagna e la certificazione GlobalGAP È soprattutto strumento che aiuta il produttore "a fare bene". Il registro informatizzato, inoltre, in fase di compilazione consente di avere informazioni particolarmente complete, che rispondono ai molteplici aspetti tecnici che il frutticoltore deve tenere in considerazione nello svolgere la propria attività.

La tenuta del registro di campagna è inoltre un obbligo di legge ed è strumento indispensabile per rispondere a diversi punti di controllo previsti dallo standard per la certificazione GlobalGAP.

È stato pertanto realizzato in modo da razionalizzare la raccolta di tutte le informazioni necessarie.

- Nella compilazione del registro è, tra l'altro, necessario porre attenzione a
- la pagina iniziale che va completata in tutte le sue parti;
- la segnalazione dell'avversità che ha reso necessario il trattamento;
- i controlli in campo della presenza di insetti, acari e crittogame che vanno registrati nella parte dedicata del registro;
- la corretta applicazione dei diffusori della "confusione sessuale" per i quali è previ-

sto di registrare la data dell'operazione come un qualsiasi intervento di difesa;

- la formazione svolta dal produttore che va registrata e firmata (es. corso CTT annuale, corsi GlobalGAP, incontri con i tecnici, assemblee delle cooperative con la presenza del tecnico, convegni e seminari tecnici);
- la registrazione degli interventi irrigui e delle piogge solo nel caso in cui l'azienda gestisca direttamente l'irrigazione (non sia compresa in consorzi irrigui);
- la pagina delle pratiche ecologiche.

Attenzioni da tenere nel corso dell'attività di difesa delle colture

• Trattamenti nei pressi dei centri abitati

Si richiama la necessità di rispettare tutti i provvedimenti emessi dalle autorità competenti in materia di trattamenti nei pressi dei centri abitati (regolamenti/ordinanze) e il regolamento di seguito proposto "Piano Azione Nazionale: misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari in Provincia di Trento".

Deriva dei trattamenti su colture diverse o condotte con sistemi diversi

Si raccomanda di attivare tutti gli accorgimenti che consentono di evitare la deriva tra colture diverse o condotte con sistemi diversi.

Altra possibilità di contaminazione si ha nel caso in cui la stessa attrezzatura venga utilizzata per più colture. È pertanto importante prestare attenzione nel lavaggio del serbatoio e dell'intero circuito prima di procedere al trattamento di una diversa coltura su cui alcune sostanze attive, utilizzate in precedenza, potrebbero non essere autorizzate (es. melo e ciliegio).

Contaminazione delle acque superficiali

APOT, con la Fondazione Mach e con l'Azienda Provinciale Protezione Ambiente (APPA), è impegnata a diffondere buone pratiche per evitare la contaminazione delle acque di corpi idrici superficiali con agrofarmaci. A tal fine raccomanda di

- effettuare i trattamenti evitando che la deriva arrivi nei fossi, nei torrenti, nei laghi, ecc.;
- svolgere la pulizia delle attrezzature per i trattamenti, dei serbatoi e dei circuiti interni, in campagna, lontano dai bacini idrici e cambiando sempre di posto;
- non lavare le attrezzature sui piazzali;
- utilizzare i caricabotte solo per il carico di acqua e preparare la miscela in campagna;
- evitare dispersioni, anche accidentali, dei prodotti o delle miscele;
- rispettare il provvedimento di seguito proposto "Misure per la tutela dell'ambiente acquatico in attuazione del PAN".

• Si sottolinea inoltre l'importanza di

- usare le protezioni individuali (DPI);
- leggere con attenzione le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali, in particolare le eventuali limitazioni della dose massima ammessa ad ettaro:
- calcolare le quantità di miscela che verrà utilizzata per non avere sprechi e problemi di smaltimento:
- rispettare gli intervalli di sicurezza (tempo di carenza e tempo di rientro);
- porre attenzione per la composizione di miscele di sostanze attive per evitare di utilizzarne di non autorizzate;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare di danneggiare le api e altri insetti pronubi;
- effettuare il diserbo rispettando le limitazioni previste;
- concimare rispettando i quantitativi ad et-

taro consentiti complessivamente e per distribuzione (frazionamento);

- conservare in modo idoneo i prodotti fitosanitari;
- smaltire i rifiuti speciali pericolosi (contenitori vuoti e/o fitofarmaci non più utilizzabili) e non pericolosi attraverso il servizio di raccolta itinerante che viene programmato indicativamente in giugno e novembre;
- sottoporre da parte dell'utilizzatore le attrezzature per i trattamenti a controlli tecnici periodici e a manutenzione;
- conservare i fertilizzanti separati dai prodotti fitosanitari e dalla produzione, se depositata in azienda.

Controllo degli scopazzi del melo

Il problema degli "scopazzi" è stato efficacemente affrontato nel periodo di massima presenza ma i risultati della campagna 2023 segnano una preoccupante ripresa della media provinciale delle piante sintomatiche raggiungendo la soglia dell'1,3%. Per far fronte a questa nuova recrudescenza APOT e le OP hanno attivato uno specifico intervento di controllo dei frutteti di età avanzata con maggiore prevalenza ai biologici, in aggiunta alle consuete attività di monitoraggio in collaborazione con la FEM. Sono infatti state controllate 3.575.378 piante, pari a 1.079 ettari, con lo scopo di individuare e marcare con i colori arancione e azzurro le piante con chiari sintomi da "scopazzi". Considerato inoltre che la delibera di giunta n. 224 del 18.02.2022 dispone l'obbligo di eliminazione delle piante infette entro la ripresa vegetativa successiva. APOT ha invitato con lettera i produttori controllati a procedere ad estirpare tutte le piante marcate entro e non oltre il 28.02.2023. Dopo tale data alcuni tecnici passeranno per verificare l'avvenuto estirpo. In caso di non rispetto dell'obbligo verrà comminata una sanzione pari a euro/ha 1.000 e 100 euro per il recupero delle spese di controllo, inoltre, potrà intervenire il servizio fitosanitario provinciale con i relativi provvedimenti.

Controlli e sanzioni

APOT controlla l'operato dei frutticoltori rispetto a quanto prevede il **Disciplinare di Produzione Integrata della coltura**. Si tratta di verifiche che interessano la completa e corretta compilazione del registro di campagna, la conduzione appropriata del frutteto, il tipo e la quantità di residui di agrofarmaci presenti sulla frutta.

L'attività è condotta dalla commissione di controllo, composta da personale della Fondazione E. Mach e di APOT.

I risultati, opportunamente catalogati e documentati, sono valutati ed in caso di irregolarità si applicheranno le relative sanzioni. La procedura del sistema qualità APOT, denominata "Azioni a seguire", individua le possibili sanzioni conseguenti alle non conformità riscontrate nei diversi ambiti di controllo. Di tale procedura, disponibile presso APOT, si riportano i casi più significativi e in forma schematica.

Ci si riserva di poter modificare e/o integrare il sistema sanzionatorio, a fronte di motivate situazioni e considerazioni.

Le sanzioni sono inviate da APOT ai produttori attraverso le Organizzazioni di Produttori di riferimento.

Resta libera la possibilità da parte delle singole OP di prevedere ulteriori impegni o provvedimenti.

(segue tabella a pag. 13)

PRODUZIONE INTEGRATA CERTIFICATA UNI 11233:2009

Si informa che con delibera n° 186 del 16/02/2024 la Giunta provinciale ha introdotto l'obbligo di certificazione delle produzioni secondo gli standards UNI 11233 o SQNPI. APOT ha deciso di far verificare, ad un organismo di controllo accreditato in base alla norma ISO/IEC 17065:2012, la conformità delle produzioni rappresentate al disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento.

TUTTO QUANTO RICHIAMATO RISPONDE NON SOLO AD OBBLIGHI DI LEGGE, MA VIENE ORMAI RICHIESTO DA DIVERSE CATENE DI ACQUISTO, COME GARANZIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE E DELLA COLLETTIVITÀ, NONCHÉ ESPRESSIONE DELL'ATTENZIONE E CURA CHE L'AGRICOLTORE DEVE PORRE VERSO L'AMBIENTE, I CITTADINI, IL PERSONALE IMPIEGATO E SE STESSO.

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO IN ATTUAZIONE DEL PAN

Il compito di accertare la qualità dei corpi idrici spetta all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) attraverso il controllo di una rete di punti sul territorio provinciale. La valutazione della qualità chimica e biologica ai sensi del D.Lgs. 152/06, che recepisce la Direttiva Quadro in materia di Acque, prevede la ricerca di una lista di sostanze pericolose dette "prioritarie" (es. alcuni tipi di idrocarburi, solventi, metalli pesanti e fitofarmaci) particolarmente pericolose per l'ambiente, poiché in grado di bioaccumularsi negli organismi viventi. Per queste sostanze sono previsti dei limiti stabiliti dalla normativa europea, il superamento dei quali comporta la classificazione del corpo idrico in stato non buono.

Sul territorio provinciale sono stati individuati in totale 412 corpi idrici (ossia tratti di corso d'acqua significativi) a ciascuno dei quali viene assegnato lo stato di qualità.

I dati del monitoraggio vengono elaborati nel Piano di Tutela delle acque, strumento di pianificazione della Provincia Autonoma di Trento che, individuati i corpi idrici che non hanno qualità buona, prevede l'attuazione di interventi di risanamento mirati e le azioni di mitigazione da intraprendere.

Per quanto riguarda tali corpi idrici, a fine 2014 è stato attivato un Tavolo di lavoro tra Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Edmund Mach e APOT. Attraverso una condivisione di intenti è stato redatto un accordo programmatico e già nella primavera del 2015 sono state attivate le prime misure. Nel corso del 2021 è stato rinnovato l'accordo di programma. Al fine di permettere una corretta gestione dei trattamenti per preservare l'ambiente, la Giunta provinciale ha approvato con Delib. n. 736/2017 un provvedimento che individua le misure di tutela dell'ambiente acquatico, finalizzate alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari. Il testo del decreto è consultabile sul sito http://www.consiglio.provincia.tn.it

Tali misure sono state adottate in base a specifiche linee guida nazionali secondo quanto previsto dal PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Applicazione delle misure

Le misure individuate sono suddivise in due gruppi:

- quelle da applicare sull'intero territorio provinciale
- quelle riferite ai corsi d'acqua e relativi sottobacini in stato di qualità "non buono".

Va sottolineato che nell'etichetta di molti prodotti fitosanitari sono riportate disposizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, quali ad esempio: "per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali (o corpi idrici) di xx metri". La fascia di rispetto riportata in etichetta (distanza dal corso d'acqua nella quale non può essere utilizzato il prodotto) deve essere rispettata su tutti i corpi idrici.

Misure da applicare sull'intero territorio provinciale dalla campagna 2018

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Divieto di effettuare il diserbo chimico per una fascia di 10 metri dall'argine del corso d'acqua del reticolo idrografico provinciale e dai laghi. In questa fascia la gestione dell'erba può essere effettuata tramite lo sfalcio, il diserbo meccanico o adottando tecniche (es. pirodiserbo) e/o prodotti compatibili con l'ambiente acquatico (prodotti che NON riportano in etichetta il pittogramma "pericoloso per l'ambiente")

Mantenimento dell'inerbimento permanente dell'interfilare delle colture arboree, al fine del contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo

Obbligo di direzionamento del getto dall'esterno verso l'interno del campo per una fascia di almeno 10 metri in prossimità di corsi d'acqua e laghi

Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure mediante giornate informative su tutto il territorio

Sono inoltre previste misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo. Si prevede un maggior controllo per garantire un corretto utilizzo dei caricabotte volto ad impedire eventi di inquinamento puntiforme. Nella Delib. GP n. 736/2017 sono previste inoltre delle linee guida per la realizzazione di nuovi caricabotte e per l'adeguamento di quelli esistenti.

Misure da applicare solo in prossimità dei corpi idrici in stato di qualità "non buono" Queste misure vanno applicate in prossimità dei 29 corpi idrici (tratti di corsi d'acqua significativi e laghi) in cui è stata accertata la presenza di fitofarmaci nonché nelle aree agricole appartenenti al sottobacino direttamente afferente ad essi (vedi "Fondazione Mach Notizie, n. 1 - 2018").

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Utilizzo di sistemi antideriva in prossimità di corsi d'acqua e laghi	28 febbraio 2018

La misura prevede che il trattamento della coltura debba essere effettuato utilizzando macchine irroratrici dotate di strumenti in grado di contenere la deriva (convogliatore ed ugelli antideriva) per almeno per 10 m dal corso d'acqua superficiale o lago che non presenti una fascia riparia arboreo-arbustiva.

	10 metri	corso d'acqua
	10 metri	corso d'acqua

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Mantenimento di una fascia di rispetto dalle acque superficiali per le coltivazioni fuori terra o impermeabilizzazione del suolo al fine del contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo	12 maggio 2017 per la realizzazione di nuovi impianti 31 dicembre 2018 per l'adeguamento degli impianti esistenti

A partire dal 12 maggio 2017 al fine di garantire l'assenza di ruscellamento ed infiltrazioni, le nuove colture fuori terra devono mantenere una distanza di almeno 30 m dai corpi idrici fluviali in stato non buono (dall'impianto al ciglio superiore di sponda), e di almeno 50 m dai corpi idrici lacustri in stato non buono (dall'impianto alla linea di costa del lago naturale; terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie) o alla linea corrispondente al livello di massimo invaso se il lago è artificiale.

In alternativa gli impianti devono garantire l'impermeabilizzazione delle superfici su cui ricadono le acque in eccesso, il loro ricircolo o lo stoccaggio e lo smaltimento secondo la normativa vigente.

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Eliminazione di sostanze attive fitosanitarie al fine di raggiungere lo stato ecologico e chimico "buono" dei corpi idrici superficiali	31 dicembre 2018

Gli impianti esistenti dovevano adeguarsi alle presenti indicazioni entro il 31 dicembre 2018. Le sostanze attive da eliminare sono elencate nella tabella 1/a dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Tra queste, attualmente, la sostanza di interesse per il settore frutticolo trentino è il Clorpirifos etil.

DESCRIZIONE DELLA MISURA	DA APPLICARE ENTRO
	31 dicembre 2021 per i corpi idrici che risulteranno ancora in stato non buono nel 2020

Per i corsi d'acqua che si sono trovati in stato di qualità "non buono" nel 2020 (Fossa Maestra di Aldeno, Fossa di Caldaro, Torrente Arione, Bastia di Castelpietra, Fossa Maestra S. Michele-Lavis, Rio Negro, Torrente Noce, Torrente Tresenica, Rio Rosna, Rio Moscabio, Torrente Novella, Torrente Novella, Rio Rabiola, Rio Ribosc, Rio di Tuazen o Rio di Denno, Rio Sette Fontane, Rio Salone), si dovrà prevedere la costituzione, **entro il 31 dicembre 2021**, di una fascia di rispetto inerbita non trattata con **ampiezza di almeno 4 m** dall'inizio del campo al ciglio superiore di sponda. In questa fascia non si potranno effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari.

fonte F.E.M.

REGOLAMENTO TRATTAMENTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DI AREE SENSIBILI

Il Piano di Azione Nazionale (PAN), in vigore dal 13 febbraio 2014, ha stabilito le misure che dovranno essere adottate in Italia in recepimento della Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). Alcune delle misure contenute nella Direttiva sono già dettagliate nel PAN, mentre per altre è lasciata facoltà alle Regioni o alle Province Autonome di definire scelte operative e modalità esecutive. Il 23 febbraio 2018 è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg con il Regolamento sulle misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale. Il testo del decreto è consultabile sul sito http://www.consiglio.provincia.tn.it


Questo regolamento conferma quanto contenuto nella Delibera della G.P. n. 9 del 15 gennaio 2016 sulle "aree sensibili", ora definite "aree specifiche", mentre introduce nuove limitazioni in riferimento ai "luoghi sensibili" e le aree "in prossimità della viabilità ciclo-pedonale". Tale regolamento è entrato in vigore il 15 marzo 2018 e vale per tutto il territorio provinciale; i singoli comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste, per assicurare un maggior livello di tutela sul territorio.

Di seguito si riporta in sintesi quanto contenuto nel regolamento.

IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CON LIMITAZIONI DI UTILIZZO IN PROSSIMITÀ DI AREE SPECIFICHE E LUOGHI SENSIBILI

ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA







SIEPE O BARRIERA

CON ATOMIZZATORE
SENZA DISPOSITIVI
ANTIDERIVA







ATOMIZZATORE CON ALMENO 2 DISPOSITIVI ANTIDERIVA O LANCIA A MANO
















SIEPE O BARRIERA

CON ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA















LANCIA A MANO O MACCHINE A TUNNEL

DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO





SIEPE O BARRIERA

CON ATOMIZZATORE CON 2 DISPOSITIVI ANTIDERIVA

(punti 5-6-7 dell'allegato A. es. torretta + ugelli antideriva + carter esclusione aria)



LIMITAZIONE DI UTILIZZO DISERBANTI

PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI DISERBANTI IN PROSSIMITÀ DELLE AREE SENSIBILI SI RIMANDA AI NOTIZIARI TECNICI DEL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH.

LIMITAZIONE DI ORARIO PRESSO ALCUNE AREE SPECIFICHE

I TRATTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO, GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI SPAZI ESTERNI, OPPORTUNAMENTE DELIMITATI, FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA QUALI AREE VERDI, PIAZZALI E PARCHEGGI E DEI PARCHI GIOCO PER BAMBINI. SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 7.00.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE

L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI A UNA DISTANZA INFERIORE DI 30 METRI DALLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 7.00. IL LIMITE ORARIO VIENE MENO QUANDO IL RISPETTO DI TALE INDICAZIONE PUÒ CREARE GRAVE DANNO ALLE PIANTAGIONI, CON PARTICOLARI CONDIZIONI METEOROLOGICHE SEGNALATE DAL PERSONALE DEL CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA FONDAZIONE MACH.

Punto di controllo	Esito controllo	Esclusione PI OCM	Sanzione
	Consegnato alla Cooperativa successivamente alla scadenza del 31 ottobre.		80 euro
	Ci sono più di 5 imprecisioni/carenze nella compilazione del quaderno.		40 euro
	Sono registrati apporti di fertilizzanti superiori alle quantità totali e/o di singolo frazionamento rispetto a quanto previsto dal Disciplinare.		40 euro
	Sono registrati interventi con erbicidi superiori alle quantità massime previste dal Disciplinare.		da 50 euro a euro 150/ha
	Mancata consegna o compilazione	Il produttore viene ricon	vocato presso la FEM o la sede di APOT
Registro di Campagna	Il registro di campagna non viene presentato in occasione del controllo e alla riconvocazione presso l'Istituto Agrario o la sede di APOT.	Sì, intera azienda	
	Il produttore è assente ingiustificato o, con più di 5 imprecisioni/carenze nella compilazione del quaderno, non si presenta alla riconvocazione o la verifica ha esito negativo.	Sì, intera azienda	
	Ci sono più di 5 imprecisioni nel ricontrollo nel quaderno irregolare al 31/10.		Sì, pari a euro 300/ha per l'intera azienda
	Sono registrati interventi con prodotti fitosanitari in misura maggiore rispetto al numero di ripetizioni massime di principi attivi previste dal Disciplinare.		Sì, pari a euro 200 (se analisi residuale conforme)
	Sono registrati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ammessi dal Disciplinare o sono presenti difformità alle disposizioni del Disciplinare ma nel rispetto della Normativa Vigente.	Sì, parte azienda con anomalie	Sì, pari a euro 150/ha sulla parte rimanente dell'azienda
	Sono registrati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ammessi dalla Normativa Vigente o sono presenti difformità alle disposizioni del Disciplinare e della Normativa Vigente.	Sì, parte azienda con anomalie	Sì, pari a euro 300/ha sulla parte rimanente dell'azienda
Analisi residuale frutta	Da controanalisi il campione irregolare conferma la presenza di principi attivi non autorizzati dal Disciplinare o non è stata richiesta la controanalisi.	Sì, parte azienda con anomalie	Sì, pari a euro 150/ha sulla parte rimanente dell'azienda
	Da controanalisi il campione irregolare conferma la presenza di principi attivi autorizzati dal Disciplinare oltre il Residuo Massimo Ammesso.		Segnalazione all'OP di appartenenza
	Da controanalisi il campione irregolare presenta principi attivi non autorizzati dalla Normativa Vigente o non è stata richiesta la controanalisi.	Sì, parte azienda con anomalie	Sì, pari a euro 300/ha sulla parte rimanente dell'azienda. Tutta la produzione delle sottounità frutticole dove sono state rilevate anomalie non può essere commercializzata
Prelievo campioni	Il produttore si oppone al prelievo del campione.	Sì, intera azienda	
Confusione sessuale (rilievo in campo)	I dittileari nan cana ctati carrattamanta annileati richattanda la indicazioni tacnicha		Sì, pari a euro 300/ha sulla superficie a confusione con anomalie. Sanzione minima euro 50
Diserbo (rilievo in campo)	Il diserbo nell'appezzamento verificato è stato effettuato non rispettando i limiti del disciplinare di produzione integrata.		Sì, pari a euro 300/ha per gli appezzamenti dell'azienda con anomalie, anche parziali. Sanzione minima euro 300

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE

- trattamenti antiparassitari.
- Va indicato il nome commerciale completo del prodotto impiegato. Esempio: Topas 10 EC, Delan 70 WG, Score 25 EC ecc.
- **NOTA**: tutti i prodotti commerciali riportati sono a puro titolo di esempio.
- I tempi di carenza sono indicati nella sezione sostanze attive consentite nell'inserto "Novità 2024".
- Dose per hl: è importante verificare sull'etichetta del prodotto le dosi massime ammesse. Attenzione: alcuni fitofarmaci riportano in etichetta anche la dose massima ad ettaro, che non deve essere superata.
- Nella colonna "Avversità" va indicata esattamente l'avversità contro la quale si sta trattando (ticchiolatura, psille, oidio, afidi, carpocapsa, ricamatori, diradamento ecc.). Controllare che sull'etichetta del prodotto sia indicata l'avversità o la pratica colturale (esempio: diradamento) per i quali si esegue l'intervento.
- Quando si usano concimi chimici o fogliari contenenti Azoto, Fosforo e Potassio, va indicato anche il titolo dei macroelementi (esempio: Fill 25 - 20 - 15, Biuron 46% N, ecc.) riportando la dicitura "Carenze".
- Quando invece si impiegano concimi fogliari contenenti microelementi, tipo formulati a base di calcio (es. Calsol, Qualical 250, ecc.), non è necessario specificarne il titolo.
- Anche nel caso di utilizzo di fitoregolatori, è necessario indicare il motivo della loro applicazione (esempio: rugginosità, eccesso di vigoria, cascola, diradamento, ecc.).

- La confusione sessuale, il disorientamento e la granuloterapia vanno registrati come normali
 Nella colonna "Note", nel caso in cui vi siano più persone che eseguono gli interventi di difesa fitosanitaria, è necessario individuare, relativamente ad ogni appezzamento, l'operatore responsabile del trattamento, ad esempio: O1 (= titolare dell'azienda), O2 (= delegato). Questo dato non va riportato qualora tutte le operazioni siano effettuate dal titolare.
 - Nel caso in cui in azienda siano presenti più macchine irroratrici, è necessario specificare per ogni trattamento la macchina utilizzata, ad esempio: A1 (= atomizzatore 1), N1 (= nebulizzatore 1).
 - Sempre in questa colonna, nel caso in cui si eseguano interventi a volume concentrato, va indicato il numero delle concentrazioni impiegate (esempio: 3 conc. - 8 conc. - 12 conc. ecc.); le dosi del prodotto impiegate e gli ettolitri vanno sempre comunque riferiti come se il trattamento venisse effettuato a volume normale. Se il trattamento è stato eseguito a volume normale si riporta nel campo "Note" la lettera N.
 - Si ricorda che a partire da quantitativi pari a 3 hl (equivalenti a 1 hl a 3 conc.), la difesa dovrà avvenire utilizzando miscele concentrate almeno 3 volte rispetto al volume normale.

Per quanto riguarda la concimazione e il diserbo andrà indicato nel campo "Note" se la stessa è stata fatta manualmente o con l'ausilio di macchine, ad esempio:C1 (= spandiconcime 1), L1 (= spandiletame 1), D1 (= macchina del diserbo con barra 1). Nel caso in cui il prodotto disseccante abbia il tempo di carenza, esso va riportato nell'apposita colonna.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il giorno 28/3 è stato impiegato un prodotto rameico (Cuprocaffaro Micro), alla dose di 200 g/hl, olio minerale (Vernoil) alla dose di 2 l/hl sugli appezzamenti 1, 2, 3, 4 a 3 concentrazioni. Il trattamento è stato eseguito dal titolare. Il giorno 11/4, negli appezzamenti 1, 2, 3, 4 è stato effettuato, a 3 concentrazioni, un trattamento con Delan 70 WG alla dose di 50 g/hl. Il trattamento è stato eseguito dall'operatore 2 (delegato) con l'atomizzatore 1. Come si può vedere sono state riportate le dosi e gli hl utilizzati come se si trattasse di un intervento a volume normale; il numero delle concentrazioni è stato scritto nella colonna note.



DATA (g-m	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA		ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ VARIETÀ TRATTATE	NOTE STOOM
28/3	Cuprocaffaro Micro		200	24	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	ntura Tutte	3 conc.
	Vernoil	20	2000		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	lia	X (3):
11/4	Фelan 70 WG	42	50	24	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Golden, Gala, Red Del., Fuji	3 conc, O2,A1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4	NOTE STOCK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Pa
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	\$0 (4) (8)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	~
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	*500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// W
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				***
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				**
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				## ***
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				**************************************
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				***
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 800
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				**
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				*
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30);;;
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// W
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 800
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				\$100m
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				<u> </u>
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)// V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- - 'C-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				4
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				2
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				777 Va b
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				~
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-12
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				20
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				苍
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30);;;
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// W
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				***
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				**
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				## ***
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				**************************************
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				***
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 800
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				**
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				*
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// W
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4	NOTE STOCK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Pa Pa
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	\$0 (4) (8)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	~
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	*500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				څ
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\(\frac{1}{2} \)
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30))) V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				100
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				140
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				15
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				×
									1
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				174
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// W
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				+
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- **
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4	NOTE STOCK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	**************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Pa Pa
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	\$0 (4) (8)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	~
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	*500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				咨
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- ~
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// (26)
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				答
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			+	- 1 ×
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- *
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				答
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				- 11
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				P
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- I
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1 //

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 800
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				\$100m
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				<u> </u>
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)// V
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- - 'C-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				4
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				2
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				777 Va b
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				~
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-12
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				20
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				苍
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				咨
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- ~
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				/// (26)
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				答
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			+	- 1 ×
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- *
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				答
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				- 11
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				-14-
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				2
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				**
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				P
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				- I
					11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				
					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				1 //

DISERBI E SFALCI

(IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA AMPIEZZA DI 0,80 MT, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA) I PRODOTTI CONTENENTI GLIFOSATE SONO IMPIEGABILI ENTRO IL 30/06 O IN POSTRACCOLTA

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO - SFALCIO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g - cc)	ETTOLITRI Totali impiegati	APPEZZAMENTI INTERESSATI	NOTE
5/4	Roundup Platinum		800	1,2	2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Ф1
	Regran Extra	80	250		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
10/9	Sfalcio				9 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

[☐] NESSUN DISERBO (barrare se non è stato effettuato nessun diserbo)

	QUANTITÀ MAX PER SINGOLO APPORTO	DOSE STANDARD	DIMINUZIONI	AUMENTI
AZOTO (N)	60 kg/ha	80 kg/ha	 - 30 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 20 kg nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente - 20 kg in caso di eccessiva attività vegetativa - 20 kg in caso di elevata sostanza organica 	+ 30 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 20 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg in caso di scarsa attività vegetativa + 15 kg in caso di surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es: pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio) in totale al max +60 kg/ha
FOSFORO (P ₂ O ₅)	-	40 kg/ha se dotazione normale 35 kg/ha se dotazione elevata 55 kg/ha se dotazione scarsa	- 10 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 10 kg in caso di apporto di ammendanti	 + 10 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 10 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg con terreni con calcare attivo elevato
POTASSIO (K ₂ O)	-	90 kg/ha se dotazione normale 50 kg/ha se dotazione elevata 150 kg/ha se dotazione scarsa	- 35 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 30 kg in caso di apporto di ammendanti	+ 35 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha

	CONCIMAZIONE MINERALE	E ORGAN	IICA (ripor	rtare a	nch	ie g	li a	ppe	ort	i es	egu	iti	l'autun	no precedente)
DATA (g-m-a)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (q.li)	APPEZZAMENTI INTERESSATI I						\TI		MACCHINE	NOTE / MOTIVAZIONI AUMENTO DOSE	
30/11/2023	Letame bovino	-M	100	11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30	L1	
12/03	Nitrophoska Perfekt	15 - 5 - 20	4	1 2 11 12 21 22	13 23	14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30	Manuale	Dotazione scarsa S.O., P e K Surplus pluviometrico Produzione maggiore 48 t/ha Scarsa attività vegetativa
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		
				1 2 11 12 21 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30		

[☐] NESSUNA CONCIMAZIONE (barrare se non è stata effettuata nessuna concimazione)

FERTIRRIGAZIONE

010 III III	
SISTEMA IMPIEGATO*:	

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (kg)	APPEZZAMENTI INTERESSATI	NOTE
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
				21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

^{*} Es.: impianto a goccia, atomizzatore con lancia, ecc.

NB. L'utilizzo per l'irrigazione di acque luride non trattate non è ammesso.

			IRRIGA	ZI	INC	ΕI	PIC	GG	GE (Gesti	ione	cons	sorzi	ale: \square Sì	□ No □	In parte	compilare solo per aziende no	on comprese in consorzi irrigui
DATA* OPPURE		N. ADACQUATE / IRRIGAZIONI	NOTE				AP	PEZZA	MENTI ³	***				(N°) IRRIGATORI	PORTATA IRRIGATORI (L/H)	ORE IRRIGAZIONE	VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm o litri) PER OGNI INTERVENTO * OPPURE PERIODO **	VOLUME DI ACQUA (mm) Per ogni pioggia
IL GIORNO O DAL GIORNO**** (es. data) 05/05	AL GIORNO -	INNIGAZIONI		11	12	3	14	15	16	7 17	8	9 19	10 20	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	(L/H)	(N°)	30 mm	5 mm
(es. periodo)	30/09		ogni	21	22	23	24	25 5 15	26 8 16	27 7 17	28 8 18	29 9 19	30 10 20				330 mm	345 mm
01/05			3 giorni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				11	12	3 13	14	5 15	6 16	7 17	18	9 19	10 20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	1 7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

LA REGISTRAZIONE dI IRRIGAZIONI E PIOGGE è OBBLIGATORIA PER TUTTE LE AZIENDE CHE GESTISCONO DIRETTAMENTE L'IRRIGAZIONE. IN CASO DI GESTIONE CONSORTILE (CMF ECC.) I DATI DI IRRIGAZIONE E PIOGGIA SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DA APOT ATTRAVERSO LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

^{*} IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE: data e volume d'irrigazione utilizzato per ogni intervento.

^{**} MICROIRRIGAZIONE O AZIENDE CON SUPERFICIE TOTALE INFERIORE A 1 HA: volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.

*** Se la registrazione è relativa ad un giorno preciso è sufficiente la compilazione solo del primo campo (IL GIORNO o DAL GIORNO).

^{****} I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catastino.

	IRRIGAZIONI E PIOGGE Gestione consorzia												ale: 🗌 Sì	□ No □	In parte	compilare solo per aziende no	on comprese in consorzi irrigui
DATA* OPPL	JRE PERIODO**	N. ADACQUATE /	NOTE				DDE===1						(N°)	PORTATA	ORE IRRIGAZIONE	VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm o litri) PER	VOLUME DI ACQUA (mm)
IL GIORNO O DAL GIORNO**	* AL GIORNO	IRRIGAZIONI	NOTE			A	PPEZZA	MENII	***				IRRIGATORI	PORTATA IRRIGATORI (L/H)	(N°)	VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm o litri) PER OGNI INTERVENTO * OPPURE PERIODO **	(mm o litri) PER VOLUME DI ACQUA (mm) E PERIODO ** PER OGNI PIOGGIA
				1	2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13		15	16	17	18	19	20					
				-	22 23		25	26	27	28	29	30					
					2 3	14	5	6	17	8	9	10					
				-	12 13 22 23		15 25	16 26	17 27	18 28	19 29	20 30					
					2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13		15	16	17	18	19	20					
					22 23		25	26	27	28	29	30					
					2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13	14	15	16	17	18	19	20					
					22 23		25	26	27	28	29	30					
					2 3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12 13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22 23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2 3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12 13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22 23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13		15	16	17	18	19	20					
					22 23	24	25	26	27	28	29	30					
					2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13		15	16	17	18	19	20					
				21	22 23		25	26	27	28	29	30					
				1	2 3	4	5	6	1	8	9	10					
					12 13		15	16	17	18	19	20					
					22 23	_	25	26	27	28	29	30					
					2 3	4	5	6		8	9	10					
				-	12 13 22 23		15 25	16 26	17 27	18 28	19 29	20 30					
					2 3	4	5	6	7	8	9	10					
					12 13	<u> </u>	15	16	17	18	19	20					
					22 23		25	26	27	28	29	30					
				1	2 3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12 13		15	16	17	18	19	20					
					22 23		25	26	27	28	29	30					
					2 3	_	5	6	7	8	9	10					
					12 13	_	15	16		18	19	20					
					22 23			26		_	29	30					
				-	2 3		5	6	7	8	9	10					
				11	12 13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22 23	24	25	26	27	28	29	30					

Per rafforzare l'attenzione dell'agricoltore verso l'importanza di un'armonica integrazione tra l'attività agricola e l'ecosistema, si ritiene utile raccogliere anche una prima informazione a proposito dell'applicazione di alcune "pratiche ecologiche" nel frutteto. Tra quelle qui sotto elencate si vuole però mettere in evidenza la pratica della confusione sessuale, che va a sostituire l'effettuazione di trattamenti insetticidi con un metodo di controllo biologico, derivato dallo studio dei comportamenti degli insetti e della utilizzazione in campagna dei loro caratteristici feromoni. In questo modo gli insetti dannosi diminuiscono di numero e scendono al di sotto delle soglie di danno senza che gli equilibri ambientali vengano alterati.

PRATICHE ECOLOGICHE (in uno o più appezzamenti)													
Pratiche ecologiche per l'ambiente		Pratiche ecologiche di prevenzione		Tecniche alternative di difesa									
Arbusti, cespugli o siepi		Utilizzo varietà resistenti		Uso trappole a feromoni*									
Muri a secco		Controllo delle malerbe		Uso di trappole alimentari*									
Rispetto e protezione dei nidi		Esecuzione della potatura "a secco"		Pratiche di confusione sessuale*									
Casette nido per uccelli e pipistrelli		Esecuzione della potatura "verde"		Coltura protetta con reti antinsetto									
Pratica di compostaggio, anche domestico		Adeguata gestione del suolo		Diradamento manuale di completamento									
Raccolta differenziata, anche domestica		Corretta concimazione		Impiego di prodotti fitosanitari non di sintesi									
Uso di confezioni che riducono la necessità di smaltimento come rifiuti speciali		Sgrondo delle acque		Alternanza di prodotti fitosanitari per non creare resistenza									
Inerbimento interfilare con prato polifita		Utilizzo materiale vivaistico sano (Certificato di assenza di malattie)		Eliminazione delle malerbe tramite sfalcio									
Sfalcio lasciando in loco l'erba tagliata ai fini dell'aumento della sostanza organica e dei		Estirpazione piante malate											
micro mammiferi		Impianto a fila singola											

^{*} In caso di risposta affermativa, queste pratiche vanno riportate nel prospetto relativo alla registrazione dei trattamenti, come normali interventi fitosanitari negli appezzamenti interessati.

DATA DI INIZIO FIORITURA E RACCOLTA

COLTURA E VARIETÀ	DATA DI INIZIO FIORITURA (indicativa)	DATA DI RACCOLTA (îndicativa)	NOTE
Galant	16/4	26/9	
Gradisca	14/4	13/10	

CONTROLLI IN CAMPO - SCOPAZZI

N° APPEZZAMENTO	N° PIANTE CONTROLLATE	N° PIANTE SINTOMATICHE	VARIETÀ	ANNO IMPIANTO	NOTE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

CONTROLLI IN CAMPO - SCOPAZZI

N° APPEZZAMENTO	N° PIANTE CONTROLLATE	N° PIANTE SINTOMATICHE	VARIETÀ	ANNO IMPIANTO	NOTE
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CONTROLLI IN CAMPO OBBLIGATORI TICCHIOLATURA

FINE INFEZIONI PRIMARIE (METÀ GIUGNO) APPEZZAMENTO % GETTI ATTACCATI**							
APPEZZAMENTO	% GETTI	ATTACCATI**					
IV.	0-5%	+ di 5%					
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

AGOSTO AGOSTO								
APPEZZAMENTO N.*	% GETTI AT	TACCATI**	% FRUTTI ATTACCATI**					
N.*	0-5%	+ di 5%	0-1%	+ di 1%				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Il primo controllo, realizzato alla fine delle infezioni primarie (metà giugno) su un campione di 100 germogli in crescita, consente di programmare un'opportuna difesa estiva. Nel caso di assenza di infezioni (0-5% di getti con macchie), gli interventi estivi potranno essere evitati o ridotti nel numero. CONTROLLARE ANCHE I FRUTTICINI. Il secondo controllo realizzato ad agosto consente di verificare l'andamento delle infezioni secondarie e va realizzato SIA SUI GERMOGLI CHE SUI FRUTTI.

^{*} I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catastino.

** Barrare la casella corrispondente alla percentuale di getti o frutti che presentano macchie di ticchiolatura.

CONTROLLO IN CAMPO GENERALE OBBLIGATORIO

	AGOSTO AGOSTO									
APPEZZAMENTO				AVVERSITÀ RISCONTRATE						
N.*	ALTERNARIA**	COLPO DI FUOCO**	CARPOCAPSA**	AFIDI**	ALTRO***	NOTE****				
1	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
2	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
3	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
4	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
5	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
6	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
7	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
8	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
9	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
10	Sì 🗆 No 🗆	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
11	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
12	Sì 🗆 No 🗆	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
13	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
14	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
15	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
16	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
17	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
18	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
19	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
20	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
21	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
22	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
23	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
24	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
25	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
26	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
27	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
28	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
29	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						
30	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □	Sì □ No □						

Il controllo OBBLIGATORIO viene realizzato ad AGOSTO, e consente di verificare l'efficacia degli interventi effettuati e di programmare opportunamente la difesa nel periodo pre-raccolta.

* I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catastino.

** Barrare la casella Sì in caso di presenza e NO in caso di assenza avversità.

*** Specificare eventuali altre avversità riscontrate.

*** Inserire eventuali annotazioni sulla situazione vegetativa e produttiva dell'appezzamento.

CONTROLLO E INTERVENTO ACARICIDA*** N. ACARI/FOGLIA DATA APPEZZAMENTI INTERESSATI PRODOTTO E DOSE MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. 3-5 8-10 16-20 +20 5-7 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 3-5 5-7 16-20 8-10 +20 3-5 5-7 8-10 16-20 +20 INTERVENTI SU ERIOFIDE

*** Da compilarsi solo per gli appezzamenti dove si sono resi necessari i trattamenti specifici contro acari/eriofidi.

12 | 13 | 14

13 14 15

23 24 25

21 22 23 24 25 26 27 28

INTERVENTI SU ERIOFIDE

INTERVENTI SU ERIOFIDE

Il controllo biologico degli acari dannosi rappresenta una grande conquista della moderna agricoltura. L'uso improprio di fitofarmaci utilizzati contro altre avversità dei fruttiferi costituisce la prima causa di rottura di un equilibrio naturale.

26 27

16 | 17 | 18 | 19 | 20

L'abitudine all'osservazione periodica del frutteto attraverso il controllo delle foglie (100 foglie durante la stagione, scegliendone 2 per pianta, una interna e una esterna) consente all'agricoltore di seguire la dinamica di popolazione delle specie dannose e utili e, soprattutto, di individuare e correggere comportamenti errati. Per questi controlli è indispensabile una lente 10x.

SOSTANZE ATTIVE CONSENTITE MELO 2024

UTILIZZABILI SOLO PER TRATTAMENTI CONTRO LE MALATTIE RIPORTATE NELLA TERZA COLONNA "AVVERSITÀ" (IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PRODUZIONE INTEGRATA)

ACARICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
	10	RAGNETTO ROSSO	CAL-EX 1,9 EW - ZORO 1,9 EW	31/08/2024	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON ABAMECTINA.
ABAMECTIN (AKA AVERMECTIN)	28	ERIOFIDI - RAGNETTO ROSSO	ASTERIA - BERLINA - BERMECTINE - BYZANCE - DYNAMEC EC - FORTEZZA - IMPERO - MARISOL - MICROMEGAS - PICKILL EC - SAFRAN - SUPERBO - VARGAS - VERTIMEC EC - VERTIMEC PRO - ZAMIR 18	31/08/2024	MASSIMO Z TRATTAMENTI ALL ANNO CON ABAMECTINA. MASSIMO TRE TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA ABAMECTINA E EMAMECTINABENZOATO. SMALTIMENTO SCORTE ENTRO
AVENIVIEGTIN)	3	ACARI	DESMON - IMPERO 18 EC - IMPROVE - MITOR - TIVOLI - ZETOR	31/08/2024	IL 31/08/2024. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
	J	RAGNETTO ROSSO	ABINE - AMECTIN EC - BELPROMEC - PROBEL 1.8 - SUPERBO 18 EC - VALMEC - VASCO	31/08/2024	THAUNETTO HOSSO.
ACEQUINOCYL	30	RAGNETTO ROSSO	KANEMITE		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
CLOFENTEZINE	35	RAGNETTO ROSSO	AGRISTOP - APOLLO SC - APOR 50 SC	11/11/2024	TERMINE D'USO 11/11/2024 MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
CYFLUMETOFEN	7	RAGNETTO ROSSO	NEALTA		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
FENPYROXIMATE	21	RAGNETTO ROSSO	DANITRON		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
HEXYTHIAZOX	28	RAGNETTO ROSSO	MATACAR - MATACAR FL - NISSORUN - NISSORUN SC - ACAROIL - ACAROIL SC - ACRUX 10 WP - AVOGADRO - BUSTER - FLANCO SC - JALISCO - PERFIL 10 WP - PICKER FLOW - RAGNOSTOP 10WP - SHOSHI 25 SC - SPIDER KILL - STIKER - STIKER FLOW - TENOR SC - VITTORIA 24 SC		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
MILBEMECTIN	14	RAGNETTO ROSSO	MILBEKNOCK		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
	1	ACARI	4 STAGIONI	13/08/2024	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 13/08/2024 MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
			CITROLE - IVENOL MASSO - OLEOTER 4 STAGIONI - OLOVER - OVISPRAY - ULTRA CITRUS - ULTRA FINE OIL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
OLIO MINERALE		ACARI	ALL SEASONS - OLIOCIN PLUS - SIPCAMOL E		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
PARAFFINICO			CHEMOL - CHEMOL 90 EL - KOLFLOR OLIO B - OLIOCIN - OYLIR - WEISSOL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
	20		BIOLID E BIOLID UP		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
		ACARI - ERIOFIDI	CHEMOL PLUS - EKO OIL SPRAY - OLEOTER ESTATE - OLIO OGNI STAGIONE - OLIONET - VERNOIL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
			OVIPRON TOP		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
		ACARI	PROMANAL AGRO		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
		ACARI - ERIOFIDI	POLITHIOL - POLIVIT - WIDE		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
OLIO MINERALE	_		AGRUMIN - BELTEC - EKOOIL S - OPALENE FLUID - PROMANAL NEU - RED FOX		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
PARAFFINICO		RAGNETTO ROSSO	ALBENE - BELPROIL-A		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
			MIBIOL	13/08/2024	MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 13/08/2024. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
		14 RAGNETTO ROSSO	CALIPER-EC CALIPER CALIFORNIA CALIPER CALIFORNIA CALIPER CALIFORNIA CALIFORNI		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
PYRIDABEN	14		NEXTER		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
TEBUFENPYRAD	7	RAGNETTO ROSSO	SHIRUDO		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON TEBUFENPYRAD. MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.
SALI POTASSICI DEGLI ACIDI GRASSI	VEDI ETICHETTA	RAGNETTO ROSSO	VARI		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO.

BAGNANTI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ALCOOL GRASSO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE (bagnante)	PHYTOFILM		
ALCOOL ISODECILICO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE (bagnante)	BAGNANTE CIFO - COESIL - TENSIL - VECTOR		
DIMETILPOLISILOSSANO	-	COADIUVANTE (antischiuma)	FOAM-FIGHTER		
LECITINA DI SOIA	-	COADIUVANTE (antideriva)	GONDOR - LIBERATE		
OLIO DI COLZA	-	COADIUVANTI	CODACIDE - ECOMIX - PARLEAF - REWARD - TOTAL GREEN L		
PINOLENE	-	COADIUVANTE (bagnante)	NU-FILM-P		
POLISILOSSANO	-	COADIUVANTE (antischiuma)	SCHAUMSTOP ANTISCHIUMA		
SORBITAN MONO OLEATO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE	BAGNANTE BAM NUOVO - BAGNANTE SARIAF - MAGO - BAGNANTE BAM NUOVO - BAGNANTE SARIAF - MAGO		

BATTERICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ACIBENZOLAR- S-METHYL (BENZOTHIADIAZOLE)	7	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)	BION 50 WG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
AUREOBASIDIUM PULLULANS	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)	BLOSSOM PROTECT NEW		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM D747	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)	AMYLO-X		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
DACII I IIC CIIDTII IC	3	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)	SERENADE MAX		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
BACILLUS SUBTILIS	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)	RHAPSODY - SERENADE ASO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

FITOREGOLATORI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
30 1-NAPHTHYLACETAMIDE	30	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	GERAMID-NEU - GERAMID-NEU D - GERAMID-NEU SL		
	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	THIN GER 30 SL		
(1-NAD)	90	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AMID THIN W - DIRADONE - SPRAY DUNGER 312		
		DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AMIDIR		
	-		DIRAMID - DIRAMID WP		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
	5	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ORMOFRUT	17/11/2024	TERMINE D'USO 17/11/2024
			75A - FROOTI - MONEX - OBSTHORMON 24A - OBSTHORMON 24A SL - OBSTHORMON AN - FRUIT AUXIN 30 SL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
1-NAPHTHYLACETIC			DIRAGER - DIRAGER SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
ACID (1-NAA)	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ENERGIL 100 A	17/11/2024	MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 17/11/2024
			FITOP 80 - FRUGON TF - HERGON L - NOKAD - PROTIVE - ROYTOP - SPRINTEX NEW L.	17/11/2024	TERMINE D'USO 17/11/2024
			FIXOR - STIMOLANTE 66F M		
			FRUIT-UP		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	90	DIRADANTI O	BRANCHER DIRADO 100 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	90	FITOREGOLATORI	CYLEX PLUS - MAXCEL - MAXCEL 2 SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
6-BENZYLADENINE	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AGRIMIX TOP - BRAITEX - BRANCHER DIRADO - EXILIS - EXPANDER - GERBA 4 LG - GERBATHIN 2 LG - GLOBBARIL 100 SL		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		FITUREGULATURI	RIVER PLUS - SEPARO - BRAITEX PRO - BRISCOLA TOP		
ETHEPHON	14	DIRADANTI O	EMI 48 (IP) - GEREPHON SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
EINEPHUN	14	FITOREGOLATORI	ETHREL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		DIRADANTI O	FASTERON		
GIBBERELLIC ACID	20	FITOREGOLATORI	GIB TAB - GIBER GOBBI 10 - GIBER GOBBI 20 - GIBERAL COMPRESSE - GIBRELIN 2 LG - GOBBI GIB 2LG - GOBBI GIB 4LG - ORMONE AG COMPRESSE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	20	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	REGULEX 10 SG - TRIUMPH		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
GIBBERELLINS			AGRIMIX GOLD - GERLAGIB LG - GIBB PLUS - NECTAR PLUS - NOVAGIB		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
(A4+A7)	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	NECTAR		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		TTTOTILLAGE	OLIMPIAKOS PLUS		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
METAMITRON	60	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BREVIS		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
PROHEXADIONE	55	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	CORTO WG		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
FNUTEAADIUNE	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	REGALIS PLUS		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

FITOREGOLATORI MISCELE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
	20	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	NADAIFAR		
	30	DIRADANTI O	ALLEGANTE 2% - AF 96 - ALLEGANTE 4% - AF 96 - AUXIGER LG - AUXISET 4		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
1-NAPHTHYLACETAMIDE (1-NAD) +	ა0	FITOREGOLATORI	FITOSTIM-PLUS - FRUITELLA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA)	5	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BIOSTAR (fino al 11/12/2024)	11/12/2024	TERMINE D'USO 11/12/2024.
	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ARGO WP (fino al 11/12/2024)	11/12/2024	MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 11/12/2024.
		FIIUNEGULAIUNI	CIFOSTIM - FITOP ONE - REG ORMON - ULTRASTIM 312	11/12/2024	TERMINE D'USO 11/12/2024.
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA) + 6-BENZYLADENINE	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	DIRA-MAX LG		
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA) + GIBBERELLIC ACID	20	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ALFA - BIO-GLOBAL L - FAST-SPEED TOP - FITAGIL - FITOSPRINT - POLYKRON GLOBAL - SPRAY DUNGER GLOBAL - TONIFRUIT GLOBAL		
6-BENZYLADENINE		DIRADANTI O	AGRIMIX PRO - ARAMIS PLUS - PLIS - PROFILE - PROREX		
+ GIBBERELLINS (A4+A7)	-	- FITODECOL ATODI	CONQUEST - PERLAN - PROFILE PLUS - PROGERBALIN LG - PROMALIN NT		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

FUNGICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)				
ANILINOPIRIMIDINE	ANILINOPIRIMIDINE								
OVERORINII	21	TICCHIOLATURA	CHORUS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE				
CYPRODINIL	60	TICCHIOLATURA	CARDINAL 50 WG - JAVISE 50 WG - CELERUM - MARQUIS - QUALY - TARLYS - TAYREX		ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 Trattamenti all'anno con cyprodinil.				
PYRIMETHANIL	3	MARCIUMI DEI FRUTTI	POMAX SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.				

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
	56	TICCHIOLATURA	BABEL - PAPYRUS - PAPYRUS 400 SC - PYRUS 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			BREZZA - PAPYRUS GOLD - PYRUS PRO - SOLEAS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL.
PYRIMETHANIL	7	MARCIUMI DEI FRUTTI - TICCHIOLATURA	SCALA		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. CON QUESTO PRODOTTO MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUMI DEI FRUTTI.
		MARCIUME LENTICELLARE	ACTISEAL PYR - PENBOTEC 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	MARCIUMI DEI FRUTTI	DECCOPYR POT		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL.
		TICCHIOLATURA	PYRIMUS 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
ANTIOIDICI	<u> </u>			1	
BUPIRIMATE	14	OIDIO	NIMROD - NIMROD 250 EW - TRINEX 250 EW		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON BUPIRIMATE.
MEPTYLDINOCAP	-	OIDIO	BARKAN - INOX - KARAMAT M - KARATHANE STAR - KORTHANE M - WARTHANE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON MEPTYLDINOCAP.
		OIDIO	CRITTOVIT WG PFNPE - SULGRAN DF PFNPE - SULPHOZOL DF PFNPE - TIOSPOR WG PFNPE - ZOLVIS 80 SECTOR PFNPE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI
	3	UIDIU	AZUFRIL MG - AZUMO 80 FLOW - AZUMO 80 WG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
	3		COSAVET FLOW - FLOMILL - SUPER LIQUIDO - ZOLFO LIQUIDO 80 SC		MASSIMO 9 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
701 50		OIDIO - TICCHIOLATURA	HELIOSOUFRE S		MASSIMO 12 TRATTAMENTI CON QUESTO PRODOTTO.
Z0LF0			ACTUM - KUMULUS DF - KUMULUS TECNO - ZOLVIS 80 WDG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
	_	OIDIO	BAROCCO 80 WG - SULFOLAC 80 WDG - SULFOLAC DF - SULFY 80 WDG - THIAMON PLUS - THIOVIT - TIOSOL 80 WG - TIOWETTING DF - VEBIZOLFO WG - ZOLVIS OTTANTA WG		MASSIMO 14 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
	5	OIDIO	SULFURENE - ZOLFO VENTILATO 99% - ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 96%		MASSIMO 5 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
			SULFUR 80 - ZOLFO 80 MICRONIZZATO - ZOLFO 80 WP ZOLFINDUSTRIA		MASSIMO 8 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
			POWSYS		MASSIMO 9 TRATTAMENTI CON QUESTO PRODOTTO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ALTIVO	CARLINZA	OIDIO	DUSTER 98.5 DP - EPISKOPEIO - FORTUNE DISPERSS - FORTUNE DISPERSS PLUS - MICROBAGNABILE 80 - MICROSOL 90 - MICROSULF 90 - MICROTHIOL DISPERSS - MICROTHIOL DISPERSS PLUS - TARGET - THIAMON 80 - THIAMON 80 PLUS - TIOGOLD DISPERSS - TIOGOLD DISPERSS PLUS - TOPAZIO - ZAPPY DP - ZETA 80 - ZOLFO BAGNABILE MCT - ZOLFO SPRUZZABILE - ZOLVIS 80 ULTRA		are sostarize active sono da intendersi sempre come indipendentemente dali avversita)
			ZOLFO AFEPASA 98,5% DP	25/10/2024	TERMINE D'USO 25/10/2024
			DIEFFE 80 WG - PRIMISOL 80 WDG - PRIMOSOL 80 WDG - SOL MICRO GD - SOLFOTEC 90 - TIOLENE 80 WG - TIOSYS 80 WG	16/07/2024	TERMINE D'USO 16/07/2024.
			BIOTIOL - COLLOIZOL - FUNGISOL 80 WDG - LANDING - LIQUIZOL M - MACHAIRAS WG - MICROBAGNABILE WG - MICROSULF WG - SULFUR 80 WG - SULPHUR-DEL - TIOFLOR WDG - ZOLFO FLOW MCT		MASSIMO 6 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
Z0LF0	5	OIDIO - TICCHIOLATURA	ANTENE S - THIAMON FLOW - TIOLENE - TIOMARE SC - TIOVIT 800 L - ZOLFO A&A F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO A&A F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98,5% S - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 98,5% - ZOLFO MANNINO S - ZOLFO MARCA BLEU 98,5% - ZOLFO MARCA FLORISTELLA 95% - ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 95% MARCA FLORISTELLA - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 95% ZETA-lite - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 98,5% MARCA BLEU - ZOLFO SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO STELLA - ZOLFO SUPERSCORREVOLE - ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98,5% - ZOLFO VENTILATO MCT - ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE - ZOLFO VENTILATO STELLA - ZOLFOBENTON		MASSIMO 8 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
			MICROTHIOL - NAIF - SULFAR - ZELDAR		
			VERDEVIVO ZOLFO MICRO	16/07/2024	TERMINE D'USO 16/07/2024.
			TIOVIT JET		MASSIMO 14 TRATTAMENTI CON QUESTO PRODOTTO.
			COSAMIL DF - SOLFOTEC DF - SULPHOZOL DF		MASSIMO 2 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
		OIDIO	COSAVET DF - COSAVET DF EDGE - CRITTOVIT WG - SULGRAN DF - TIOSPOR WG - WETTASUL - ZOLVIS 80 SECTOR		MASSIMO 3 TRATTAMENTI CON QUESTI PRODOTTI.
			ZOLVIS SC		MASSIMO 9 TRATTAMENTI CON QUESTO PRODOTTO.
		OIDIO -	THIOPRON GOLD		MASSIMO 11 TRATTAMENTI CON QUESTO PRODOTTO.
		TICCHIOLATURA - PATINA BIANCA	THIOPRON - TIOFLOW 57		
CAPTAN + POTASSIUN	1 PHOSPHONAT	ES			
CAPTAN + POTASSIUM PHOSPHONATES	28	TICCHIOLATURA	MERPLUS		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETIL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
DITHIANON + ANILING	PIRIMIDINE				
DITHIANON + PYRIMETHANIL	56	TICCHIOLATURA	VISION PLUS		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE (CYPRODINIL E PYRIMETHANIL). MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)				
DITHIANON + POTASSI	DITHIANON + POTASSIUM PHOSPHONATES								
DITHIANON + POTASSIUM PHOSPHONATES	35	TICCHIOLATURA	DELAN PRO - FUTURA PRO		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETIL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.				
DITHIANON + STROBIL	URINE								
DITHIANON + PYRACLOSTROBIN	35	TICCHIOLATURA	MACCANI		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBILURINE: SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.				
DITIOCARBAMMATI									
METIRAM	21	TICCHIOLATURA	POLYCOM 70 DF - POLYRAM DF	28/11/2024	MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON METIRAM. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. TERMINE D'USO 28/11/2024.				
IBE									
		OIDIO -	DIFCOR 250 - DIFFERENCE - DRISCOLL - AGRIDIF 250 - BOGARD - CHEPREC - DIFECOL - DIFENZONE - DITTO - DIVO - DIZOLE - FRISBEE TOP - MAVITA 250 EC - NIMBUS 250 EC - PLOVER II - SCORE (IP) - SCORE 25 EC - SCORE II - SHARDIF 250 EC - SIRAZOL - SPONSOR - VERTIARO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.				
DIFENOCONAZOLE	14	TICCHIOLATURA	SCORE 10 WG	24/03/2024	MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. TERMINE D'USO 24/03/2024.				
DIFENUCUNAZULE	14	14	TICCHIOLATURA	AGRIZOLE 250 - DIFCOR - SQUARE EC		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
			DAMAN - DISCO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.				
DIFENOCONAZOLE	21	TICCHIOLATURA	CORE		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.				
DII ENOUUNAZULE	30	OIDIO - TICCHIOLATURA	DUAXO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.				

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
MEFENTRIFLUCONAZOLO	28	ALTERNARIA - OIDIO - TICCHIOLATURA	BELANTY - REVYONA - REVYSION		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	14	OIDIO	NEXOL 200 EW - OMNEX 10 EC - OMNEX 200 EW - PELER - RADAR 10 EC - RADAR HP - TOPAS 10 EC - TOPAS 2,5 WG - TOPAS 200 EW - VITERO 200 EW		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PENCONAZOLE		OIDIO - TICCHIOLATURA	DOURO 10 WG - DOURO 100 EC - KANTAREL 10 WG - LITAR 10 EC - NEXOL 10 WG - PENCOR 10 WG - POLAK - PYKOS - SCUDEX - STELLA EC - VISIR PENCOTECH		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
	-	OIDIO - TICCHIOLATURA	LITAR		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	ALIEN - DEDALUS 25 WDG - FOLICUR WG - KORBAS - PINDARUS 25 WDG - SPINNER WG - VIVER 250 EC - VIVER ELITE WG - ZEFIR 25 WDG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4
TEBUCONAZOLE		TICCHIOLATURA	ICARUS EW - PERSYNG - TENAX EW		TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2
	60	OIDIO - TICCHIOLATURA	ARES 25 WG - ARES 430 SC - AVALON 250 EW - AVALON SC - FEZAN - KEETON 25 WG - KORING 25 WG - KORING 430 SC - MYSTIC 25 WG - MYSTIC 250 EW - MYSTIC 430 SC - PLAYER 25 WG - PLAYER 5 SC - PLAYER SC - TEBUSIP 46 - VIVER		TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
TETRACONAZOLE	14	0IDIO -	BAGANI - CONCORDE 125 - DOMARK 125 - DOMARK 125 PLUS - EMERALD 125 - FRAMEX - GALILEO - PROMINENT NEW - SCIROCCO 125 EW - SIVIL TOP - TOMIRIS 125 EW		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
TETHNOOTNEGE		TICCHIOLATURA	BREK - CONCORDE 40 EW - EMERALD 40 EW - EMINENT 40 EW - LIDAL - SARUMO - VITEMATE		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO.
IBE + STROBILURINE					
TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	FLINT MAX		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBILURINE: SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)			
SDHI								
BOSCALID	7	ALTERNARIA	CANTUS - FILAN WG - PALATOR		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
FLUXAPYROXAD	35	OIDIO - TICCHIOLATURA	ORDEXO - SERCADIS - SERCADIS SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
PENTHIOPYRAD	21	TICCHIOLATURA	FONTELIS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			
SDHI + FOSETYL								
FLUOPYRAM + FOSETYL-ALUMINIUM	28	TICCHIOLATURA	LUNA CARE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			
SDHI + IBE								
FLUOPYRAM +TEBUCONAZOLE	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	LUNA EXPERIENCE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.			
SDHI + STROBILURINE								
BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	7	OIDIO - TICCHIOLATURA - ALTERNARIA - MARCIUMI DEI FRUTTI	BELLIS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBILURINE: SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.			
STROBILURINE								
PYRACLOSTROBIN	21	OIDIO - TICCHIOLATURA	CABRIO EC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBILURINE: SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A			
TRIFLOXYSTROBIN	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	FLINT - FLINT ORTO		DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.			
BICARBONATO DI	0	OIDIO - TICCHIOLATURA	VITIKAPPA		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			
POTASSIO	1	TICCHIOLATURA	ARMICARB 85 - ARMICARB SPRAY PFNPE - KARMA 85		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
	3	TICCHIOLATURA	ARMICARB 85 PFNPE		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
		TICCHIOLATURA - MARCIUMI DEI FRUTTI	AVENGER - CAPITAL SH - CAPTAIN 80 WG - DALLAS K - KHAPO 80 WG		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	21		CAPTHENE 80 WDG - MAKE UP 80 WDG - MERPAN 80 WDG - MICOSPOR 80 WDG - SANTANE DGM - SARCAP 80 WG - SARCAP 800 - TETRACAP 80 DG		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
CAPTAN		TICCHIOLATURA	CAPTAIN 48 SC		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			CAPTAN ARVESTA 80 WG - CAPTANO ARYSTA 80 WG - MALVIN 80 WG - MICOSPOR MGD - ORTHOCIDE 80 WG		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI
	28	TICCHIOLATURA	MERPAN 480 L		PRODOTTI.
CYFLUFENAMID	14	OIDIO	CIDELY - NF-149 50 EW - REBEL TOP		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYFLUFENAMID.
	21	TICCHIOLATURA	DEED		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
DITHIANON	42	TICCHIOLATURA - CANCRI RAMEALI DA NECTRIA	ARCO 70 WG - CEROVAL 70 WG - DELAN 70 WG - DICTUM 70 WG - LAN 70 WG - PLANTAN 70 WDG		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
DITHIANON		TICCHIOLATURA	ALCOBAN - CALDERA - KUKI 70		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	56	TICCHIOLATURA	DELAN SC		MASSIMO 16 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
DODINE	28	TICCHIOLATURA	SYLLIT 544 SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE DODINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
DODINE	40	TICCHIOLATURA	DODIPREV 400 SC - EFUZIN 400 SC - FLOXY 400 SC - FULLDINA 400 SC - FUNGIDINA 400 SC - SEPRADINA 400 SC - SYLLIT 400 SC - SYLLIT 65 - SYLLIT FLO - VENTUREX 400 SC - VIC 400 SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE DODINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	60	TICCHIOLATURA	AGHARTA - BANJO - EMBRACE - FLUAZINOVA PLUS		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON FLUAZINAM. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE AL TEMPO DI CARENZA DI 60 GIORNI.
FLUAZINAM	00	HOUTHULATURA	DALIMO - FROWNCIDE - OHAYO - WINBY		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON FLUAZINAM. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE AL TEMPO DI CARENZA DI 60 GIORNI.
	63	TICCHIOLATURA	NANDO MAXI - NAXOS TOP		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON FLUAZINAM. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE AL TEMPO DI CARENZA DI 63 GIORNI.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
	0	MARCIUMI DEI FRUTTI	SCHOLAR		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
FLUDIOXONIL	3	ALTERNARIOSI - MARCIUMI DEI FRUTTI	GEOXE - SWITCH ONE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		MARCIUMI DEI FRUTTI	STAMPA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	15	MARCIUME DEL COLLETTO	BOOM WG - GOLBEX WG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETTO.
		TICCHIOLATURA - MARCIUME DEL COLLETTO -	ALIETTE - ELIOS WG - OPTIX WG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETTO.
FOSETYL-ALUMINIUM	28	COLPO DI FUOCO BATTERICO	ALIETTE EASY - FRONDE		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETTO.
		TICCHIOLATURA	OPTIX STAR DISPERSS		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	40	TICCHIOLATURA	CONTENDER PLUS - DINAPIC		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
LAMINARINA	_	OIDIO -	NUTIVAX		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
LAMINANINA	-	TICCHIOLATURA	VACCIPLANT - VACCIPLANT VITE		MASSIMO 20 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
LIME SULPHUR (CALCIUM POLYSULPHID)	30	TICCHIOLATURA	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO - SAPULI'		
ORANGE OIL	3	TICCHIOLATURA - OIDIO	ESSEN'CIEL - OROGANIC PLUS - ORO-QUIN - PREV-AM PLUS - SINALA		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
UNANUE UIL	-	TICCHIOLATURA - OIDIO	LIMOCIDE		MIASSIMIO O TRATTAMIENTI ALL ANNO CON QUESTI PRODUTTI.
POTASSIUM PHOSPHONATES (FORMERLY POTASSIUM PHOSPHITE)	35	TICCHIOLATURA	CENTURY PRO		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA FOSETYL ALLUMINIO E FOSFONATO DI POTASSIO. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
RAME METALLO	VARIE	TICCHIOLATURA - CANCRI RAMEALI - MARCIUME DEL COLLETTO - COLPO DI FUOCO BATTERICO	PRODOTTI DIVERSI		MASSIMO 28 KG/HA DI RAME METALLO IN 7 ANNI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETTO. FARE ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI DA ETICHETTA DEI SINGOLI PRODOTTI.

INSETTICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)		
IGR							
TEBUFENOZIDE	14	CAPUA - CARPOCAPSA - CIMICE ASIATICA - EULIA - PANDEMIS - ARCHIPS	MIMIC		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUFENOZIDE		
NEONICOTINOIDI							
				AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - CEMIOSTOMA - LITOCOLLETE - CIMICE ASIATICA	KESTREL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO
	14	AFIDI - CEMIOSTOMA - LITOCOLLETE	MOSPILAN		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO		
ACETAMIPRID		AFIDI - CEMIOSTOMA - CICALINE - CIMICI - LITOCOLLETE - MELOLONTA MELOLONTA	EPIK - GAZELLE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.		
	14	AFIDI - CEMIOSTOMA - CICALINE - CIMICI - LITOCOLLETE - MELOLONTA MELOLONTA (MAGGIOLINO) - MOSCA MEDITERRANEA	EPIK SL - KIPE 50 SL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.		

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
PIRETROIDI					
	3	CIMICE ASIATICA - MOSCA MEDITERRANEA	AUDACE SC - DELTRIN - DEMETRINA FLOW - DIVAM FLOW - DOROTRIN UNP - METEOR		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
DELTAMETHRIN	3	MOSCA MEDITERRANEA	CELL - DECA - DELCANT - DELTAMIX 25 - DELTASEC - DISHA - POLECI - SHARP - SUPER DELTA		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		CIMICE ASIATICA - MOSCA MEDITERRANEA	BITAM EW - DECIS EVO - DECIS PROTECT EW		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	7	CIMICE ASIATICA	DELTAGRI		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	,	MOSCA MEDITERRANEA	BITAM EC - DECIS - DECIS JET - DELTALAND EC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		MOSCA MEDITERRANEA	DELMUR - DRONSAR - HEXSAR - RAFAGA - TAMMY GREEN		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	MOSCA MEDITERRANEA	BIOLURE MAGNET MED - CERATIPACK - DECIS TRAP - MAGNET MED		ATTRACT AND KILL CON: DELTAMETRINA
LAMBDA- CYHALOTHRIN	7	CIMICE ASIATICA	KARATE ZEON - KARATE ZEON 1.5 - KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY - NINJA L - WARRIOR ZEON - WARRIOR ZEON 1.5		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	30	AFIDE GRIGIO - CIMICE ASIATICA - PSILLE	EVURE PRO - KLARTAN 20 EW - KLARTAN SMART - MAVRIK EW - MAVRIK SMART - TAU AL 240 EW		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TAU-FLUVALINATE. CONTRO AFIDE GRIGIO TRATTARE SOLO IN PRE-FIORITURA.
TAU-FLUVALINATE	60	AFIDE GRIGIO	MAVRIK JET		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TAU-FLUVALINATE. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. CONTRO AFIDE GRIGIO TRATTARE SOLO IN PRE-FIORITURA.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)			
SPINOSINE								
SPINETORAM	7	CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - CYDIA MOLESTA- EULIA - PANDEMIS - ARCHIPS - CAPUA - LITOCOLLETE	DELEGATE WDG - EMPIRE - REVOLUX		MASSIMO 3 INTERVENTI ALL'ANNO CON LE SPINOSINE.			
SPINOSAD	7	CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - CYDIA MOLESTA- EULIA - PANDEMIS - ARCHIPS - CAPUA - LITOCOLLETE	CONSERVE SC - LASER - LASER 120 SC - SIMPELL - SPINOACE - SPINTOR - SUCCESS - TRACER 120		MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO CON SPINETORAM			
ETOFENPROX	7	CARPOCAPSA - PSILLE - CICALINE - CYDIA MOLESTA - MOSCA MEDITERRANEA- CIMICE ASIATICA	ETOPROX 30 EC - SWORD UP - TREBON UP		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA TUTTI I PIRETROIDI (DELTAMETRINA, LAMBDA-CIALOTRINA, TAU-FLUVALINATE, CIPERMETRINA) COMPRESO ETOFENPROX. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
ABAMECTIN	28	PSILLE	ASTERIA - BERLINA - BERMECTINE - BYZANCE - DYNAMEC EC - FORTEZZA - IMPERO - MARISOL - MICROMEGAS - PICKILL EC - SAFRAN - SUPERBO - VARGAS - VERTIMEC EC - VERTIMEC PRO - ZAMIR 18	31/08/2024	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON ABAMECTINA. MASSIMO TRE TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA ABAMECTINA E EMAMECTINABENZOATO. SMALTIMENTO SCORTE ENTRO IL 31/08/2024.			
AZADIRACHTIN	AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - CICALINE - LEPIDOTTERI (RICAMATORI) AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - LEPIDOTTERI (RICAMATORI)	- AFIDE VERDE - CICALINE - LEPIDOTTERI	ADINA 10 - AZA NEMA - AZATIN EC - BEMOTIUS - NEEMIK TEN - OIKOS - OIKOS TOP - AZATIN EC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			
		- AFIDE VERDE - LEPIDOTTERI	AZACTIVA - NATRIA NEEM - NEEMAZAL-T/S		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.			

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
		ARCHIPS - PANDEMIS	BATKUR - BOLAS SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		ARCHIPS - CAPUA	RAPAX AS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		ARCHIPS - CAPUA - EULIA - PANDEMIS - ORGIA	COSTAR WG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
BACILLUS T. SUB.	2	ARCHIPS - CAPUA - EULIA - PANDEMIS - ORGIA	LEPINOX PLUS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
KURSTAKI		ARCHIPS - CAPUA - CYDIA MOLESTA - PANDEMIS	DELFIN - PRIMIAL		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		LEPIDOTTERI - TORTRICIDI RICAMATORI	ASTREL WDG - BACTOSPEINE 32 WG - BIOBIT DF - BTK 32 WG - DIPEL DF - KRISTAL 32 WG - PRIMIAL WG - SEQURA WG - TERAPROX		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	3	ARCHIPS - ORGIA	BAC MK - BAC MK PFNPE - BACILLUS CHEMIA - BELTHIRUL - DOCTRIN - EXITUL - LEPIBACK - TURIBEL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		LEPIDOTTERI - TORTRICIDI RICAMATORI	ASTREL WDG PFNPE - BACTOSPEINE 32 WG PFNPE - BIOBIT DF PFNPE - BTK 32 WG PFNPE - DIPEL DF PFNPE - KRISTAL 32 WG PFNPE - PRIMIAL WG PFNPE - SEQURA WG PFNPE		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
BEAUVERIA BASSIANA	-	AFIDE LANIGERO	NATURALIS		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
CHLORANTRANILIPROLE	14	CAPUA - CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - CYDIA MOLESTA - EULIA - PANDEMIS - LITOCOLLETE	CORAGEN - CORPRIMA - VESTICOR - VOLIAM		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CHLORANTRANILIPROLE.
	1	CARPOCAPSA	CARPOVIRUSINE EVO 2		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		CARPOCAPSA	CARPOVIRUSINE PLUS		
			CARPO 600 - CARPOSTOP - CARPOVIR - VIRGO		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS			CYD-X		MASSIMO 9 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
(CPGV)	2	CADDOCADOA	MADEX 100		
	3	CARPOCAPSA	MADEX TOP		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			MADEX TWIN		MASSIMO 12 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)									
EMAMECTIN BENZOATE	7	CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - LITOCOLLETE - EULIA - ARCHIPS - PANDEMIS - CAPUA - CYDIA MOLESTA	AFFIRM - MECTINA - AFFIRM OPTI		MASSIMO TRE TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA ABAMECTINA E EMAMECTINA BENZOATO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON EMAMECTINA BENZOATO.									
FLONICAMID	21	AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE	AFINTO - APYZA 500 WG - APYZA WG - FLONIC (IP) - HINODE - MAINMAN - TEPPEKI - VERDE FLONICAMID (IP) - VERDE FLONICAMID PRO (IP)		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON FLONICAMID									
FLUPYRADIFURONE	14	AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - CIMICE ASIATICA	RIAMBA - SIVANTO PRIME		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.									
		AFIDE GRIGIO	SANIUM SL25 (PFnPE)											
	1	COCCINICI IE	4 STAGIONI	13/08/2024	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 13/08/2024.									
	1	COCCINIGLIE	CITROLE - IVENOL MASSO - OLEOTER 4 STAGIONI - OLOVER - OVISPRAY - ULTRA CITRUS - ULTRA FINE OIL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.									
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	OVIPRON TOP		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.									
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	VERNOIL											
	20	COCCINIGLIA DI S. Josè	OLIOCIN											
OLIO MINERALE PARAFFINICO											COCCINIGLIE	AGRO-OIL - ARYSOIL - CHEMOL - CHEMOL 90 EL - CHEMOL PLUS - DUSTY - EKO OIL SPRAY - OLEOTER - OLEOTER ESTATE - OLIO OGNI STAGIONE - OLIOCIN - OLIONET - SEPR-OIL - TECNOIL - VERNOIL - WEISSOL		
			ALL SEASONS - BIOLID E BIOLID UP - OLIOCIN PLUS - SIPCAMOL E		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.									
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI S. JOSÈ AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	AGRUMIN - BELTEC - OPALENE FLUID		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.									
	-		POLITHIOL - POLIVIT - WIDE											
		COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	BELPROIL-A - INSECTOIL KEY - LAINCOIL - PLANTOIL - PLUTINUS - YAGOS - ESTIUOIL - ALBENE - PROMANAL AGRO		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.									
		COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	MIBIOL	13/08/2024	MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 13/08/2024.									

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ODANICE OIL	3	CICALINE	ESSEN'CIEL - OROGANIC PLUS - ORO-QUIN - PREV-AM PLUS - SINALA		MACCIMO C TRATTAMENTI ALLIANNO CON OLICCTI PRODOTTI
ORANGE OIL	-	CICALINE	LIMOCIDE		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PIRIMICARB	60	AFIDE GRIGIO	MAVRIK JET		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON PIRIMICARB. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	7	AFIDE GRIGIO - AFIDE LANIGERO	APHOX - APHOX 50 - PIRIMOR 17,5 - PIRIMOR 50 - XINTECH 50		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON PIRIMICARB. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			AMADENE - NU BAIT - NUTREL		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PROTEINE IDROLIZZATE	-	MOSCA MEDITERRANEA	AMADENE PNFPE		
			FLYRAL - VISAREL		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	1	CIMICE ASIATICA	AGRO-PYR - ASSET DUO - BIOPIREN PLUS - BIOVIS - FITOPYR 2EC PRO - FLORA VERDE - GREENPY 2EC PRO - PIREFLOR - PIRETRO ACTIGREEN - PIRETRO VERDE - SEVERAL		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PYRETHRINS		CIMICI	ASSET FIVE - RABONA		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	7	CIMICE ASIATICA	PYGANIC 1.4 - TERSUS		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PYRIPROXYFEN	-	COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	ADMIRAL GOLD - BRAI - ENIFUL - EXPEDIENT 10 EC - JUVINAL GOLD - LASCAR 10 EC - PROXIMO - MARACANA - SINSAJO		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON PYRIPROXYFEN. IMPIEGABILE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA.
SPIROTETRAMAT	21	AFIDE GRIGIO - AFIDE LANIGERO - AFIDE VERDE - COCCINIGLIA DI S. JOSÈ	MOVENTO 48 SC - MOVENTO GOLD		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON SPIROTETRAMAT.
SULFOXAFLOR	7	AFIDE GRIGIO - AFIDE LANIGERO - AFIDE VERDE	CLOSER	28/06/2024	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. SULFOXAFLOR IMPIEGABILE DAL 01/03/2024 AL 28/06/2024.
SALI POTASSICI DEGLI ACIDI GRASSI	VEDI ETICHETTA	AFIDI	VARI		ATTENZIONE ALLE REGISTRAZIONI.
CONFUSIONE SESSUAL	.E				
			CHECKMATE PUFFER CM - CHECKMATE PUFFER CM-PRO - CIDETRAK CM MESO - CYDIATEC - MISTER C		MASSIMO UNA APPLICAZIONE CON QUESTI PRODOTTI.
VARIE		CARPOCAPSA	RAK 3 - RAK 3+4	01/06/2024	MASSIMO UNA APPLICAZIONE CON QUESTI PRODOTTI. TERMINE D'USO 01/06/2024.
	-	CARPOCAPSA - RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	MISTER C G		MASSIMO UNA APPLICAZIONE CON QUESTO PRODOTTO.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
		CIDIA O TIGNOLA ORIENTALE (Cydia molesta)	RAK 5		MASSIMO UNA APPLICAZIONE CON QUESTO PRODOTTO.
		RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	GRAPHOLITA PRO PRESS - SEMIOS OFM PLUS		MASSIMO UNA APPLICAZIONE CON QUESTI PRODOTTI.
		RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	CHECKMATE OFM		MASSIMO 2 APPLICAZIONI CON QUESTO PRODOTTO.
			ADIVENIR CARPO	01/06/2024	TERMINE D'USO 01/06/2024
		CARPOCAPSA	CELADA CM 300 - CHECKMATE CM-F - CHECKMATE CM-XL - CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI - CIDETRAK CM - ECODIAN CARPOCAPSA - ISOMATE C PLUS - ISOMATE C TT - SEMIOSNET CODLING MOTH		
VARIE	-	CARPOCAPSA - CYDIA MOLESTA	ADIVENIR DUO	01/06/2024	TERMINE D'USO 01/06/2024
		CARPOCAPSA - CYDIA MOLESTA	ECODIAN STAR		
			RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	CHECKMATE OFM-F - EXOSEX OFM	01/06/2024
			CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI - ISOMATE OFM ROSSO FLEX		
		CARPOCAPSA - RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	ISOMATE C OFM		
		RODILEGNO GIALLO (Zeuzera pyrina)	ISONET Z		

RODENTICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE		LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ZINC PHOSPHIDE (ZINCO FOSFURO)	0	RODITORI ED ARVICOLE	RATRON GW		

ERBICIDI

CRITERI INTERVENTO PER GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Interventi agronomici:

Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.

Non ammesse lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione. Interventi chimici:

Non ammessi interventi chimici nelle interfile.

Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (portinnesti M9 e M26)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.
- Favorire la pacciamatura.

LIMITE DI SUPERFICIE IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI LE SEGUENTI SOSTANZE ATTIVE: ISOXABEN, OXYFLUORFEN E GLYPHOSATE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
CARFENTRAZONE- ETHYL	7	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AFFINITY PLUS - RIVET PLUS - SPOTLIGHT PLUS		CARFENTRAZONE IMPIEGABILE COME SPOLLONANTE
CYCLOXYDIM	28	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	STRATOS ULTRA		
	14	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	LENNS - RISOLUTIV ROW - SERBY		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN,
DIFLUFENICAN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BATUTA 500 SC - FLEXCARD 500 SC - MOHICAN 500 SC		PENDIMETALIN, OXIFLUORFEN E PROPYZAMIDE.
	28	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	FREQUENT - FUSILADE FORTE		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	FUSILADE MAX - PRIVIUM - SHALLOW - SUNNY		
FLUAZIFOP-P-BUTYL	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BELGARD - DALYS - FLUAZZI - LAS VEGAS - RUITOR - TRADE 125		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	LOBBY		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	15	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	MORAINE - TOMIGAN		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
FLUR0XYPYR	10	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	KEYNYL - NITIDE - TIDEX		
	_	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	GARTREL - STARANE - STARANE 21	09/12/2024	TERMINE D'USO 09/12/2024.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	TOMAGAN		

LIMITE DI SUPERFICIE IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI LE SEGUENTI SOSTANZE ATTIVE: ISOXABEN, OXYFLUORFEN E GLYPHOSATE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
ISOXABEN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	GALLERY		
MCPA	80	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AGRITOX M - ERBITOX M PRO - FENOXILENE 200 - KATAR - MARINS 200 CLASS - MISTRAL - NOXIS M - REGRAN EXTRA - U 46 M CLASS - U 46 M STAR - VALGRAN		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	HF CALIBRA		
	180	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	HONDAR EC - WIRK		
OXYFLUORFEN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	DIPIRIL - GRIZZLY DISERBO - OXYFLUOR - SI 533 - SMERCH - VERIN - DRIBBLING 240 EC - EFFIELD - EFFIELD SC - FEEX - FEEX SC - HEREU - HEREU SC - KRONOS		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, PENDIMETALIN, OXIFLUORFEN E PROPYZAMIDE.
	3	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BELOUKHA - KALINA - KATAMISA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. ACIDO PELAGRONICO IMPIEGABILE COME SPOLLONANTE.
PELARGONIC ACID	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	ERBICIDA PREMIUM GREEN - FINALSAN ERBICIDA PROFESSIONAL - HERBISTOP PFNPE - HERBISTOP PRONTO USO PFNPE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. ACIDO PELAGRONICO IMPIEGABILE COME SPOLLONANTE.
PENDIMETHALIN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	ACTIGAN EKO - ACTIGAN ME - ACTIVUS 40 SC - ACTIVUS ME - ANTHEM EKO - CINDER - CLIVIS MICRO - DOMITREL 400 CS - MOST MICRO - PENDICOL 33 EC - PENDIGREEN - PENDINOVA - PENDIPHAR - PENDIWIN - PENNY - PETALIN - PETANCK SC - PODIUM 330 EC - PRESTIGAN EKO - PRESTIGAN ME - RADICAL MASSO' PLUS - SHARPEN 33 EC - STOMP AQUA		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, PENDIMETALIN, OXIFLUORFEN E PROPYZAMIDE.
PROPAQUIZAFOP	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AGIL - FALCON MK - LIGA - SHOGUN - ZETROLA - BIO PROPIZAMIDE (IP)		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PROPYZAMIDE	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BIO PROPIZAMIDE (IP) - KERB FLO - PIRAT - REFRAIN - SKADI - TOPNET		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, PENDIMETALIN, OXIFLUORFEN E PROPYZAMIDE.
PYRAFLUFEN-ETHYL	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	EVOLUTION - IPAFEN 2.5 EC - OS-169 - PIRAMAX EC - REVOLUTION		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

LIMITE DI SUPERFICIE IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI LE SEGUENTI SOSTANZE ATTIVE: ISOXABEN, OXYFLUORFEN E GLYPHOSATE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
QUIZALOFOP-P-ETHYL	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	APACHE - ERBY 5 EC - HANUKYS - LEOPARD 5 EC - LION 5 EC - MAGIO' - MANAGER - PANTERA TOP - QUIZA 5 EC		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	35	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	HIGH TOP - SECURE 12 - SUPERIOR 12 - WISH TOP		
	-	360	2,33	AKTIVIR - ALSECA TF - BARBARIAN 360-K - BARBARIAN BIOGRADE 360 - BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 - CICLONE - CLINIC ST - CLINIC TF - FANDANGO 360 TF - FREEWAY 360 - GALLUP 360-K - GLIFENE 360-K - GLIFENE BIOGRADE - GLIFOCHEM - GLIPHOGAN TOP CL - GLISTER STAR - GLYPHO-FLASH 360-K - HERBITOTAL CL - KARDA - KORAVERT - NETGROUND GREEN - OURAGAN - PANTOX 360-K - RASIKAL PRO - SATELITE - SHAMAL MK PLUS CL - SILGLIF ST - SOLAR 360 - TAIFUN MK CL - TARTAN - TARTAN 360-K - TOMCATO - TOUCHDOWN		
		450	1,86	BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 - TRUSTEE 450		
		480	1,75	ALSECA 480 - HOPPER 480		LIN INTERVENTO ALLIANNO CON CLIFOCATE /EL CONCENTITO
CLVDUOCATE		490	1,71	BARCLAY BARBARIAN 490 - LOGRADO 490 - MYRMEX		UN INTERVENTO ALL'ANNO CON GLIFOSATE (E' CONSENTITO FRAZIONARE LA DOSE MASSIMA IN DUE APPLICAZIONI).
GLYPHOSATE		540	1,55	CREDIT XTREME - KILKEE - KRYPT 540 - KRYPTON		IMPIEGO CONSENTITO FINO AL 30 GIUGNO ED IN POST RACCOLTA (ESCLUSI IMPIANTI FINO AD UN ANNO).
		720	1,17	ROUNDUP ULTRAMAX		(ESCLUSI IMPIANTI FINU AD UN ANNU).
	21	360	2,33	FANDANGO XL - ROUNDUP POWER 2.0		
	21	540	1,55	WEEDMASTER 540		
	28	360	2,33	BUGGY GOLD - GLIALKA PLUS - GLICOBER - LOGRADO 360 SL - RODEO PLUS - SITRIN		
	3	360	2,33	BARBARIAN BIOGRADE 360 PFNPE - BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 PFNPE - GLIFENE BIOGRADE PFNPE - PANTOX 360 SUPER PFNPE - TARTAN PFNPE		
		490	1,71	BARCLAY BARBARIAN 490 PFNPE - LOGRADO 490 PFNPE		
	42	180	4,66	HALVETIC		1

LIMITE DI SUPERFICIE IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI LE SEGUENTI SOSTANZE ATTIVE: ISOXABEN, OXYFLUORFEN E GLYPHOSATE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
		360	2,33	BUGGY BF - CLEAN-UP - FANDANGO 360 - GLYPHEXTRA - ROUNDUP B-FLOW - ROUNDUP BIOFLOW - SEVEN - SOLADO GOLD		UN INTERVENTO ALL'ANNO CON GLIFOSATE (E' CONSENTITO
GLYPHOSATE	7 450	1,86	ROUNDUP FLEX - ROUNDUP GOLD		FRAZIONARE LA DOSE MASSIMA IN DUE APPLICAZIONI). IMPIEGO CONSENTITO FINO AL 30 GIUGNO ED IN POST RACCOLTA	
		480	1,75	ROUNDUP PLATINUM		(ESCLUSI IMPIANTI FINO AD UN ANNO).
		500	1,68	ROUNDUP FUTURE		

FISIOFARMACI

Sono utilizzabili dall'agricoltore tutti i prodotti e concimi fogliari previsti per la prevenzione e cura di butteratura amara, rugginosità, carenze, ferite, ecc. Per la conservazione della frutta è consentito l'impiego dei prodotti ad attività antiriscaldo registrati in Italia su prodotto immagazzinato, solo per varietà soggette a riscaldo e sensibili a questa fisiopatia e per quelle partite destinate alla lunga conservazione.

- Sono inoltre autorizzati tutti i principi attivi per la produzione biologica ai termini del Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli contemplati dall'art. 38 del D.P.R. 23 aprile 2001 nr. 290.
- L'elenco dei prodotti commerciali è da ritenersi indicativo; non sono inoltre riportati i prodotti commerciali a più componenti.

RACCOMANDAZIONI

UTILIZZO DEGLI ATOMIZZATORI

Va posta molta attenzione allo scopo di evitare fenomeni di "deriva", soprattutto in vicinanza di abitazioni e nel caso di presenza di colture diverse dal melo nelle adiacenze, specialmente con condizioni meteo ventose.

Si raccomanda la verifica e la stretta osservanza di eventuali regolamenti/ordinanze comunali

RACCOLTA DEI CONTENITORI VUOTI DEGLI ANTIPARASSITARI

Si ricorda che vanno smaltiti solo i contenitori a diretto contatto con il prodotto antiparassitario. Prima di procedere allo smaltimento è obbligatorio bonificare tutti i contenitori (flaconi, bottiglie, sacchetti). I contenitori dei fitofarmaci vanno risciacquati almeno almeno tre volte. Il liquido di risciacquo deve essere reimmesso nell'irroratrice.

Si raccomanda la massima attenzione alle disposizioni che saranno fornite per lo smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci con modalità conformi al D.Lgs. 152/2006.

I CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Le organizzazioni di produttori possono prevedere l'erogazione di contributi comunitari per azioni previste nel piano operativo per l'applicazione della produzione integrata.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Disciplinare di Produzione Integrata, o di norme di legge sovraordinate, comporta l'automatica esclusione da tali benefici.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

D.O.P. Mela Val di Non



AUTODICHIARAZIONE

GESTIONE DEL TERRENO, CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E IRRIGAZIONE

CAMPAGNA 2024

Cognome e Nome:
Cooperativa di appartenenza:
N. Socio:

DICHIARO

- che, al fine di garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria, sono state potate manualmente, durante il periodo invernale di riposo della pianta, tutte le piante presenti nella mia azienda;
- di aver irrigato i terreni costituenti l'azienda, nel periodo da marzo a ottobre, secondo le necessità;
- che in tutti i terreni costituenti l'azienda è stato attuato l'inerbimento del terreno e lo sfalcio nei mesi primaverili estivi, in quanto questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno sia per la sua struttura fisica e biologica;
- che la raccolta viene effettuata esclusivamente a mano.

Firma	

I.G.P. Mele del Trentino



AUTODICHIARAZIONE

GESTIONE DEL TERRENO, CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E IRRIGAZIONE

CAMPAGNA 2024

Cognome e Nome:
Cooperativa di appartenenza:
N. Socio:

DICHIARO

- che, al fine di garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria, sono state potate manualmente, durante il periodo invernale di riposo della pianta, tutte le piante presenti nella mia azienda;
- di aver irrigato i terreni costituenti l'azienda, nel periodo da marzo a ottobre, secondo le necessità;
- che in tutti i terreni costituenti l'azienda è stato attuato l'inerbimento del terreno e lo sfalcio nei mesi primaverili estivi, in quanto questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno sia per la sua struttura fisica e biologica;
- che la raccolta viene effettuata esclusivamente a mano.

Firma						

ORGANISMO DI CONTROLLO

Denominazione						
Sede legale in: Via				n		
Comune		Prov.				
Tel/		Fax	/			
Timbro						
DataFirma del responsabile O.d.C.						
		NNOTAZIONI				
Promemor	ia, problemi particolari, qual	ità del raccolto, consid	erazioni della Commissio	one, ecc.		
VISTO DI CONTROLLO						
Il tecnico incaricato						
La Cooperativa						
Il Socio						
data						

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI **DEI SOCI CONFERITORI DI COOPERATIVE AGRICOLE**

1. IL TITOLARE del trattamento

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è APOT SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito APOT). Associazione di Organizzazioni di Produttori, con sede a Trento. via Brennero 322, P.Iva 01386220220, tel. 0461-824001, PEC: apot@pec.cooperazionetrentina.it.

2. QUALI DATI trattiamo?

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati

- a) dati anagrafici, (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti) codice fiscale o partita IVA;
- b) dati relativi al conferimento dei beni da lei prodotti e quindi la produttività;
- c) dati tecnici e informazioni riguardanti la coltivazione e la produzione contenuti nel registro di campagna (modalità. quantità, qualità, utilizzo di fitofarmaci o altri specifici prodotti, possesso di certificazioni):
- d) inventario delle superfici produttive (catastino ortofrutti-
- e) analisi su campioni nell'ambito del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI):
- f) dati tecnici e informazioni riguardanti le colture rilevati durante nostri controlli tecnici:
- g) dati relativi al liquidato:

3. Dove abbiamo reperito i suoi dati?

I dati di cui al punto 2 lettera e) e f) saranno raccolti direttamente presso di lei.

I dati di cui al punto 2 lettere a), b), c), d) e g) ci sono stati forniti, in qualità di titolari, dalla cooperativa di cui lei è socio (facente capo alla O.P. nostra socia).

4. Perché trattiamo i suoi dati e su quali basi? FINALITÀ e BASE GIURIDICA

4.1 GESTIONE E VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLI-NARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

In quanto produttore associato al sistema APOT aderisce al Disciplinare di Produzione Integrata (DPI). I suoi dati saranno quindi trattati per verificare il rispetto del DPI (anche ai fini dell'ottenimento e mantenimento di apposita certificazione) attraverso:

- prelievi e controlli di campioni della sua produzione (in diverse fasi);
- sopralluoghi in campo;
- verifiche del suo registro di campagna.

Inoltre, i suoi dati saranno trattati per inviarle i verbali e gli esiti dei prelievi e dei controlli effettuati oltre che per l'erogazione di sanzioni in caso di irregolarità nel rispetto del

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi. Infatti. APOT è stata individuata dal 2005 (da ultimo con delib. 186/2024) dalla Provincia Autonoma di

Trento quale soggetto che ha il compito di effettuare controlli, analisi e applicare sanzioni nell'ambito della Produzione Integrata. Per gli impegni in campo ambientale che le O.P. sono chiamate a rispettare le fonti normative maggiormente rilevanti sono Reg. UE 1308/2013. Reg. UE 2021/2115.

4.2 MONITORAGGIO SCOPAZZI

Tratteremo i suoi dati anche per il monitoraggio della patologia "Apple proliferation fitoplasma" (scopazzi) in quanto, ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n.224 del 18/02/2022, APOT e le OP si devono attivare, in raccordo con le strutture produttive ad esse afferenti, per lo svolgimento delle attività di "controllo del territorio melicolo consorziato per evidenziare la presenza di piante sintomatiche nelle unità frutticole che afferiscono alle stesse", oltre che delle attività di controllo e verifica dell'avvenuta estirpazione e/o dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi da parte della base sociale.

Tale attività comporta la necessità di recarsi fisicamente presso i suoi appezzamenti per effettuare i controlli. In tale ambito i suoi dati di contatto saranno utilizzati per comunicarle l'esito dei controlli effettuati.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT.

4.3 INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI CAMPAGNA

Tratteremo i suoi dati anche per informatizzare il suo registro di campagna in quanto in quanto la cooperativa e l'OP di appartenenza hanno deliberato l'obbligatorietà di tale adempimento. Tali dati saranno quindi caricati sull'apposito

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto. quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT.

4.4 TENUTA DEL CATASTO ORTOFRUTTICOLO

Tratteremo i suoi dati anche per la tenuta del catasto ortofrutticolo della sua azienda, per la gestione di parte dei finanziamenti legati ai piani operativi e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o provinciale ed agli obblighi ad esso correlati.

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi, in particolare riconducibili al Reg. UE 1308/2013 OCM Ortofrutta.

4.5 GESTIONE DEI CONFERIMENTI

Tratteremo i suoi dati di conferimento, come forniti delle Cooperative di appartenenza direttamente od attraverso la OP di riferimento, per agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o Pro-

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un con-

tratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P socie di APOT.

4.6 INVIO DI COMUNICAZIONI

Potremo trattare i suoi dati anche per inviarle comunicazioni riguardo l'attività da noi svolta e per inviarle la rivista "Mondo Apot".

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse.

4.7 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ E PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Potremo trattare i suoi dati anche per elaborare il bilancio di sostenibilità e/o per effettuare delle analisi dei dati finalizzate all'individuazione di interventi idonei a migliorare. anche sul piano economico/finanziario, il sistema ortofrutticolo trentino.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT.

4.8 CONSULENZA TECNICA

Tratteremo i suoi dati agricoli e di contatto per assisterla con delle consulenze tecniche. Potrà infatti ricevere delle indicazioni tecniche con riferimento alla gestione agronomica, alla protezione delle piante e all'impiantistica.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un con- - Fondazione Edmund Mach tratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P socie di APOT.

4.8 MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E SPERIMENTAZIONE

Tratteremo i suoi dati anagrafici e di contatto, catastali e/o di conferimento/produttività per effettuare delle analisi finalizzate al miglioramento della sua produttività. I dati potranno anche essere trattati per fare delle sperimentazioni finalizzate all'individuazione di nuove soluzioni agronomiche o fitosanitarie per aumentare la produttività.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P socie di APOT.

5. Come tratteremo i suoi dati?

Il trattamento sarà effettuato mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all'assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adequate a garantire la riservatezza dei dati.

6. Per quanto conserveremo i suoi dati?

Conserveremo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.1, 4.2, 4.4. per il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento e, in ogni caso, per non più di 5 anni dalla risoluzione del suo rapporto con la cooperativa di cui è socio.

Conserveremo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.3, 4.5, 4.7 per dieci anni a decorrere dalla cessazione, per qualunque causa, del rapporto societario.

Conserveremo i dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.6, 4.8, 4.9 fino alla risoluzione del suo rapporto con la cooperativa di cui è socio; successivamente i dati saranno conservati solo in forma aggregata 8e comunque anonima).

7. A chi comunicheremo i suoi dati?

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati. esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico:
- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/amministrativa/fiscale:
- enti assicurativi:
- società editoriali o simili;
- amministrazione finanziaria:
- istituti di credito:
- autorità e organi di vigilanza e controllo;
- istituzioni o enti pubblici;
- società controllate:
- organismi privati collegati al comparto agricolo;
- enti pubblici o privati che si occupano di certificazioni.
- OP socie del Titolare e/o cooperative di primo grado I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. Dove tratteremo i suoi dati?

Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.

9. Quali sono i SUOI DIRITTI?

Abbiamo l'obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non più esatti: se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riquardano o di trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.

10. Come può esercitare i suoi diritti?

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti si indica in particolare l'indirizzo e-mail: info@apot.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

11. A chi può rivolgersi in caso di nostre mancanze?

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, www.garanteprivacv.it