




ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI
TRENTINI

ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI - A.O.P.
(Reg. CE 1308/2013)



REGISTRO DI CAMPAGNA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA - MELO 2026

- Il Registro di Campagna è obbligatorio e deve essere conservato per almeno quattro anni (D.Lgs. 150/2012).
- La documentazione di acquisto degli agrofarmaci deve essere conservata per quattro anni.
- I trattamenti devono essere registrati entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

DATI AZIENDA AGRICOLA

Azienda agricola:

Comune: Località:

Indirizzo:

Telefono: Cellulare:

E-mail:

Il produttore aderisce alla Cooperativa

di con il n.

Nome Tecnico di zona: Cellulare:

FIRME DEL TITOLARE

FIRMA DEL REGISTRO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di eseguire direttamente la difesa fitosanitaria seguendo le linee suggerite dai tecnici della Fondazione Edmund Mach.

DATA / / 2026

FIRMA

DELEGA PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CAMPAGNA

Il titolare delega la tenuta del registro dei trattamenti al Signor

FIRMA DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE:

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA*

È OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CATASTINO* AZIENDALE, CORRETTO E AGGIORNATO ENTRO LA DATA DEL 31 MAGGIO 2026

* Si fa riferimento al catastino "ridotto" con le informazioni aziendali essenziali, disponibile presso la Cooperativa di riferimento

Si ricorda che la correzione del catasto entro la scadenza riportata è importante non solo per il Registro di Campagna, ma anche per molti altri aspetti contributivi come, ad esempio, rinnovi dei frutteti e indennizzo scopazzi

A - IL TITOLARE DELL'AZIENDA (Operatore O1)

Esegue direttamente (nome)

I trattamenti Il diserbo La concimazione

Incarica all'esecuzione dei trattamenti:

Operatore **O2** (nome)

Operatore **O3** (nome)

Operatore **O4** (nome)

Incarica all'esecuzione del diserbo:

Operatore **O2** (nome)

Operatore **O3** (nome)

Operatore **O4** (nome)

Incarica all'esecuzione della concimazione:

Operatore **O2** (nome)

Operatore **O3** (nome)

Operatore **O4** (nome)

NOTE INFORMATIVE

Qualora il titolare dell'azienda esegua direttamente i trattamenti, il diserbo e la concimazione deve barrare il quadratino delle caselle relative a tali operazioni colturali e specificare il suo nome.

Nel caso in cui faccia eseguire le operazioni colturali ad altre persone, va indicato il nominativo della o delle persone che eseguono tali operazioni.

Nel caso in cui il titolare dell'azienda faccia solo una o due operazioni deve barrare il quadratino delle operazioni che esegue direttamente, indicando il suo nominativo e di chi esegue le altre operazioni.

A - IL TITOLARE DELL'AZIENDA (Operatore O1)

Esegue direttamente (nome) *Mario Rossi*

I trattamenti Il diserbo La concimazione

Incarica all'esecuzione dei trattamenti:

Operatore **O2** (nome) *Paolo Rossi*

Incarica all'esecuzione del diserbo:

Operatore **O2** (nome) /

Incarica all'esecuzione della concimazione:

Operatore **O2** (nome) /

B - MACCHINE IMPIEGATE NEI TRATTAMENTI FITOSANITARI (COMPILARE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIETÀ)

Atomizzatore A1

Marca

Anno di acquisto

Anno di revisione

Data manutenzione ordinaria

Barrare casella

Di proprietà

Non di proprietà

Atomizzatore A2

Marca

Anno di acquisto

Anno di revisione

Data manutenzione ordinaria

Barrare casella

Di proprietà

Non di proprietà

Botte/pompa

Marca

Anno di acquisto

Anno di revisione

Data manutenzione ordinaria

Barrare casella

Di proprietà

Non di proprietà

Marca

Anno di acquisto

Anno di revisione

Data manutenzione ordinaria

Barrare casella

Di proprietà

Non di proprietà

NOTE INFORMATIVE

Barrare le caselle interessate e inserire i dati richiesti.

Revisione atomizzatore

Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale devono essere ispezionate (con esito positivo) ogni 3 anni. Le macchine nuove devono essere revisionate almeno una volta entro 12 mesi dall'acquisto. La revisione prevede che siano svolti, presso un centro prova autorizzato dalle Regioni e Province Autonome, il controllo funzionale dell'attrezzatura e la sua regolazione, sulla base delle colture presenti in azienda.

Manutenzione ordinaria

Ogni agricoltore deve effettuare annualmente un accurato controllo aziendale, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate qualora necessario, in modo che sia assicurato il buon funzionamento di tutte le componenti e le strumentazioni.

La revisione e la manutenzione delle macchine per i trattamenti sono importanti:

- per il successo degli interventi,
- per il controllo delle fitopatie,
- per la riduzione del consumo di prodotti e quindi dell'impatto sull'ambiente e di chi lo frequenta.

C - METODI DI CONCIMAZIONE

Manuale Con spandiconcime C1 (marca) Anno di acquisto **Data manutenzione ordinaria**

Con spandiletame L1 (marca) Anno di acquisto **Data manutenzione ordinaria**

D - MACCHINE PER IL DISERBO

Manuale: Manuale (Pompa a spalla) **Data manutenzione ordinaria**

Manuale (Macchina con lancia) **Data manutenzione ordinaria**

Meccanico: Barra D1 (marca) Anno di acquisto **Data manutenzione ordinaria**

Barra D2 (marca) Anno di acquisto **Data manutenzione ordinaria**

LA FORMAZIONE

È importante l'aggiornamento costante dei produttori, al fine di mantenere un elevato livello di professionalità.

A tal fine le Organizzazioni di Produttori organizzano, in collaborazione con il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, e/o con soggetti diversi dotati di specifica qualificazione, corsi e occasioni di preparazione e aggiornamento professionale, anche finalizzati a specifiche esigenze di certificazione obbligatoria o volontaria.

L'azienda è obbligata a garantire la partecipazione a tali corsi, nell'arco della pianificazione disposta.

Per corsi e incontri si intendono tutte le occasioni di formazione professionale, ad es. i corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro, i corsi GlobalGAP, i corsi di primo soccorso e prevenzione incendi, incontri con i tecnici, le assemblee delle cooperative con la presenza del tecnico, i convegni e i seminari tecnici.

DATA INCONTRO	ARGOMENTO TRATTATO	NOME PARTECIPANTE	FIRMA PARTECIPANTE
15/04	Incontro tecnico in campo	Mario Rossi	Mario Rossi

REGISTRO DI CAMPAGNA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA - MELO

LE NOVITÀ DELL'ANNO 2026

ATTENZIONE: su alcuni importanti aspetti, si richiama l'attenzione dei produttori anche per la possibilità di controlli da parte delle autorità competenti

La Produzione Integrata è obbligatoria

Le prescrizioni del Disciplinare di Produzione Integrata sono obbligatorie per tutti i soci del settore ortofrutticolo rappresentato in APOT.

Come negli anni scorsi il Disciplinare di Produzione Integrata del melo rispetta le linee guida del sistema di qualità nazionale di produzione integrata. È stato anche approvato dalla Giunta Provinciale, che riconosce APOT come operatore associato deputato all'attuazione del processo certificativo della produzione integrata, al coordinamento dell'autocontrollo e delle analisi, nonché all'applicazione delle sanzioni. Tale disciplinare risponde ad obblighi di legge e promuove la salubrità dei prodotti, la sicurezza degli operatori e l'attenzione nei confronti dell'ambiente e di chi lo frequenta. È scaricabile o consultabile all'indirizzo www.trentinoagricoltura.it. **Si raccomanda una lettura attenta dei comunicati diramati dal Centro di Trasferimento Tecnologico della FEM ed eventuali della cooperativa/OP.** Si consiglia inoltre di conservarne copia. **APOT verifica il rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata della coltura attraverso controlli specifici.**

Registro di Campagna 2026

Mantiene la composizione degli anni precedenti.

Si ricorda che:

- **il produttore, o un suo incaricato, deve compilare adeguatamente il registro entro la data stabilita per il consueto controllo stagionale.** In caso contrario lo potrà presentare in occasione di un successivo appuntamento di controllo a fine stagione;
- **i trattamenti devono essere registrati prima dell'inizio raccolta e comunque entro 30 giorni dalla loro esecuzione e**
- **il quaderno di campagna cartaceo deve essere riconsegnato in cooperativa entro il 15 novembre, il formato informatico sarà operativo fino al 15 novembre.**

Registro di Campagna informatizzato

Il registro informatico si compila con modalità analoghe a quelle del registro cartaceo tradizionale.

Nel 2026 è riproposto un registro on-line, valido per tutte le colture. Per poterlo compilare è necessario rivolgersi in cooperativa

per caricare i dati di catasto, nell'eventualità vi fossero delle variazioni rispetto all'annata scorsa. In caso contrario si potrà accedere con le precedenti credenziali.

Si raccomanda pertanto di approfittare di tale opportunità, che consente:

- la verifica della correttezza delle registrazioni in corso di compilazione (es. congruità alle limitazioni di etichetta e di disciplinare come numero massimo di trattamenti per anno, dosi ad ettaro per erbicidi, ecc.) ma anche:
- di costruire nel tempo un archivio di dati, prezioso per l'azienda e non solo, con il quale essere consapevoli dell'evoluzione dei sistemi di controllo delle avversità adottati e dei risultati ottenuti nel corso degli anni.

La compilazione del registro di Campagna

• Il registro di Campagna e la certificazione GlobalGAP

È soprattutto strumento che aiuta il produttore "a fare bene". Il registro informatizzato, inoltre, in fase di compilazione consente di avere informazioni particolarmente complete, che rispondono ai molteplici aspetti tecnici

che il frutticoltore deve tenere in considerazione nello svolgere la propria attività.

La tenuta del registro di campagna è inoltre un obbligo di legge ed è strumento indispensabile per rispondere a diversi punti di controllo previsti dallo standard per la certificazione GlobalGAP.

È stato pertanto realizzato in modo da razionalizzare la raccolta di tutte le informazioni necessarie.

• Nella compilazione del registro è, tra l'altro, necessario porre attenzione a:

- la pagina iniziale che va completata in tutte le sue parti;
- la segnalazione dell'avversità che ha reso necessario il trattamento;
- i controlli in campo della presenza di insetti, acari e crittogame che vanno registrati nella parte dedicata del registro;
- la corretta applicazione dei diffusori della "confusione sessuale" per i quali è previsto di registrare la data dell'operazione come un qualsiasi intervento di difesa;
- la formazione svolta dal produttore che va registrata e firmata (es. corso CTT annuale, corsi GlobalGAP, incontri con i tecnici, assemblee delle cooperative con la presenza del tecnico, convegni e seminari tecnici);

- la registrazione degli interventi irrigui e delle piogge solo nel caso in cui l'azienda gestisca direttamente l'irrigazione (non sia compresa in consorzi irrigui);
- la pagina delle pratiche ecologiche.

Attenzioni da tenere nel corso dell'attività di difesa delle colture

• **Trattamenti nei pressi dei centri abitati**
Si richiama la necessità di rispettare tutti i provvedimenti emessi dalle autorità competenti in materia di trattamenti nei pressi dei centri abitati (regolamenti/ordinanze) e il regolamento di seguito proposto "Piano Azione Nazionale: misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari in Provincia di Trento".

• **Deriva dei trattamenti su colture diverse o condotte con sistemi diversi (es. biologico)**

Si raccomanda di attivare tutti gli accorgimenti che consentono di **evitare la deriva tra colture diverse o condotte con sistemi diversi**. Altra possibilità di contaminazione si ha nel caso in cui la stessa attrezzatura venga utilizzata per più colture. È pertanto importante **prestare attenzione nel lavaggio del serbatoio e dell'intero circuito** prima di procedere al trattamento di una diversa coltura su cui alcune sostanze attive, utilizzate in precedenza, potrebbero non essere autorizzate (es. melo e ciliegio).

• **Contaminazione delle acque superficiali**

APOT, con la Fondazione Mach e con l'Azienda Provinciale Protezione Ambiente (APPA), è impegnata a diffondere buone pratiche per **evitare la contaminazione delle acque di corpi**

idrici superficiali con agrofarmaci. A tal fine raccomanda di:

- effettuare i trattamenti evitando che la deriva arrivi nei fossi, nei torrenti, nei laghi, ecc.;
- svolgere la pulizia delle attrezzature per i trattamenti, dei serbatoi e dei circuiti interni, in campagna, lontano dai bacini idrici e cambiando sempre di posto;
- non lavare le attrezzature sui piazzali;
- utilizzare i caricabotte solo per il carico di acqua e preparare la miscela in campagna;
- evitare dispersioni, anche accidentali, dei prodotti o delle miscele;
- rispettare il provvedimento di seguito proposto "Misure per la tutela dell'ambiente acquatico in attuazione del PAN".

• **Si sottolinea inoltre l'importanza di**

- usare le protezioni individuali (DPI);
- leggere con attenzione le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali, in particolare le eventuali limitazioni della dose massima ammessa ad ettaro;
- calcolare le quantità di miscela che verrà utilizzata per non avere sprechi e problemi di smaltimento;
- rispettare gli intervalli di sicurezza (tempo di carenza e tempo di rientro);
- porre attenzione per la composizione di miscele di sostanze attive per evitare di utilizzarne di non autorizzate;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare di danneggiare le api e altri insetti pronubi;
- effettuare il diserbo rispettando le limitazioni previste;
- concimare rispettando i quantitativi ad ettaro consentiti complessivamente e per distribuzione (frazionamento);
- conservare in modo idoneo i prodotti fitosanitari;
- smaltire i rifiuti speciali pericolosi (contenitori vuoti e/o fitofarmaci non più utilizza-

- bili) e non pericolosi attraverso il servizio di raccolta itinerante che viene programmato indicativamente in giugno e novembre;
- sottoporre da parte dell'utilizzatore le attrezzature per i trattamenti a controlli tecnici periodici e a manutenzione;
- conservare i fertilizzanti separati dai prodotti fitosanitari e dalla produzione, se depositata in azienda.

Controllo degli scopazzi del melo

Il problema degli "scopazzi" è stato efficacemente affrontato nel periodo di massima presenza ma i risultati delle ultime campagne segnano una preoccupante ripresa della media provinciale delle piante sintomatiche raggiungendo la soglia dell'1,5%. Per far fronte a questa nuova recrudescenza APOT e le OP hanno attivato uno specifico intervento di controllo dei frutteti di età avanzata con maggiore prevalenza ai biologici, in aggiunta alle consuete attività di monitoraggio in collaborazione con la FEM. Sono infatti state controllate 8.887.301 piante, pari a 2.510 ettari, con lo scopo di individuare e marcare con i colori giallo/arancione e azzurro le piante con chiari sintomi da "scopazzi". Considerato inoltre che la delibera di giunta n. 1442 del 26.09.2025 dispone l'obbligo di eliminazione delle piante infette entro la ripresa vegetativa successiva, APOT ha invitato con lettera i produttori controllati a procedere ad estirpare tutte le piante marcate entro e non oltre il 15.04.2026. Dopo tale data alcuni tecnici passeranno per verificare l'avvenuto estirpo. In caso di non rispetto dell'obbligo verrà comminata una sanzione pari a 1000 euro /ha più 100 euro per il recupero delle spese di controllo, inoltre, potrà intervenire il servizio fitosanitario provinciale con i relativi provvedimenti.

Controlli e sanzioni

APOT controlla l'operato dei frutticoltori rispetto a quanto prevede il **Disciplinare di Produzione Integrata della coltura**. Si tratta di verifiche che interessano la completa e corretta compilazione del registro di campagna, la conduzione appropriata del frutteto, il tipo e la quantità di residui di agrofarmaci presenti sulla frutta.

L'attività è condotta dalla commissione di controllo, composta da personale della Fondazione E. Mach e di APOT.

I risultati, opportunamente catalogati e documentati, sono valutati ed in caso di irregolarità si applicheranno le relative sanzioni. La procedura del sistema qualità APOT, denominata "*Azioni a seguire*", individua le possibili sanzioni conseguenti alle non conformità riscontrate nei diversi ambiti di controllo. Di tale procedura, disponibile presso APOT, si riportano i casi più significativi e in forma schematica.

Ci si riserva di poter modificare e/o integrare il sistema sanzionatorio, a fronte di motivate situazioni e considerazioni.

Le sanzioni sono inviate da APOT ai produttori attraverso le Organizzazioni di Produttori di riferimento.

Resta libera la possibilità da parte delle singole OP di prevedere ulteriori impegni o provvedimenti.

(segue tabella a pag. 13)

PRODUZIONE INTEGRATA CERTIFICATA UNI 11233:2009

Si conferma che con delibera n° 1484 del 03/10/2025 la Giunta provinciale ha confermato l'obbligo di certificazione delle produzioni secondo gli standards UNI 11233 o SQNPI. APOT ha deciso di far verificare, ad un organismo di controllo accreditato in base alla norma ISO/IEC 17065:2012, la conformità delle produzioni rappresentate al disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento.

TUTTO QUANTO RICHIAMATO RISPONDE NON SOLO AD OBBLIGHI DI LEGGE, MA VIENE ORMAI RICHIESTO DA DIVERSE CATENE DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DELLA GDO, COME GARANZIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE E DELLA COLLETTIVITÀ, NONCHÉ ESPRESSIONE DELL'ATTENZIONE E CURA CHE L'AGRICOLTORE DEVE PORRE VERSO L'AMBIENTE, I CITTADINI, IL PERSONALE IMPIEGATO E SE STESSO.

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO IN ATTUAZIONE DEL PAN

Il compito di accertare la qualità dei corpi idrici spetta all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) attraverso il controllo di una rete di punti sul territorio provinciale. La valutazione della qualità chimica e biologica ai sensi del D.Lgs. 152/06, che recepisce la Direttiva Quadro in materia di Acque, prevede la ricerca di una lista di sostanze pericolose dette "prioritarie" (es. alcuni tipi di idrocarburi, solventi, metalli pesanti e fitofarmaci) particolarmente pericolose per l'ambiente, poiché in grado di bioaccumularsi negli organismi viventi. Per queste sostanze sono previsti dei limiti stabiliti dalla normativa europea, il superamento dei quali comporta la classificazione del corpo idrico in stato non buono.

Sul territorio provinciale sono stati individuati in totale 412 corpi idrici (ossia tratti di corso d'acqua significativi) a ciascuno dei quali viene assegnato lo stato di qualità.

I dati del monitoraggio vengono elaborati nel Piano di Tutela delle acque, strumento di pianificazione della Provincia Autonoma di Trento che, individuati i corpi idrici che non hanno qualità buona, prevede l'attuazione di interventi di risanamento mirati e le azioni di mitigazione da intraprendere.

Per quanto riguarda tali corpi idrici, a fine 2014 è stato attivato un Tavolo di lavoro tra Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Edmund Mach e APOT. Attraverso una condivisione di intenti è stato redatto un accordo programmatico e già nella primavera del 2015 sono state attivate le prime misure. Nel corso del 2021 è stato rinnovato l'accordo di programma. Al fine di permettere una corretta gestione dei trattamenti per preservare l'ambiente, la Giunta provinciale ha approvato con Delib. n. 736/2017 un provvedimento che individua le misure di tutela dell'ambiente acquatico, finalizzate alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari. Il testo del decreto è consultabile sul sito <http://www.consiglio.provincia.tn.it>

Tali misure sono state adottate in base a specifiche linee guida nazionali secondo quanto previsto dal PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Applicazione delle misure

Le misure individuate sono suddivise in due gruppi:

- quelle da applicare sull'intero territorio provinciale
- quelle riferite ai corsi d'acqua e relativi sottobacini in stato di qualità "non buono".

Va sottolineato che nell'etichetta di molti prodotti fitosanitari sono riportate disposizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, quali ad esempio: "per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali (o corpi idrici) di xx metri". La fascia di rispetto riportata in etichetta (distanza dal corso d'acqua nella quale non può essere utilizzato il prodotto) deve essere rispettata su tutti i corpi idrici.

Misure da applicare sull'intero territorio provinciale dalla campagna 2018

DESCRIZIONE DELLA MISURA
Divieto di effettuare il diserbo chimico per una fascia di 10 metri dall'argine del corso d'acqua del reticolo idrografico provinciale e dai laghi. In questa fascia la gestione dell'erba può essere effettuata tramite lo sfalcio, il diserbo meccanico o adottando tecniche (es. pirodiserbo) e/o prodotti compatibili con l'ambiente acquatico (prodotti che NON riportano in etichetta il pittogramma "pericoloso per l'ambiente")
Mantenimento dell'inerbimento permanente dell'interfilare delle colture arboree, al fine del contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo
Obbligo di direzionamento del getto dall'esterno verso l'interno del campo per una fascia di almeno 10 metri in prossimità di corsi d'acqua e laghi
Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure mediante giornate informative su tutto il territorio

Sono inoltre previste misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo.


Si prevede un maggior controllo per garantire un corretto utilizzo dei caricabotte volto ad impedire eventi di inquinamento puntiforme. Nella Delib. GP n. 736/2017 sono previste inoltre delle linee guida per la realizzazione di nuovi caricabotte e per l'adeguamento di quelli esistenti.

Misure da applicare solo in prossimità dei corpi idrici in stato di qualità "non buono"

Queste misure vanno applicate in prossimità dei 29 corpi idrici (tratti di corsi d'acqua significativi e laghi) in cui è stata accertata la presenza di fitofarmaci nonché nelle aree agricole appartenenti al sottobacino direttamente afferente ad essi (vedi "Fondazione Mach Notizie, n. 1 - 2018").

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Utilizzo di sistemi antideriva in prossimità di corsi d'acqua e laghi	28 febbraio 2018

La misura prevede che il trattamento della coltura debba essere effettuato utilizzando macchine irroratrici dotate di strumenti in grado di contenere la deriva (convogliatore ed ugelli antideriva) per almeno per 10 m dal corso d'acqua superficiale o lago che non presenti una fascia riparia arboreo-arbustiva.



fonte F.E.M.

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Mantenimento di una fascia di rispetto dalle acque superficiali per le coltivazioni fuori terra o impermeabilizzazione del suolo al fine del contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo	12 maggio 2017 per la realizzazione di nuovi impianti 31 dicembre 2018 per l'adeguamento degli impianti esistenti

A partire dal 12 maggio 2017 al fine di garantire l'assenza di ruscellamento ed infiltrazioni, le nuove colture fuori terra devono mantenere una distanza **di almeno 30 m dai corpi idrici fluviali** in stato non buono (dall'impianto al ciglio superiore di sponda), e **di almeno 50 m dai corpi idrici lacustri** in stato non buono (dall'impianto alla linea di costa del lago naturale; terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie) o alla linea corrispondente al livello di massimo invaso se il lago è artificiale.

In alternativa gli impianti devono garantire l'impermeabilizzazione delle superfici su cui ricadono le acque in eccesso, il loro ricircolo o lo stoccaggio e lo smaltimento secondo la normativa vigente.

DESCRIZIONE DELLA MISURA	IN VIGORE DAL
Eliminazione di sostanze attive fitosanitarie al fine di raggiungere lo stato ecologico e chimico "buono" dei corpi idrici superficiali	31 dicembre 2018

Gli impianti esistenti dovevano adeguarsi alle presenti indicazioni entro il 31 dicembre 2018. Le sostanze attive da eliminare sono elencate nella tabella 1/a dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Tra queste, attualmente, la sostanza di interesse per il settore frutticolo trentino è il Clorpirifos etil.

DESCRIZIONE DELLA MISURA	DA APPLICARE ENTRO
Fascia di rispetto inerbita non trattata in prossimità di corsi d'acqua e fascia arbustiva o arboreo-arbustiva in prossimità di corpi idrici lacustri	31 dicembre 2021 per i corpi idrici che risulteranno ancora in stato non buono nel 2020

Per i corsi d'acqua che si sono trovati in stato di qualità "non buono" nel 2020 (Fossa Maestra di Aldeno, Fossa di Caldaro, Torrente Arione, Bastia di Castelpietra, Fossa Maestra S. Michele-Lavis, Rio Negro, Torrente Noce, Torrente Tresenica, Rio Rosna, Rio Moscabio, Torrente Novella, Rio Rabiola, Rio Ribosc, Rio di Tuazen o Rio di Denno, Rio Sette Fontane, Rio Salone), si dovrà prevedere la costituzione, **entro il 31 dicembre 2021**, di una fascia di rispetto inerbita non trattata con **ampiezza di almeno 4 m** dall'inizio del campo al ciglio superiore di sponda. In questa fascia non si potranno effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari.

REGOLAMENTO TRATTAMENTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DI AREE SENSIBILI

Il Piano di Azione Nazionale (PAN), in vigore dal 13 febbraio 2014, ha stabilito le misure che dovranno essere adottate in Italia in recepimento della Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). Alcune delle misure contenute nella Direttiva sono già dettagliate nel PAN, mentre per altre è lasciata facoltà alle Regioni o alle Province Autonome di definire scelte operative e modalità esecutive. Il 23 febbraio 2018 è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg con il Regolamento sulle misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale. Il testo del decreto è consultabile sul sito <http://www.consiglio.provincia.tn.it>

Questo regolamento conferma quanto contenuto nella Delibera della G.P. n. 9 del 15 gennaio 2016 sulle "aree sensibili", ora definite "aree specifiche", mentre introduce nuove limitazioni in riferimento ai "luoghi sensibili" e le aree "in prossimità della viabilità ciclo-pedonale". Tale regolamento è entrato in vigore il 15 marzo 2018 e vale per tutto il territorio provinciale; i singoli comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste, per assicurare un maggior livello di tutela sul territorio.


Di seguito si riporta in sintesi quanto contenuto nel regolamento.

IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CON LIMITAZIONI DI UTILIZZO IN PROSSIMITÀ DI AREE SPECIFICHE E LUOGHI SENSIBILI

ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA



SIEPE O BARRIERA CON ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA





ATOMIZZATORE CON ALMENO 2 DISPOSITIVI ANTIDERIVA O LANCIA A MANO




IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI SENZA LIMITAZIONI DI UTILIZZO IN PROSSIMITÀ DI AREE SPECIFICHE E LUOGHI SENSIBILI

ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA



30 metri

Edificio privato



SIEPE O BARRIERA CON ATOMIZZATORE SENZA DISPOSITIVI ANTIDERIVA



5 metri

Edificio privato



ATOMIZZATORE CON ALMENO 2 DISPOSITIVI ANTIDERIVA



5 metri

Edificio privato



**LANCIA A MANO
O MACCHINE
A TUNNEL**
DALL'ESTERNO
VERSO L'INTERNO



Edificio privato

SIEPE O BARRIERA
CON ATOMIZZATORE
CON 2 DISPOSITIVI
ANTIDERIVA

(punti 5-6-7 dell'allegato A.
es. torretta + ugelli antideriva
+ carter esclusione aria)



Edificio privato

LIMITAZIONE DI UTILIZZO DISERBANTI

PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI DISERBANTI IN PROSSIMITÀ DELLE AREE SENSIBILI SI RIMANDA AI NOTIZIARI TECNICI DEL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH.

LIMITAZIONE DI ORARIO PRESSO ALCUNE AREE SPECIFICHE

I TRATTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO, GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI SPAZI ESTERNI, OPPORTUNAMENTE DELIMITATI, FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA QUALI AREE VERDI, PIAZZALI E PARCHEGGI E DEI PARCHI GIOCO PER BAMBINI, SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 7.00.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE

L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI A UNA DISTANZA INFERIORE DI 30 METRI DALLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 7.00. IL LIMITE ORARIO VIENE MENO QUANDO IL RISPETTO DI TALE INDICAZIONE PUÒ CREARE GRAVE DANNO ALLE PIANTAGIONI, CON PARTICOLARI CONDIZIONI METEOROLOGICHE SEGNALATE DAL PERSONALE DEL CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA FONDAZIONE MACH.

CONTROLLI E SANZIONI

Punto di controllo	Esito controllo	Esclusione PI OCM	Sanzione
Registro di Campagna	Consegnato alla Cooperativa successivamente alla scadenza del 15 novembre.		80 euro
	Ci sono più di 5 imprecisioni/carenze nella compilazione del quaderno.		40 euro
	Sono registrati apporti di fertilizzanti superiori alle quantità totali e/o di singolo frazionamento rispetto a quanto previsto dal Disciplinare.		40 euro
	Sono registrati interventi con erbicidi superiori alle quantità massime previste dal Disciplinare.		da 50 euro a euro 150/ha
	Mancata consegna o compilazione	Il produttore viene riconvocato presso la FEM o la sede di APOT	
	Il registro di campagna non viene presentato in occasione del controllo e alla riconvocazione presso l'Istituto Agrario o la sede di APOT.	Si, intera azienda	
	Il produttore è assente ingiustificato o, con più di 5 imprecisioni/carenze nella compilazione del quaderno, non si presenta alla riconvocazione o la verifica ha esito negativo.	Si, intera azienda	
	Ci sono più di 5 imprecisioni nel ricontrollo nel quaderno irregolare al 15/11.		Si, pari a euro 300/ha per l'intera azienda
	Sono registrati interventi con prodotti fitosanitari in misura maggiore rispetto al numero di ripetizioni massime di principi attivi previste dal Disciplinare.		Si, pari a euro 200 (se analisi residuale conforme)
	Sono registrati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ammessi dal Disciplinare o sono presenti difformità alle disposizioni del Disciplinare ma nel rispetto della Normativa Vigente.	Si, parte azienda con anomalie	Si, pari a euro 150/ha sulla parte rimanente dell'azienda
Sono registrati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ammessi dalla Normativa Vigente o sono presenti difformità alle disposizioni del Disciplinare e della Normativa Vigente.	Si, parte azienda con anomalie	Si, pari a euro 300/ha sulla parte rimanente dell'azienda	
Analisi residuale frutta	Da controanalisi il campione irregolare conferma la presenza di principi attivi non autorizzati dal Disciplinare o non è stata richiesta la controanalisi.	Si, parte azienda con anomalie	Si, pari a euro 150/ha sulla parte rimanente dell'azienda
	Da controanalisi il campione irregolare conferma la presenza di principi attivi autorizzati dal Disciplinare oltre il Residuo Massimo Ammesso.		Segnalazione all'OP di appartenenza
	Da controanalisi il campione irregolare presenta principi attivi non autorizzati dalla Normativa Vigente o non è stata richiesta la controanalisi.	Si, parte azienda con anomalie	Si, pari a euro 300/ha sulla parte rimanente dell'azienda. Tutta la produzione delle sottounità frutticole dove sono state rilevate anomalie non può essere commercializzata
Prelievo campioni	Il produttore si oppone al prelievo del campione.	Si, intera azienda	
Confusione sessuale (rilievo in campo)	I diffusori non sono stati correttamente applicati rispettando le indicazioni tecniche.		Si, pari a euro 300/ha sulla superficie a confusione con anomalie. Sanzione minima euro 50
Diserbo (rilievo in campo)	Il diserbo nell'appezzamento verificato è stato effettuato non rispettando i limiti del disciplinare di produzione integrata.		Si, pari a euro 300/ha per gli appezzamenti dell'azienda con anomalie, anche parziali. Sanzione minima euro 300

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE

- La confusione sessuale, il disorientamento e la granuloterapia vanno registrati come normali trattamenti antiparassitari.
- Va indicato il nome commerciale completo del prodotto impiegato. Esempio: Topas 10 EC, Delan 70 WG, Trebon Up ecc.
NOTA: tutti i prodotti commerciali riportati sono a puro titolo di esempio.
- I tempi di carenza sono indicati nella sezione sostanze attive consentite nell'insero **"Novità 2026"**.
- Dose per hl: è importante verificare sull'etichetta del prodotto le dosi massime ammesse.
Attenzione: alcuni fitofarmaci riportano in etichetta anche la dose massima ad ettaro, che non deve essere superata.
- Nella colonna **"Avversità"** va indicata esattamente l'avversità contro la quale si sta trattando (ticchiolatura, psille, oidio, afidi, carpocapsa, ricamatori, diradamento ecc.). Controllare che sull'etichetta del prodotto sia indicata l'avversità o la pratica colturale (esempio: diradamento) per i quali si esegue l'intervento.
Quando si usano concimi chimici o fogliari contenenti **Azoto, Fosforo e Potassio**, va indicato anche il titolo dei macroelementi (esempio: Fill 25 - 20 - 15, Biuron 46% N, ecc.) riportando la dicitura **"Carenze"**.
Quando invece si impiegano concimi fogliari contenenti microelementi, tipo formulati a base di calcio (es. Calsol, Qualical 250, ecc.), non è necessario specificarne il titolo.
Anche nel caso di utilizzo di fitoregolatori, è necessario indicare il motivo della loro applicazione (esempio: rugginosità, eccesso di vigoria, cascola, diradamento, ecc.).
- Nella colonna **"Note"**, nel caso in cui vi siano più persone che eseguono gli interventi di difesa fitosanitaria, è necessario individuare, relativamente ad ogni appezzamento, l'operatore responsabile del trattamento, ad esempio: **O1** (= titolare dell'azienda), **O2** (= delegato). Questo dato non va riportato qualora tutte le operazioni siano effettuate dal titolare.
Nel caso in cui in azienda siano presenti più macchine irroratrici, è necessario specificare per ogni trattamento la macchina utilizzata, ad esempio: **A1** (= atomizzatore 1), **N1** (= nebulizzatore 1).
Sempre in questa colonna, nel caso in cui si eseguano interventi a volume concentrato, va indicato il numero delle concentrazioni impiegate (esempio: 3 conc. - 8 conc. - 12 conc. ecc.); **le dosi del prodotto impiegate e gli ettolitri vanno sempre comunque riferiti come se il trattamento venisse effettuato a volume normale.** Se il trattamento è stato eseguito a volume normale si riporta nel campo **"Note"** la lettera N.
Si ricorda che a partire da quantitativi pari a 3 hl (equivalenti a 1 hl a 3 conc.), la difesa dovrà avvenire utilizzando miscele concentrate almeno 3 volte rispetto al volume normale.
Per quanto riguarda la concimazione e il diserbo andrà indicato nel campo **"Note"** se la stessa è stata fatta manualmente o con l'ausilio di macchine, ad esempio: **C1** (= spandiconcime 1), **L1** (= spandiletame 1), **D1** (= macchina del diserbo con barra 1). Nel caso in cui il prodotto dissecante abbia il tempo di carenza, esso va riportato nell'apposita colonna.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE








































Il giorno 10/3 è stato impiegato un prodotto rameico (Cuprocaffaro Micro), alla dose di 150 g/hl, Trebon Up alla dose di 25 cc/hl sugli appezzamenti 1,2,3,4 a 3 concentrazioni. Il trattamento è stato eseguito dal titolare. Il giorno 3/4, negli appezzamenti 1,2,3,4 è stato effettuato, a 3 concentrazioni, un trattamento con Delan 70 WG alla dose di 50 g/hl. Il trattamento è stato eseguito dall'operatore 2 (delegato) con l'atomizzatore 1. **Come si può vedere sono state riportate le dosi e gli hl utilizzati come se si trattasse di un intervento a volume normale; il numero delle concentrazioni è stato scritto nella colonna note.**



DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI	AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO																														
10/3	Cuprocaffaro Micro	21	150	24	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	X	X	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Ticchiolatura	Tutte	3 conc.	
X	X	X	X	5	6	7	8	9	10																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
	Trebon UP:	7	25		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Psille			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
03/4	Delan 70 WG	42	50	24	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	X	X	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Ticchiolatura	Golden, Gala, Red Del., Fuji	3 conc, O2, A1	
X	X	X	X	5	6	7	8	9	10																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
02/05	Mister C	/	/	/	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	X	X	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Carpocapsa	/	Confusione sessuale	
X	X	X	X	5	6	7	8	9	10																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 14)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					








































TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 14)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 14)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				








































TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 14)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APPEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

TRATTAMENTI FUNGICIDI • INSETTICIDI • METODI CONFUSIONANTI ACARICIDI • DIRADANTI • CONCIMAZIONI FOGLIARI, ECC.

(Vedi esempi di compilazione a pag. 14)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g o cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										AVVERSITÀ	VARIETÀ TRATTATE	NOTE	METEO
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

DISERBI E SFALCI
(IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA AMPIEZZA DI 0,80 MT,
IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA)

NESSUN DISERBO (barrare se non è stato effettuato nessun diserbo)

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO - SFALCIO	TEMPO DI CARENZA	DOSE/HL (g - cc)	ETTOLITRI TOTALI IMPIEGATI	APEZZAMENTI INTERESSATI										NOTE
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31/3	Roundup Future	7	800	1,2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D1
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Regran Extra	80	250		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
29/6	Sfalcio				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

	QUANTITÀ MAX PER SINGOLO APPORTO	DOSE STANDARD	DIMINUZIONI	AUMENTI
AZOTO (N)	60 kg/ha	80 kg/ha	<ul style="list-style-type: none"> - 30 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 20 kg nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente - 20 kg in caso di eccessiva attività vegetativa - 20 kg in caso di elevata sostanza organica 	<ul style="list-style-type: none"> + 30 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 20 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg in caso di scarsa attività vegetativa + 15 kg in caso di surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es: pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio)
FOSFORO (P₂O₅)	-	40 kg/ha se dotazione normale 35 kg/ha se dotazione elevata 55 kg/ha se dotazione scarsa	<ul style="list-style-type: none"> - 10 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 10 kg in caso di apporto di ammendanti 	<ul style="list-style-type: none"> + 10 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha + 10 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (S.O.) + 20 kg con terreni con calcare attivo elevato
POTASSIO (K₂O)	-	90 kg/ha se dotazione normale 50 kg/ha se dotazione elevata 150 kg/ha se dotazione scarsa	<ul style="list-style-type: none"> - 35 kg se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha - 30 kg in caso di apporto di ammendanti 	<ul style="list-style-type: none"> + 35 kg se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha

CONCIMAZIONE MINERALE E ORGANICA (riportare anche gli apporti eseguiti l'autunno precedente)

NESSUNA CONCIMAZIONE GRANULARE (barrare se non è stata effettuata nessuna concimazione)

DATA (g-m-a)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (q.li)	APPEZZAMENTI INTERESSATI										MACCHINE	NOTE / MOTIVAZIONI AUMENTO DOSE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10/03	Letame bovino		300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	L1	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
30/03	Nitrophoska Perfect	15 - 5 - 20	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Manuale	Dotazione scarsa S.O., P e K Surplus pluviometrico Produzione maggiore 48 t/ha Scarsa attività vegetativa
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

FERTIRRIGAZIONE

SISTEMA IMPIEGATO*:

DATA (g-m)	PRODOTTO COMMERCIALE IMPIEGATO	TITOLO (NPK)	QUANTITÀ TOTALE (kg)	APEZZAMENTI INTERESSATI										NOTE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

* Es.: impianto a goccia, atomizzatore con lancia, ecc.

NB. L'utilizzo per l'irrigazione di acque luride non trattate non è ammesso.

IRRIGAZIONI E PIOGGE Gestione consorziale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In parte											compilare solo per aziende non comprese in consorzi irrigui							
DATA* OPPURE PERIODO**		N. ADACQUATE / IRRIGAZIONI	NOTE	APPEZZAMENTI****										(N°) IRRIGATORI	PORTATA IRRIGATORI (L/H)	ORE IRRIGAZIONE (N°)	VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm o litri) PER OGNI INTERVENTO * OPPURE PERIODO **	VOLUME DI ACQUA (mm) PER OGNI PIOGGIA
IL GIORNO O DAL GIORNO***	AL GIORNO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
(es. data) 05/05	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0			30 mm	5 mm
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
(es. periodo) 01/05	30/09		ogni 3 giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				330 mm	345 mm
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

LA REGISTRAZIONE di IRRIGAZIONI E PIOGGE è OBBLIGATORIA PER TUTTE LE AZIENDE CHE GESTISCONO DIRETTAMENTE L'IRRIGAZIONE. IN CASO DI GESTIONE CONSORTILE (CMF ECC.) I DATI DI IRRIGAZIONE E PIOGGIA SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DA APOT ATTRAVERSO LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.

* IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE: data e volume d'irrigazione utilizzato per ogni intervento.

** MICROIRRIGAZIONE O AZIENDE CON SUPERFICIE TOTALE INFERIORE A 1 HA: volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.

*** Se la registrazione è relativa ad un giorno preciso è sufficiente la compilazione solo del primo campo (IL GIORNO o DAL GIORNO).

**** I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catasto.

IRRIGAZIONI E PIOGGE Gestione consorziale: Sì No In parte

compilare solo per aziende non comprese in consorzi irrigui

DATA * OPPURE PERIODO**		N. ADACQUATE / IRRIGAZIONI	NOTE	APPEZZAMENTI****										(N°) IRRIGATORI	PORTATA IRRIGATORI (L/H)	ORE IRRIGAZIONE (N°)	VOLUME DI ADACQUAMENTO (mm o litri) PER OGNI INTERVENTO * OPPURE PERIODO **	VOLUME DI ACQUA (mm) PER OGNI PIOGGIA
IL GIORNO O DAL GIORNO***	AL GIORNO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

Per rafforzare l'attenzione dell'agricoltore verso l'importanza di un'armonica integrazione tra l'attività agricola e l'ecosistema, si ritiene utile raccogliere anche una prima informazione a proposito dell'applicazione di alcune "pratiche ecologiche" nel frutteto. Tra quelle qui sotto elencate si vuole però mettere in evidenza la pratica della confusione sessuale, che va a sostituire l'effettuazione di trattamenti insetticidi con un metodo di controllo biologico, derivato dallo studio dei comportamenti degli insetti e della utilizzazione in campagna dei loro caratteristici feromoni. In questo modo gli insetti dannosi diminuiscono di numero e scendono al di sotto delle soglie di danno senza che gli equilibri ambientali vengano alterati.

PRATICHE ECOLOGICHE (in uno o più appezzamenti)		
Pratiche ecologiche per l'ambiente	Pratiche ecologiche di prevenzione	Tecniche alternative di difesa
<input type="checkbox"/> Arbusti, cespugli o siepi	<input type="checkbox"/> Utilizzo varietà resistenti	<input type="checkbox"/> Uso trappole a feromoni*
<input type="checkbox"/> Muri a secco	<input type="checkbox"/> Controllo delle malerbe	<input type="checkbox"/> Uso di trappole alimentari*
<input type="checkbox"/> Rispetto e protezione dei nidi	<input type="checkbox"/> Esecuzione della potatura "a secco"	<input type="checkbox"/> Pratiche di confusione sessuale*
<input type="checkbox"/> Bee Hotel (rifugi impollinatori)	<input type="checkbox"/> Esecuzione della potatura "verde"	<input type="checkbox"/> Coltura protetta con reti antinsetto
<input type="checkbox"/> Cassette nido per uccelli e pipistrelli	<input type="checkbox"/> Adeguata gestione del suolo	<input type="checkbox"/> Diradamento manuale di completamento
<input type="checkbox"/> Pratica di compostaggio, anche domestico	<input type="checkbox"/> Corretta concimazione	<input type="checkbox"/> Impiego di prodotti fitosanitari non di sintesi (es. Rame, Zolfo, Olio Minerale,...).
<input type="checkbox"/> Raccolta differenziata, anche domestica	<input type="checkbox"/> Sgrondo delle acque	<input type="checkbox"/> Alternanza di prodotti fitosanitari per non creare resistenza
<input type="checkbox"/> Uso di confezioni che riducono la necessità di smaltimento come rifiuti speciali	<input type="checkbox"/> Utilizzo materiale vivaistico sano (Certificato di assenza di malattie)	<input type="checkbox"/> Eliminazione delle malerbe tramite sfalcio
<input type="checkbox"/> Inerbimento interfilare con prato polifita	<input type="checkbox"/> Estirpazione piante malate (es. scopazzi)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sfalcio lasciando in loco l'erba tagliata ai fini dell'aumento della sostanza organica e dei micro mammiferi	<input type="checkbox"/> Impianto a fila singola	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* In caso di risposta affermativa, queste pratiche vanno riportate nel prospetto relativo alla registrazione dei trattamenti, come normali interventi fitosanitari negli appezzamenti interessati.

CONTROLLI IN CAMPO OBBLIGATORI TICCHIOLATURA

FINE INFEZIONI PRIMARIE (METÀ GIUGNO)			AGOSTO			
APPEZZAMENTO N.*	% GETTI ATTACCATI**		% GETTI ATTACCATI**		% FRUTTI ATTACCATI**	
	0-5%	+ di 5%	0-5%	+ di 5%	0-1%	+ di 1%
1	X			X	X	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Il primo controllo, realizzato alla fine delle infezioni primarie (metà giugno) su un campione di 100 germogli in crescita, consente di programmare un'opportuna difesa estiva. Nel caso di assenza di infezioni (0-5% di getti con macchie), gli interventi estivi potranno essere evitati o ridotti nel numero. Controllare anche i frutticini. Il secondo controllo realizzato ad agosto consente di verificare l'andamento delle infezioni secondarie e va realizzato sia sui germogli che sui frutticini.

* I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catasto.

** Barrare la casella corrispondente alla percentuale di getti o frutti che presentano macchie di ticchiolatura.

CONTROLLO IN CAMPO GENERALE OBBLIGATORIO

AGOSTO						
APPEZZAMENTO N.*	AVVERSITÀ RISCONTRATE					
	ALTERNARIA**	COLPO DI FUOCO**	CARPOCAPSA**	AFIDI**	CIMICI**	ALTRO*** NOTE****
1	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Cimice Asiatica</i>
2	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
6	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
7	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
8	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
9	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
10	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
11	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
12	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
13	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
14	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
16	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
17	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
18	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
19	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
20	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
21	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
22	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
23	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
24	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
25	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
26	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
27	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
28	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
29	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
30	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Il controllo **OBBLIGATORIO** viene realizzato ad **AGOSTO**, e consente di verificare l'efficacia degli interventi effettuati e di programmare opportunamente la difesa nel periodo pre-raccolta.

* I numeri progressivi indicano lo stesso ordine degli appezzamenti del catasto.

** Barrare la casella **SÌ** in caso di presenza e **NO** in caso di assenza avversità.

*** Specificare eventuali altre avversità riscontrate.

**** Inserire eventuali annotazioni sulla situazione vegetativa e produttiva dell'appezzamento.

CONTROLLO E INTERVENTO ACARICIDA***

DATA	N. ACARI/FOGLIA					APEZZAMENTI INTERESSATI										PRODOTTO E DOSE
	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	3-5	5-7	8-10	16-20	+20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	INTERVENTI SU ERIOFIDE					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

***** Da compilarsi solo per gli appezzamenti dove si sono resi necessari i trattamenti specifici contro acari/eriofidi.**

Il controllo biologico degli acari dannosi rappresenta una grande conquista della moderna agricoltura. L'uso improprio di fitofarmaci utilizzati contro altre avversità dei fruttiferi costituisce la prima causa di rottura di un equilibrio naturale.

L'abitudine all'osservazione periodica del frutteto attraverso il controllo delle foglie (100 foglie durante la stagione, scegliendone 2 per pianta, una interna e una esterna) consente all'agricoltore di seguire la dinamica di popolazione delle specie dannose e utili e, soprattutto, di individuare e correggere comportamenti errati. Per questi controlli è indispensabile una lente 10x.

SOSTANZE ATTIVE CONSENTITE MELO 2026

UTILIZZABILI SOLO PER TRATTAMENTI CONTRO LE MALATTIE RIPORTATE NELLA TERZA COLONNA "AVVERSITÀ"
(IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PRODUZIONE INTEGRATA)

ACARICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ACEQUINOCYL	30	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	KANEMITE		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
CYFLUMETOFEN	7	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	NEALTA		
FENPYROXIMATE	21	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	DANITRON		
	28	RAGNETTO ROSSO	FENERGY SC - NISSORUN PLUS		
HEXYTHIAZOX	28	RAGNETTO ROSSO	FENERGY SC - MATACAR - MATACAR FL - NISSORUN - NISSORUN PLUS - NISSORUN SC		
		RAGNETTO ROSSO BIMACULATO O COMUNE	ACAROIL - ACAROIL SC - ACRUX 10 WP - AVOGADRO - BUSTER - DIABLO SC - DIABLO WP - EDRIZAR SC - ENGERION - FLANCO SC - JALISCO - PERFIL 10 WP - PERFIL PB - PICKER FLOW - SHOSHI 25 SC - SPIDER KILL - STIKER - STIKER FLOW - TENOR SC - TORY - TORY SC		
MALTODEXTRIN	-	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	ERADICOAT MAX		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO.
MILBEMECTIN	14	RAGNETTO ROSSO	MILBEKNOCK		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO.
OLIO MINERALE PARAFFINICO	1	ACARI	CITROLE - IVENOL MASSO - OLEOTER 4 STAGIONI - OLOVER - OVISPRAY - ULTRA CITRUS - ULTRA FINE OIL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	20	ACARI	ALL SEASONS - OLIOCIN PLUS - SIPCAMOL E		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			CHEMOL - CHEMOL 90 EL - KOLFLOR OLIO B - OLIOCIN - OYLIR - WEISSOL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO.
		ACARI - ERIOFIDI	BIOLID E. - BIOLID UP		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			CHEMOL PLUS - EKO OIL SPRAY - OLEOTER ESTATE - OLIO OGNI STAGIONE - OLIONET - VERNOL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO.
			OVIPRON TOP		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	-	ACARI	PROMANAL AGRO		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
ACARI - ERIOFIDI		POLITHIOL - POLIVIT - WIDE		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO.	

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
OLIO MINERALE PARAFFINICO	-	RAGNETTO ROSSO	AGRUMIN - BELTEC - EKOIL S - OPALENE FLUID - PROMANAL NEU		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			ALBENE - BELPROIL-A		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		RAGNETTO ROSSO E GIALLO	RED FOX		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
PYRIDABEN	14	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	NEXTER	19/05/2026	MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 19/05/2026.
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI	0	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	CIOPPER - FITTER UNIC - FLIPPER - NOBIL		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
ZOLFO	-	ERIOFIDI	CITROTHIOL DG - FORTUNE DISPERSS - FORTUNE DISPERSS PLUS - MICROTHIOL - MICROTHIOL DISPERSS - MICROTHIOL DISPERSS PLUS - TIOGOLD DISPERSS - TIOGOLD DISPERSS PLUS - ZOLVIS 80 ULTRA		MASSIMO 14 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			THIOPRON - TIOFLOW 57		
			THIOPRON GOLD		MASSIMO 11 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
TEBUFENPYRAD	7	RAGNETTO ROSSO E GIALLO	SHINJI - SHIRUDO		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CONTRO RAGNETTO ROSSO E GIALLO. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON TEBUFENPYRAD.

BAGNANTI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ALCOOL GRASSO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE (bagnante)	PHYTOFILM		
ALCOOL ISODECILICO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE (bagnante)	BAGNANTE CIFO - COESIL - TENSIL - VECTOR		
DIMETILPOLISILOSSANO	-	COADIUVANTE (antischiuma)	FOAM-FIGHTER		
LECITINA DI SOIA	-	COADIUVANTE (antideriva)	GONDOR - LIBERATE		
OLIO DI COLZA	-	COADIUVANTI	CODACIDE - ECOMIX - PARLEAF - REWARD - TOTAL GREEN L		
PINOLENE	-	COADIUVANTE (bagnante)	NU-FILM-P		
POLISILOSSANO	-	COADIUVANTE (antischiuma)	SCHAUMSTOP ANTISCHIUMA		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
SORBITAN MONO OLEATO ETOSSILATO	-	COADIUVANTE (antideriva) - COADIUVANTE (bagnante)	BAGNANTE BAM NUOVO - BAGNANTE SARIAF		
		COADIUVANTE (antideriva) - COADIUVANTI	MAGO		

BATTERICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO	AMYLO-X		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
BACILLUS SUBTILIS	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO	RHAPSODY - SERENADE ASO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PROHEXADIONE	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO	REGALIS PLUS		AL MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON PROESADIONE CALCIO.
AUREOBASIDIUM PULLULANS	-	COLPO DI FUOCO BATTERICO	BLOSSOM PROTECT NEW		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

FITOREGOLATORI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
1-NAPHTHYLACETAMIDE (1-NAD)	30	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	GERAMID-NEU - GERAMID-NEU D - GERAMID-NEU SL		
	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	THIN GER 30 SL		
	90	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AMID THIN W - DIRADONE - SPRAY DUNGER 312		
	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AMIDIR - DIRAMID WP DIRAMID		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA)	45	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BIO-GLOBAL L		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	7	ANTICASCOLA - DIRADANTI O FITOREGOLATORI	OBSTHORMON 24A		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO COME FITOREGOLATORE O DIRADANTE, MASSIMO 2 COME ANTICASCOLA.
		CONTRO POLLONI (spollonatura)	SPELLONANTE G		
		CONTRO POLLONI (spollonatura) - DIRADANTI O FITOREGOLATORI	FRUIT-UP	19/05/2026	MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. TERMINE D'USO 19/05/2026.
		DIRADANTI O FITOREGOLATORI	75A - FIXORMON SL - FROOTI - FRUIT AUXIN 30 SL - MONEX - OBSTAuxIN - OBSTHORMON 24A SL - OBSTHORMON AN		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	DIRAGER			MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.	
	FIXOR - STIMOLANTE 66F M				
	90	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	FIXORMON WP - HERGON WP - RADICANTE PLUS - RADIP ORMON		
6-BENZYLADENINE	90	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BRANCHER DIRADO 100 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			CYLEX PLUS - MAXCEL - MAXCEL 2 SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AGRIMIX TOP - BRAITEX - BRAITEX 30 - BRAITEX PRO - BRANCHER DIRADO - EXILIS - EXPANDER - GERBA 30 SL - GERBATHIN 2 LG		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			BRISCOLA TOP - RIVER PLUS - SEPARO		
ETHEPHON	14	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	EMI 48 (IP) - GEREPHON SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			ETHREL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
GIBBERELLINS (A4+A7)	20	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	FASTERON	19/05/2026	TERMINE D'USO 19/05/2026.
			GIB TAB - GIBER GOBBI 10 - GIBER GOBBI 20 - GIBERAL COMPRESSE - GIBRELIN 2 LG - GOBBI GIB 2LG - GOBBI GIB 4LG - ORMONE AG COMPRESSE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			REGULEX 10 SG - TRIUMPH		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	45	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BIO-GLOBAL L		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AGRIMIX GOLD - GERLAGIB LG - GIBB PLUS - NECTAR - NECTAR PLUS - NOVAGIB		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			GIBBEL - GIFT		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		OLIMPIAKOS PLUS		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
METAMITRON	60	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	BREVIS		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
PROHEXADIONE CALCIUM	30	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	CORTO WG KUDOS - XADION		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	REGALIS PLUS		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

FITOREGOLATORI MISCELE

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
1-NAPHTHYLACETAMIDE (1-NAD) + 1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA)	30	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	FRUITELLA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
1-NAPHTHYLACETAMIDE (1-NAD) + 1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA)	30	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ALLEGANTE 2% - AF 96 - ALLEGANTE 4% - AF 96 - AUXIGER LG - AUXISET 4		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA) + 6-BENZYLADENINE	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	DIRA-MAX LG		
1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA) + GIBBERELLINS (A4+A7)	45	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AUXIGIB - FAST-SPEED TOP HD - PHYTOPLUS - POLYKRON GLOBAL HD - SPRAY DUNGER GLOBAL HD - TONIFRUIT		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
5-NITROGUAIACOLATO DI SODIO + O-NITROFENOLATO DI SODIO + P-NITROFENOLATO DI SODIO	7	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	ATONIK - IKASU		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
6-BENZYLADENINE + GIBBERELLINS (A4+A7)	-	DIRADANTI O FITOREGOLATORI	AGRIMIX PRO - ARAMIS PLUS - PLIS - PROREX		
			CONQUEST - PERLAN - PROFILE - PROFILE PLUS - PROGERBALIN LG - PROMALIN NT		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

FUNGICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ANILINOPIRIMIDINE					
CYPRODINIL	21	TICCHIALATURA	CHORUS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL.
	60	TICCHIALATURA	CARDINAL 50 WG - CELERUM - JAVISE 50 WG - MARQUIS - QUALY - TARLYS - TAYREX		
PYRIMETHANIL	3	MARCIUME LENTICELLARE	POMAX SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	56	TICCHIALATURA	BABEL - CHARCO - ERUNE - POPYRUS - POPYRUS 400 SC - PEHAR - PRETIL - PYROGAL - PYRUS 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			BREZZA - CHORUS NEXT - POPYRUS GOLD - PYRAMID - PYRUS PRO - SOLEAS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL.
	7	MARCIUME LENTICELLARE - TICCHIALATURA	SCALA		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO CONTRO MARCIUME LENTICELLARE.
	-	MARCIUME LENTICELLARE	ACTISEAL PYR - PENBOTEC 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			DECCOPYR POT		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL.
TICCHIALATURA		PYRIMUS 400 SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYPRODINIL. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
ANTIOIDICI					
BUPIRIMATE	14	OIDIO	NIMROD - NIMROD 250 EW - TRINEX 250 EW		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON BUIRIMATE.
CYFLUFENAMID	14	OIDIO	CIDELY - NF-149 50 EW - REBEL TOP		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CYFLUFENAMID.
ZOLFO	14	TICCHIALATURA	TEBUZOL S DISPERS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	3	OIDIO	AZUFRIL MG - AZUFRIL SC - AZUMO 80 FLOW - AZUMO 80 WG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			COSAVET FLOW - FLOMILL - SUPER LIQUIDO - ZOLFO LIQUIDO 80 SC		MASSIMO 9 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			CRITTOVIT WG PFNPE - SULGRAN DF PFNPE - SULPHOZOL DF PFNPE - TIOSPOR WG PFNPE - ZOLVIS 80 SECTOR PFNPE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		OIDIO - TICCHIALATURA	HELIOSOUFRE S		MASSIMO 12 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ZOLFO	5	OIDIO	ACTUM - KUMULUS DF - KUMULUS TECNO - ZOLVIS 80 WDG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			BAROCCO 80 WG - SULFOLAC 80 WDG - SULFOLAC DF - SULFY 80 WDG - THIAMON PLUS - THIOVIT - TIOSOL 80 WG - TIOWETTING DF - VEBIZOLFO WG - ZOLVIS OTTANTA WG		MASSIMO 14 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			POWSYS		MASSIMO 9 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			SULFUR 80 - ZOLFO 80 MICRONIZZATO - ZOLFO 80 WP ZOLFININDUSTRIA		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			SULFURENE - ZOLFO VENTILATO 99% - ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 96%		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			ZETA 80 - ZOLFO BAGNABILE MCT		
	5	OIDIO - TICCHIOLATURA	ANTENE S - THIAMON FLOW - TIOLENE - TIOMARE SC - TIOVIT 800 L - WANAX 800 SC - ZOLFO A&A F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO A&A F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98,5% S - ZOLFO DOPPIA STELLA VENTILATO - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98,5% S - ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE S - ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 95% - ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 98,5% - ZOLFO MANNINO - ZOLFO MANNINO S - ZOLFO MARCA BLEU 98,5% - ZOLFO MARCA FLORISTELLA 95% - ZOLFO RAVEN 98% - ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 95% MARCA FLORISTELLA - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 95% ZETA-lite - ZOLFO S.A.I.M. D.V.S. 98,5% MARCA BLEU - ZOLFO SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S - ZOLFO STELLA - ZOLFO SUPERSCORREVOLE - ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 95% - ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98,5% - ZOLFO VENTILATO MCT - ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE - ZOLFO VENTILATO STELLA - ZOLFOBENTON		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			BIOTIOL - COLLOIZOL - FUNGISOL 80 WDG - LANDING - LIQUIZOL M - LIQUIZOL PLATINUM - MACHAIRAS WG - MICROBAGNABILE WG - MICROSULF WG - SULFUR 80 WG - SULPHUR-DEL - TIOFLOR WDG - ZOLFO FLOW MCT - ZOLFO SPRUZZABILE		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			NAIF - SULFAR - ZELDAR		
	60	TICCHIOLATURA	MYSTIC PLUS S - POTENZA PLUS DF - UNICORN PLUS DF	19/05/2026	MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. TERMINE D'USO 19/05/2026.
	-	OIDIO	AZUPEC FLUID - ZOLVIS SC		MASSIMO 9 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			COSAMIL DF - SOLFOTEC DF - SULPHOZOL DF		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			COSAVET DF - COSAVET DF EDGE - CRITTOVIT WG - SULGRAN DF - TIOSPOR WG - WETTASUL - ZOLVIS 80 SECTOR		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			TIOVIT JET		MASSIMO 14 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		OIDIO - PATINA BIANCA - TICCHIOLATURA	TIOFLOW 57		
		OIDIO - PATINA BIANCA - TICCHIOLATURA	THIOPRON		
			THIOPRON GOLD		MASSIMO 11 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
OIDIO - TICCHIOLATURA	CITROTHIOL DG - FORTUNE DISPERSS - FORTUNE DISPERSS PLUS - MICROTHIOL - MICROTHIOL DISPERSS - MICROTHIOL DISPERSS PLUS - TIOGOLD DISPERSS - TIOGOLD DISPERSS PLUS - ZOLVIS 80 ULTRA		MASSIMO 14 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.		
TICCHIOLATURA	ROTATE PLUS DF		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
DITHIANON + FOSFONATI					
DITHIANON + POTASSIUM PHOSPHONATES	35	TICCHIOLATURA	DELAN PRO - FUTURA PRO		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
DITHIANON + ANILINOPIRIMIDINE					
DITHIANON + PYRIMETHANIL	56	TICCHIOLATURA	VISION PLUS		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE ANILINOPIRIMIDINE.
DITHIANON + STROBIRULINE					
DITHIANON + PYRACLOSTROBIN	35	TICCHIOLATURA	MACCANI	06/12/2026	MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBIRULINE. TERMINE D'USO 06/12/2026.
DITIOCARBAMMATI					
ZIRAM	-	TICCHIOLATURA	ACUPRICO 500 - ACUPRICO 76 WG - CRITAM 500 - CRITAM WG - FRUTTENE 76 WG - MEZENE WG - POMARSOL Z 76 WG - THIONIC 50 SC - ZIRAMIT 76 WG		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON ZIRAM.
FOSFONATI					
FOSETYL-ALUMINIUM	15	MARCIUME DEL COLLETO	BOOM WG - GOLBEX WG - KUPRIK WG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETO.
	28	COLPO DI FUOCO BATTERICO - MARCIUME DEL COLLETO - TICCHIOLATURA	ALJETTE - ELIOS WG - OPTIX WG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETO.
			ALJETTE EASY - FRONDE		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETO. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		TICCHIOLATURA	OPTIX STAR DISPERS		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
40	TICCHIOLATURA	CARDIS - CONTENDER PLUS - DINAPIC		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.	
POTASSIUM PHOSPHONATES	35	ALTERNARIA - TICCHIOLATURA	CENTURY PRO - SORIALE		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		TICCHIOLATURA	ALLURION - BOING - ELIOS EVO - FOSIKA - MACHO EVO - MIKONOS - MIKONOS EVO - PHYTO SARCAN - SAVIAL FORTE		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
IBE					
DIFENOCONAZOLE	14	OIDIO - TICCHIALATURA	AGRIDIF 250 - BOGARD - CHEPREC - DIFCOR 250 - DIFECOL - DIFENZONE - DIFESTAR - DIFFERENCE - DITTO - DIVO - DIZOLE - DRISCOLL - FRISBEE TOP - MAVITA 250 EC - NIMBUS 250 EC - PASSERELLE - PLOVER II - SCORE 25 EC - SCORE II - SHARDIF 250 EC - SIRAZOL - SPONSOR - VERTIARO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
		TICCHIALATURA	AGRIZOLE 250 - DIFCOR - SQUARE EC		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
			DAMAN - DICTAMEN - DISCO - TEXAS PRO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
	21	OIDIO - TICCHIALATURA	NEODIF		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
		TICCHIALATURA	CORE - DIFAC - DIVIN - NIMBUS PLUS		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
	30	OIDIO - TICCHIALATURA	DUAXO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON DIFENOCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
MEFENTRIFLUCONAZOLO	28	ALTERNARIA - OIDIO - TICCHIALATURA	REYVONA - REVYSION		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
PENCONAZOLE	14	OIDIO	NEXOL 200 EW - OMNEX 10 EC - OMNEX 200 EW - PASSION - PELER - PENCO PLUS - PICO - RADAR 10 EC - RADAR HP - TOPAS 10 EC - TOPAS 2,5 WG - TOPAS 200 EW - VITERO 200 EW		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
		OIDIO - TICCHIALATURA	DOURO 10 WG - DOURO 100 EC - KANTAREL 10 WG - LITAR 10 EC - NEXOL 10 WG - PENCOR 10 WG - POLAK - PYKOS - SCUDEX - STELLA EC - VISIR PENCOTECH		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
TEBUCONAZOLE	14	OIDIO - TICCHIALATURA	ALIEN - DEDALUS 25 WDG - FOLICUR WG - KORBAS - PINDARUS 25 WDG - SPINNER WG - VIVER 250 EC - VIVER ELITE WG - ZEFIR 25 WDG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
		TICCHIALATURA	ICARUS EW - PERSYNG - TEBUZOL S DISPERS - TENAX EW		
	60	OIDIO - TICCHIALATURA	ARES 25 WG - ARES 430 SC - AVALON 250 EW - AVALON SC - FEZAN - KEETON 25 WG - KORING 25 WG - KORING 430 SC - MYSTIC 25 WG - MYSTIC 250 EW - MYSTIC 430 SC - PLAYER 25 WG - PLAYER 5 SC - PLAYER SC - TEBUSIP 46 - VIVER		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
TEBUCONAZOLE	60	TICCHIOLATURA	MYSTIC PLUS S - POTENZA PLUS DF - UNICORN PLUS DF	19/05/2026	MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. TERMINE D'USO 19/05/2026.
	-	TICCHIOLATURA	ROTATE PLUS DF		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
TETRACONAZOLE	14	OIDIO	BAGANI - CONCORDE 125 - DOMARK 125 - DOMARK 125 PLUS - EMERALD 125 - SCIROCCO 125 EW - TOMIRIS 125 EW		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
			BREK - CONCORDE 40 EW - EMERALD 40 EW - EMINENT 40 EW - LIDAL - SARUMO - VITEMATE		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
	OIDIO - TICCHIOLATURA	FRAMEX - GALILEO - PROMINENT NEW - SIVIL TOP		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.	
	TICCHIOLATURA	BAGANI - CONCORDE 125 - DOMARK 125 - DOMARK 125 PLUS - EMERALD 125 - SCIROCCO 125 EW - TOMIRIS 125 EW		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.	
BREK - CONCORDE 40 EW - EMERALD 40 EW - EMINENT 40 EW - LIDAL - SARUMO - VITEMATE			MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.		
IBE + STROBILURINE					
TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	FLINT MAX		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBILURINE; SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.
SDHI					
BOSCALID	7	ALTERNARIA	BAKULA - BONAFIDE - BOSKET - CANTUS - FILAN WG - MIDAS - MIUNO IT - PALATOR - WEDDELL		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
FLUXAPYROXAD	35	OIDIO - TICCHIOLATURA	ORDEXO - SERCADIS - SERCADIS SC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PENTHIOPYRAD	21	TICCHIOLATURA	FONTELIS		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
SDHI + FOSFONATI					
FLUOPYRAM + FOSETYL-ALUMINIUM	28	TICCHIOLATURA	LUNA CARE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I FOSFONATI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
SDHI + IBE					
FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	LUNA EXPERIENCE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI IBE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUCONAZOLE. SI CONSIGLIA L'USO DEGLI IBE IN MISCELA CON ALTRI FUNGICIDI.
SDHI + STROBIRURINE					
BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	7	ALTERNARIOSI - MARCIUMI DEI FRUTTI - OIDIO - TICCHIOLATURA	BELLIS - LESSICK - TWINKLE		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON GLI SDHI. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBIRURINE; SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.
STROBILURINE					
PYRACLOSTROBIN	21	OIDIO - TICCHIOLATURA	CABRIO EC	06/12/2026	MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBIRURINE; SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE. TERMINE D'USO 06/12/2026.
			LS PYRAC 250		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBIRURINE; SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.
TRIFLOXYSTROBIN	14	OIDIO - TICCHIOLATURA	FLINT - FLINT ORTO		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE STROBIRURINE; SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO IN MISCELA CON PRODOTTI A DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE.
BACILLUS SUBTILIS					
BACILLUS SUBTILIS	-	TICCHIOLATURA	FUNGISEI - SCILLA		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			MILDORÉ - PORTENTO - SEITYLIS - SUBELUS		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
BICARBONATO DI POTASSIO	0	OIDIO - TICCHIOLATURA	VITIKAPPA		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	1	TICCHIOLATURA	ARMICARB 85 - ARMICARB SPRAY PFNPE - KARMA 85		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	3	TICCHIOLATURA	ARMICARB 85 PFNPE		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
CAPTAN	21	MARCIUME LENTICELLARE - TICCHIOLATURA	AVENGER - CAPITAL SH - CAPTAIN 80 WG - DALLAS K - KHAPO 80 WG		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			CAPTHENE 80 WDG - MAKE UP 80 WDG - MERPAN 80 WDG		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		TICCHIOLATURA	CAPTAGREX - CAPTAN ARVESTA 80 WG - MALVIN 80 WG - MICOSPOR MGD - ORTHOCIDE 80 WG		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			CAPTAIN 48 SC		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
DITHIANON	21	TICCHIOLOGIA	DEED - RINGO MASSO'		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	42	CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI - TICCHIOLOGIA	ARCO 70 WG - BOLSTER FLEX - CEROVAL 70 WG - CLAYTON POLYGON - DELAN 70 WG - DICTUM 70 WG - DIOZINOS 700 WG - DITOFLO 700 WG - DITTO 70 WG - LAN 70 WG - PLANTAN 70 WDG		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE ALLE DOSI DA ETICHETTA.
			DEMON		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		TICCHIOLOGIA	ALCOBAN - CALDERA - KUKI 70		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	56	TICCHIOLOGIA	DELAN SC		MASSIMO 18 TRATTAMENTI ALL'ANNO TRA CAPTANO E DITHIANON. MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. FARE ATTENZIONE ALLE DOSI DA ETICHETTA.
DODINE	28	TICCHIOLOGIA	SYLLIT 544 SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE DODINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	40	TICCHIOLOGIA	DODIPREV 400 SC - EFUZIN 400 SC - FLOXY 400 SC - FULLDINA 400 SC - FUNGIDINA 400 SC - SEPRADINA 400 SC - SYLLIT 400 SC - SYLLIT 65 - SYLLIT FLO - VENTUREX 400 SC - VIC 400 SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE DODINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	60	TICCHIOLOGIA	SYLLIT MAX - SYLLIT PLUS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON LE DODINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
FLUAZINAM	60	ALTERNARIA - TICCHIOLOGIA	AGHARTA - BANJO - EMBRACE - KELSOS - MORFEO LIQUIDO - NAIROBI 500 SC		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE AI 60 GIORNI DI TEMPO DI CARENZA.
			DALIMO - FROWNCIDE - OHAYO - WINBY		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. FARE ATTENZIONE AI 60 GIORNI DI TEMPO DI CARENZA.
		TICCHIOLOGIA	FLUAZINOVA PLUS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. FARE ATTENZIONE AI 60 GIORNI DI TEMPO DI CARENZA.
	63	ALTERNARIA - TICCHIOLOGIA	NANDO MAXI		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO. FARE ATTENZIONE AI 63 GIORNI DI TEMPO DI CARENZA.
FLUDIOXONIL	3	ALTERNARIOSI - MARCIUME LENTICELLARE	GEOXE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON FLUDIOXONIL.
		MARCIUME LENTICELLARE	POMAX SC - STAMPA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON FLUDIOXONIL.
LAMINARINA	-	OIDIO	VACCIPLANT - VACCIPLANT VITE		
		OIDIO - TICCHIOLOGIA	NUTIVAX		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		TICCHIOLOGIA	VACCIPLANT - VACCIPLANT VITE		MASSIMO 20 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
MEPTYLDINOCAP	-	OIDIO	BARKAN - INOX - KARAMAT M - KARATHANE STAR - KORTHANE M - WARTHANE	30/09/2026	MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON MEPTYLDINOCAP. TERMINE D'USO 30/09/2026.
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE	3	OIDIO - TICCHIOLATURA	ESSEN'CIEL - LIMOCIDE - OROGANIC PLUS - ORO-QUIN - PREV-AM PLUS - SINALA		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
POLISOLFURO DI CALCIO	30	TICCHIOLATURA	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO - SAPULI'		FARE ATTENZIONE AL NUMERO DI APPLICAZIONI MASSIME DA ETICHETTA A SECONDA DELLE EPOCHE DI IMPIEGO.
RAME METALLO	VARIE	TICCHIOLATURA - MARCIUME DEL COLLETO - CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI - COLPO DI FUOCO BATTERICO	PRODOTTI DIVERSI		MASSIMO 28 KG/HA DI RAME METALLO IN 7 ANNI. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO MARCIUME DEL COLLETO. FARE ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI DA ETICHETTA DEI SINGOLI PRODOTTI.

INSETTICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
<i>IGR</i>					
TEBUFENOZIDE	14	CAPUA - CARPOCAPSA - CIMICE ASIATICA - EULIA - LEPIDOTTERI RICAMATORI (PANDEMIS, ARCHIPS, Argyrotenia pulchellana)	MIMIC		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TEBUFENOZIDE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
<i>NEONICOTINOIDI</i>					
ACETAMIPRID	14	AFIDI - CEMIOSTOMA - LITOCOLLETE INFERIORE (Phyllonorycter (=Lithocolletis) blancardella)	MOSPILAN		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	21	AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - CEMIOSTOMA - CIMICE ASIATICA - LITOCOLLETE CON MINA A PLACCA O LITOCOLLETE SUPERIORE DEL MELO (Phyllonorycter (=Lithocolletis) corylifoliella) - LITOCOLLETE INFERIORE (Phyllonorycter (=Lithocolletis) blancardella)	KESTREL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ACETAMIPRID	30	AFIDI - CEMIOSTOMA - CICALINE - CIMICI - LITOCOLLETE INFERIORE (Phyllonorycter (=Lithocolletis) blancardella)	EPIK - GAZELLE		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		AFIDI - CICALINE - CIMICI - MAGGIOLINO - MICROLEPIDOTTERI MINATORI - MOSCA MEDITERRANEA	EPIK SL - KIPE 50 SL		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	AFIDI	ACME - AFIDANE 20 SG - CIAK20SG - DROPALIS - DROPALIS PLUS - EPRID		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PIRETROIDI					
DELTAMETHRIN	3	CIMICE ASIATICA - MOSCA MEDITERRANEA	AUDACE SC - DELTRIN - DEMETRINA FLOW - DIVAM FLOW - DOROTRIN UNP - METEOR		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		MOSCA MEDITERRANEA	CELL - DECA - DELCANT - DELTAMIX 25 - DELTASEC - DISHA - POLECI - SHARP - SUPER DELTA		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	7	CIMICE ASIATICA	DELTAGRI - WINTECH		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		CIMICE ASIATICA - MOSCA MEDITERRANEA	BITAM EW - DECIS EVO - DECIS PROTECT EW		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		MOSCA MEDITERRANEA	BITAM EC - DECIS - DECIS JET - DELTALAND EC		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			DELMUR - DRONSAR - HEXSAR - RAFAGA - TAMMY GREEN		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	MOSCA MEDITERRANEA	BIOLURE MAGNET MED - CERATIPACK - DECIS TRAP - DELMUR TRAP - MAGNET MED - RAFAGA TRAP		ATTRACT AND KILL CON DELTAMETRINA.
			BIOMAGNET AMBER		ATTRACT AND KILL CON DELTAMETRINA. MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO.
ETOFENPROX	7	CARPOCAPSA - CICALINE - CIMICE ASIATICA - CYDIA MOLESTA - MOSCA MEDITERRANEA - PSILLE	ETOPROX 30 EC - SWORD UP - TREBON UP		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON ETOFENPROX.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
LAMBDA-CYHALOTHRIN	7	CIMICE ASIATICA	KARATE ZEON - KARATE ZEON 1.5 - KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY - NINJA L - WARRIOR ZEON - WARRIOR ZEON 1.5		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON LAMBDA-CYHALOTHRIN.
	9	PSILLE	KAIMO SORBIE - KEMPO SORBIE		
PYRETHRINS	1	CIMICE ASIATICA - PSILLE	AGRO-PYR - ASSET DUO - ASSET FIVE - BIOPIREN PLUS - BIOVIS - FITOPYR 2EC PRO - FLORA VERDE - GREENPY 2EC PRO - PIREFLOR - PIRETRO ACTIGREEN - PIRETRO VERDE - RABONA - SEVERAL		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	2	PSILLE	LUMIX BIO - PIRETRO NATURA - PYREGARD		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	7	CIMICE ASIATICA - PSILLE	PYGANIC 1.4 - TERSUS		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
TAU-FLUVALINATE	30	AFIDE GRIGIO - CIMICE ASIATICA - PSILLE	EVURE PRO - KLARTAN 20 EW - KLARTAN SMART - MAVRIK EW - MAVRIK SMART - TAU AL 240 EW		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TAU-FLUVALINATE.
	60	AFIDE GRIGIO	MAVRIK JET		MASSIMO 7 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON I PIRETROIDI E LE PIRETRINE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TAU-FLUVALINATE. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
SPINOSINE					
SPINOSAD	7	CARPOCAPSA	BIAVRIO 480 SC - MILSAJ - SPINLAI - VOLKETE		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON SPINOSAD. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - LITOCOLLETE - CYDIA MOLESTA - EULIA - LEPIDOTTERI RICAMATORI (PANDEMIS, ARCHIPS, CAPUA)	CIREVO - CONSERVE SC - EXSOLANT - KUNKOP 480 SC - LASER - LASER 120 SC - MESVOL - NEXSUBA - RETICLAIR - SIMPELL - SPINE - SPINTOR - SUCCESS - TRACER 120		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON SPINOSAD.
AZADIRACHTIN	3	AFIDE VERDE - AFIDE GRIGIO	AZACTIVA - NATRIA NEEM - NEEMAZAL-T/S		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		AFIDE VERDE - AFIDE GRIGIO - CARPOCAPSA - LEPIDOTTERI RICAMATORI - CICALINE	AZATIN EC - BEMOTIUS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		AFIDE VERDE - AFIDE GRIGIO - CICALINE	ADINA 10 - AZA NEMA - NEEMIK TEN - OIKOS - OIKOS TOP		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
BACILLUS T. SUB. AIZAWAI	2	CAPUA - EULIA - LEPIDOTTERI - MICROLEPIDOTTERI MINATORI - ORGIA O BOMBICE ANTICO - TORTRICIDI RICAMATORI	AGREE - AGREE WG - DESIGN WG - TUREX		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		CAPUA - LEPIDOTTERI	XENTARI WG - XTREEM PRIME		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
BACILLUS T. SUB. KURSTAKI	2	ARCHIPS PODANUS - ARCHIPS ROSANA - LEPIDOTTERI	BAC MK - BELHIRUL - DOCTRIN - EXITUL - KRYSTAL VIP WP - TURIBEL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		ARCHIPS PODANUS - CAPUA - CYDIA MOLESTA - TORTRICE VERDE DELLE POMACEE (Pandemis heparana)	DELFIN - DESIGN EVO		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		ARCHIPS PODANUS - CAPUA - EULIA - LEPIDOTTERI - MICROLEPIDOTTERI MINATORI - ORGIA O BOMBICE ANTICO	COSTAR WG		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		ARCHIPS PODANUS - CAPUA (Adoxophyes spp.) - LEPIDOTTERI - ORGIA O BOMBICE ANTICO - TORTRICIDI RICAMATORI	LEPINOX PLUS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			LEPINOX WG		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		ARCHIPS PODANUS - CAPUA - PANDEMIS	RAPAX AS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		ARCHIPS PODANUS - PANDEMIS	BATKUR - LONDIS		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		CAPUA - EULIA - LEPIDOTTERI - MICROLEPIDOTTERI MINATORI - ORGIA O BOMBICE ANTICO - TORTRICIDI RICAMATORI	AGREE - TUREX		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		LEPIDOTTERI - TORTRICIDI RICAMATORI	ASTREL WDG - BACTOSPEINE 32 WG - BIOBIT DF - BTK 32 WG - DIPEL DF - KRISTAL 32 WG - PRIMIAL WG - SEQURA WG		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
LEPIDOTTERI RICAMATORI	TERAPROX		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.		

**Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.**

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
BACILLUS T. SUB. KURSTAKI	3	ARCHIPS PODANUS - ARCHIPS ROSANA - LEPIDOTTERI	BAC MK PFNPE - BACILLUS CHEMIA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		LEPIDOTTERI RICAMATORI	ASTREL WDG PFNPE - BACTOSPEINE 32 WG PFNPE - BIOBIT DF PFNPE - BTK 32 WG PFNPE - DIPEL DF PFNPE - KRISTAL 32 WG PFNPE - PRIMIAL WG PFNPE - SEQURA WG PFNPE		MASSIMO 8 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
BEAUVERIA BASSIANA	-	AFIDE LANIGERO	NATURALIS		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
CHLORANTRANILIPROLE	14	CAPUA - CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - CYDIA MOLESTA - EULIA - LITOCOLLETE	CORAGEN - CORAGEN PLUS - CORPRIMA - INECOR - PANIRI - SHENZI 200 SC - VESTICOR - VOLIAM		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CHLORANTRANILIPROLE.
		CAPUA - CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - CYDIA MOLESTA - EULIA - LITOCOLLETE - PANDEMIS	SELEBEL - TECORLA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON CHLORANTRANILIPROLE. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)	1	CARPOCAPSA	CARPOVIRUSINE EVO 2		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			CARPOVIRUSINE PLUS		
	3	CARPOCAPSA	CARPO 600 - CARPOSTOP - CARPOVIR - VIRGO		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
			MADEX TOP		MASSIMO 10 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		MADEX TWIN		MASSIMO 12 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
EMAMECTIN BENZOATE	7	CARPOCAPSA - CEMIOSTOMA - EULIA - LEPIDOTTERI - LITOCOLLETE INFERIORE (Phyllonorycter (=Lithocolletis) blancardella) - RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta) - TORTRICIDI RICAMATORI	AFFIRM OPTI		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON EMAMECTIN BENZOATE.
		CARPOCAPSA - CYDIA MOLESTA - LEPIDOTTERI - MICROLEPIDOTTERI MINATORI - TORTRICIDI RICAMATORI	AFFIRM - GUIDANCE - MECTINA - PROCLAIM SG		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON EMAMECTIN BENZOATE. MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
ESFENVALERATE	-	MOSCA MEDITERRANEA	SUMITRAP		ATTRACK AND KILL CON ESFENVALERATE. MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO.
FLONICAMID (IKI-220)	21	AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE	AFINTO - ALAKAZAM 500 WG - APYZA 500 WG - APYZA WG - FLONIC (IP) - HINODE - KIBERA 500 WG - MAINMAN - TEPPEKI - TERVANT - TROJAN - VELMERI 500 WG - VERDE FLONICAMID (IP) - VERDE FLONICAMID PRO (IP)		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON FLONICAMID.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
FLUPYRADIFURONE	14	AFIDE GRIGIO	SANIUM SL25 (PFnPE)		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		AFIDE GRIGIO - AFIDE VERDE - CIMICE ASIATICA	RIAMBA - SIVANTO PRIME		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE	3	CICALINE	ESSEN'CIEL - LIMOCIDE - OROGANIC PLUS - ORO-QUIN - PREV-AM PLUS - SINALA		MASSIMO 6 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
OLIO MINERALE PARAFFINICO	1	AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	CITROLE - IVENOL MASSO - OLEOTER 4 STAGIONI - OLOVER - OVISPRAY - ULTRA CITRUS - ULTRA FINE OIL		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
		AFIDE LANIGERO - AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	OVIPRON TOP VERNOIL		MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
	20	AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	CHEMOL - CHEMOL 90 EL - CHEMOL PLUS - EKO OIL SPRAY - OLIONET - WEISSOL		
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	OLIOCIN		
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE' - TINGIDI	OLEOTER ESTATE - OLIO OGNI STAGIONE		
		COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	AGRO-OIL - ARYSOIL - DUSTY - KOLFLOR OLIO B - OLEOTER - OYLIR - SEPR-OIL - TECNOIL ALL SEASONS - BIOLID E. - BIOLID UP - OLIOCIN PLUS - SIPCAMOL E		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	-	AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	AGRUMIN - BELTEC - OPALENE FLUID ALBENE		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
		AFIDE LANIGERO - COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	POLITHIOL - POLIVIT - WIDE		
		COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	BELPROIL-A - ESTIUOIL - INSECTOIL KEY - ISARD - LAINCOIL - PLANTOIL - PLUTINUS - PROMANAL AGRO - SAROIL - YAGOS		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	PIRIMICARB	60	AFIDE GRIGIO	MAVRIK JET	
7		AFIDE GRIGIO - AFIDE LANIGERO	APHOX - APHOX 50 - PIRIMOR 17,5 - PIRIMOR 50 - XINTECH 50		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON PIRIMICARB. MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PROTEINE IDROLIZZATE	-	MOSCA MEDITERRANEA	FLYRAL - VISAREL		MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PYRIPROXYFEN	-	COCCINIGLIA DI SAN JOSE'	ADMIRAL GOLD - BRAI - ENIFUL - ENIFUL 10 EC - EXPEDIENT 10 EC - JUVINAL GOLD - LASCAR 10 EC - MARACANA - PROXIMO - SINSAJO		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON PYRIPROXYFEN.
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI	0	AFIDI	CIOPPER - FITTER UNIC - FLIPPER - NOBIL		MASSIMO 5 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)	
CONFUSIONE SESSUALE						
VARI	-	CARPOCAPSA - CYDIA MOLESTA	ECODIAN STAR		MASSIMO 2 APPLICAZIONI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
		CARPOCAPSA - RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI - ISOMATE C OFM			
			MISTER C G		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
		RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	CHECKMATE OFM		MASSIMO 2 APPLICAZIONI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
			ISOMATE OFM ROSSO FLEX			
			SEMIOS OFM PLUS		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.	
		CARPOCAPSA	CELADA CM 300 - CHECKMATE CM-F - CHECKMATE CM-XL - CIDETRAK CM - ISOMATE C PLUS - ISOMATE C TT - SEMIOSNET CODLING MOTH			
				CHECKMATE PUFFER CM - CHECKMATE PUFFER CM-PRO - CIDETRAK CM MESO - CYDIATEC - MISTER C		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
				CHECKMATE PUFFER LEAF MULTI - MISTER C LR		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
				ECODIAN CARPOCAPSA		MASSIMO 2 APPLICAZIONI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
			ISOMATE C LR MAX TT			
RODILEGNO GIALLO (Zeuzera pyrina)	ISONET Z					
CYDIA MOLESTA	RAK 5		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			
RICAMATRICE DELLE MELE (Grapholita molesta)	GRAPHOLITA PRO PRESS		MASSIMO UNA APPLICAZIONE ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.			

RODENTICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	AVVERSITÀ	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE (Se non indicato diversamente, le limitazioni riferite alle sostanze attive sono da intendersi sempre come indipendentemente dall'avversità)
ZINC PHOSPHIDE (ZINCO FOSFURO)	0	TOPI E ARVICOLE	RATRON GW		
	-	TOPI E ARVICOLE	RATRON GL		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.
Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

ERBICIDI

CRITERI INTERVENTO PER GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Interventi agronomici:

Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.

Non ammesse lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione.

Interventi chimici:

Non ammessi interventi chimici nelle interfile.

Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo.

Ripetere le applicazioni in base alle necessità.

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (portinnesti M9 e M26)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.
- Favorire la pacciamatura.

LIMITE DI SUPERFICIE AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI SPOLLONANTI, IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI TUTTE LE SOSTANZE IN ELENCO AD ECCEZIONE DI FLAZASULFURON, FLUOFOXIPYR, MCPA E 2,4 D

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
CARFENTRAZONE-ETHYL	7	60	PER OGNI SINGOLO INTERVENTO MASSIMO 0,3 LITRI AD ETTARO COME ERBICIDA E MASSIMO 1 LITRO AD ETTARO COME SPOLLONANTE	AFFINITY PLUS - PLATFORM PLUS - SPOTLIGHT PLUS		IMPIEGABILE COME SPOLLONANTE.
CLETHODIM	10	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BRIXTON - GRASIDIM CLE		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	21	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BILOXA 120 EC - CENTURION PRO		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
CLOMAZONE	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	REXXAR		
CYCLOXYDIM	28	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	STRATOS ULTRA		
DIFLUFENICAN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BATUTA 500 SC - FLEXCARD 500 SC - MOHICAN 500 SC		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.
FLAZASULFURON	60	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	CHIKARA 25 WG - HINOKI - KATANA - VALDOR SOLO		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	FLORIAN 25 WG - JOCOTO WG PLUS - MATSUDA WG PLUS		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.
FLUAZIFOP-P-BUTYL	28	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	FELIN - FREQUENT - FUSILADE FORTE		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
				FUSILADE MAX - PRIVIUM - SHALLOW - SUNNY		
	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BELGARD - DALYS - FLUAZZI - LAS VEGAS - RUITOR - TRADE 125		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
				LOBBY		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CON QUESTO PRODOTTO.
FLUROXYPYR	15	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	KEYNYL - NITIDE - TIDEX		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON FLUROXYPYR. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.
				MORAINÉ - TOMIGAN		
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	TOMAGAN		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

LIMITE DI SUPERFICIE AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI SPOLLONANTI, IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI TUTTE LE SOSTANZE IN ELENCO AD ECCEZIONE DI FLAZASULFURON, FLUOFOXIPIR, MCPA E 2,4 D

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
ISOXABEN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	GALLERY		IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI, TRATTAMENTO DA FINE INVERNO FINO ALLA FIORITURA.
MCPA	80	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AGRITOX M - ERBITOX M PRO - FENOXILENE 200 - KATAR - MARINS 200 CLASS - MISTRAL - NOXIS M - REGRAN EXTRA - U 46 M CLASS - U 46 M STAR - VALGRAN		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MCPA IMPIEGABILE IN ALTERNATIVA A 2,4 D. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	COCTEL GOLD - GALAXIA MAX - GESTA - GLISOMPA PLUS HF CALIBRA		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. MCPA IMPIEGABILE IN ALTERNATIVA A 2,4 D. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.
NAPROPAMIDE	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	DEVRIKOL 450 SC - DEVRIKOL F		
OXYFLUORFEN	180	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	HONDAR EC - WIRK		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	DIPIRIL - GRIZZLY DISERBO - OXYFLUOR - SI 533 - SMERCH - TIRIO - VERIN		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.
				DRIBBLING 240 EC	15/10/2026	MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI. TERMINE D'USO 15/10/2026.
			DRIBBLING EC - EFFIELD - EFFIELD SC - FEEX SC - HEREU - HEREU SC - KRONOS		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.	
PELARGONIC ACID (CAS 112-05-0)	3	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	BELOUKHA - KALINA - KATAMISA		MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. ACIDO PELAGRONICO IMPIEGABILE ANCHE COME SPOLLONANTE IN PRODUZIONE.
	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AGER-BI GOLD SUPERSECCO - AGER-BI UNIVERSAL ERBICIDA PREMIUM GREEN - FINALSAN ERBICIDA PROFESSIONAL - HERBISTOP PFNPE - HERBISTOP PRONTO USO PFNPE		ACIDO PELAGRONICO IMPIEGABILE ANCHE COME SPOLLONANTE IN PRODUZIONE. MASSIMO 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. ACIDO PELAGRONICO IMPIEGABILE ANCHE COME SPOLLONANTE IN PRODUZIONE.

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

LIMITE DI SUPERFICIE AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI SPOLLONANTI, IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI TUTTE LE SOSTANZE IN ELENCO AD ECCEZIONE DI FLAZASULFURON, FLUOFOXIPIR, MCPA E 2,4 D

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
PENDIMETHALIN	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	ACTIGAN EKO - ACTIGAN ME - ACTIVUS 40 SC - ACTIVUS ME - ANTHEM EKO - CINDER - DOMITREL 400 CS - MOST MICRO - PENDICOL 33 EC - PENDIGREEN - PENDINOVA - PENDIPHAR - PENDIWIN - PENNY - PETALIN - PETANCK SC - PODIUM 330 EC - PRESTIGAN EKO - PRESTIGAN ME - RADICAL MASSO' PLUS - SHARPEN 33 EC - STOMP AQUA		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.
PROPAQUIZAFOP	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	AGIL - FALCON MK - LIGA - SHOGUN - ZETROLA		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
PROPYZAMIDE	-	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	KERB FLO - PIRAT - REFRAIN - SKADI - TOPNET		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO TRA DIFLUFENICAN, OXYFLUORFEN, PROPYZAMIDE E PENDIMETHALIN. FARE ATTENZIONE QUINDI AD EVENTUALI MISCELE CHE RISULTANO NON IMPIEGABILI.
PYRAFLUFEN-ETHYL	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	EVOLUTION - IPAFEN 2.5 EC - OS-169 - PIRAMAX EC		MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI. IMPIEGABILE ANCHE COME SPOLLONANTE.
	7	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	REVOLUTION		
QUIZALOFOP-P-ETHYL	30	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	APACHE - ERBY 5 EC - HANUKYS - LEOPARD 5 EC - LION 5 EC - MAGIO' - MANAGER - PANTERA TOP - QUIZA 5 EC		MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI.
	35	VEDI ETICHETTA	VEDI LIMITAZIONI DA ETICHETTA	HIGH TOP - SECURE 12 - SUPERIOR 12 - WISH TOP		
2,4-D + (GLYPHOSATE)	30	160 + (240)	3,495	KYLEO		MASSIMO UN TRATTAMENTO ALL'ANNO. 2,4 D IMPIEGABILE IN ALTERNATIVA A MCPA. NON UTILIZZABILE IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI. FARE ATTENZIONE ALLE PRESCRIZIONI IN ETICHETTA.
GLYPHOSATE	21	360	2,33	BARBARIAN BIOGRADE 360 - CICLONE - GALLUP BIOGRADE 360 - GLIFENE BIOGRADE - OURAGAN - PANTOX 360 SUPER - SILGLIF ST - TARTAN - TOUCHDOWN - FANDANGO XL - ROUNDUP POWER 2.0 - CLINIC ST		UN INTERVENTO ALL'ANNO CON GLYPHOSATE (E' CONSENTITO FRAZIONARE LA DOSE MASSIMA IN DUE APPLICAZIONI).
	28	360	2,33	BUGGY GOLD - GLIALKA PLUS - RODEO PLUS - SITRIN - LOGRADO 360 SL		
	3	360	2,33	BARBARIAN BIOGRADE 360 PFNPE - BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 PFNPE - GLIFENE BIOGRADE PFNPE - PANTOX 360 SUPER PFNPE - TARTAN PFNPE		
		490	1,71	BARCLAY BARBARIAN 490 PFNPE - LOGRADO 490 PFNPE		
	42	180	4,66	HALVETIC		

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

LIMITE DI SUPERFICIE AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI SPOLLONANTI, IL DISERBO CHIMICO LUNGO LA FILA COLTIVATA NON POTRÀ SUPERARE UNA FASCIA MASSIMA DI 0,80 METRI, IN OGNI CASO LA SUPERFICIE MASSIMA DISERBATA DOVRÀ ESSERE INFERIORE AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE COLTIVATA.

NOTA IN ALLEVAMENTO FINO A TRE ANNI SONO UTILIZZABILI TUTTE LE SOSTANZE IN ELENCO AD ECCEZIONE DI FLAZASULFURON, FLUOFOXIPIR, MCPA E 2,4 D

PRINCIPIO ATTIVO	TEMPO DI CARENZA	GRAMMI/LITRO DI SOSTANZA ATTIVA	DOSE MASSIMA ANNUA DI FORMULATO COMMERCIALE PER ETTARO DI FRUTTETO	PRODOTTO COMMERCIALE	TERMINE D'USO	LIMITAZIONI/NOTE
GLYPHOSATE	7	360	2,33	FREEWAY 360 - SATELITE - SOLAR 360 - TOMCATO		UN INTERVENTO ALL'ANNO CON GLYPHOSATE (E' CONSENTITO FRAZIONARE LA DOSE MASSIMA IN DUE APPLICAZIONI).
	21	450	1,86	ROUNDUP FLEX - ROUNDUP GOLD		
	7	500	1,68	ROUNDUP FUTURE		
	-	360	2,33	AKTIVIR - BOOM EFEKT - FANDANGO 360 TF - GLIFOCHEM - GLIPHOGAN TOP CL - HERBITOTAL CL - TAIFUN MK CL - KORAVERT - SHAMAL MK PLUS CL - BARBARIAN 360-K - GALLUP 360-K - GLIFENE 360-K - GLISTER STAR - GLYPHO-FLASH 360-K - PANTOX 360-K - TARTAN 360-K - CLINIC TF - KARDA		
		480	1,75	ALSECA 480 - HOPPER 480		
		490	1,71	APPIAN - BARCLAY BARBARIAN 490 - LOGRADO 490 - MYRMEX		
		540	1,55	CREDIT XTREME - KILKEE - KRYPT 540 - KRYPTON		
	7	720	1,17	ROUNDUP ULTRAMAX		
	-	450	1,86	TARTAN XTRA 450 - TRUSTEE 450		

FISIOFARMACI

Sono utilizzabili dall'agricoltore tutti i prodotti e concimi fogliari previsti per la prevenzione e cura di butteratura amara, rugginosità, carenze, ferite, ecc.

- L'elenco dei prodotti commerciali è da ritenersi indicativo; non sono inoltre riportati tutti i prodotti commerciali a più componenti.

RACCOMANDAZIONI

UTILIZZO DEGLI ATOMIZZATORI

Va posta molta attenzione allo scopo di evitare fenomeni di "deriva", soprattutto in vicinanza di abitazioni e nel caso di presenza di colture diverse dal melo nelle adiacenze, specialmente con condizioni meteo ventose.

Si raccomanda la verifica e la stretta osservanza di eventuali regolamenti/ordinanze comunali

RACCOLTA DEI CONTENITORI VUOTI DEGLI ANTIPARASSITARI

Si ricorda che vanno smaltiti **solo i contenitori a diretto contatto con il prodotto antiparassitario**. Prima di procedere allo smaltimento è obbligatorio **bonificare tutti i contenitori** (flaconi, bottiglie, sacchetti). I contenitori dei fitofarmaci vanno risciacquati almeno tre volte. Il liquido di risciacquo deve essere reimmesso nell'irroratrice.

Si raccomanda la massima attenzione alle disposizioni che saranno fornite per lo smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci con modalità conformi al D.Lgs. 152/2006.

I CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Le organizzazioni di produttori possono prevedere l'erogazione di contributi comunitari per azioni previste nel piano operativo per l'applicazione della produzione integrata. **Il mancato rispetto delle disposizioni del Disciplinare di Produzione Integrata, o di norme di legge sovraordinate, comporta l'automatica esclusione da tali benefici.**

Leggere con attenzione e rispettare le informazioni in etichetta dei prodotti commerciali.

Durante la stagione potranno essere fornite nuove disposizioni conseguentemente alla evoluzione della normativa comunitaria e/o nazionale.

D.O.P. Mela Val di Non



AUTODICHIARAZIONE

GESTIONE DEL TERRENO, CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E IRRIGAZIONE

CAMPAGNA 2026

Cognome e Nome:

Cooperativa di appartenenza:

N. Socio:

DICHIARO

- che, al fine di garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria, sono state potate manualmente, durante il periodo invernale di riposo della pianta, tutte le piante presenti nella mia azienda;
- di aver irrigato i terreni costituenti l'azienda, nel periodo da marzo a ottobre, secondo le necessità;
- che in tutti i terreni costituenti l'azienda è stato attuato l'inerbimento del terreno e lo sfalcio nei mesi primaverili estivi, in quanto questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno sia per la sua struttura fisica e biologica;
- che la raccolta viene effettuata esclusivamente a mano.

Firma

I.G.P. Mele del Trentino



AUTODICHIARAZIONE

GESTIONE DEL TERRENO, CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E IRRIGAZIONE

CAMPAGNA 2026

Cognome e Nome:

Cooperativa di appartenenza:

N. Socio:

DICHIARO

- che, al fine di garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria, sono state potate manualmente, durante il periodo invernale di riposo della pianta, tutte le piante presenti nella mia azienda;
- di aver irrigato i terreni costituenti l'azienda, nel periodo da marzo a ottobre, secondo le necessità;
- che in tutti i terreni costituenti l'azienda è stato attuato l'inerbimento del terreno e lo sfalcio nei mesi primaverili estivi, in quanto questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno sia per la sua struttura fisica e biologica;
- che la raccolta viene effettuata esclusivamente a mano.

Firma

.....

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOCI CONFERITORI DI COOPERATIVE AGRICOLE

1. IL TITOLARE del trattamento

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è **APOT SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA** (di seguito APOT), Associazione di Organizzazioni di Produttori, con sede a Trento, via Brennero 322, P.Iva 01386220220, tel. 0461-824001, PEC: apot@pec.cooperazionetrentina.it.

2. QUALI DATI trattiamo?

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di **dati comuni**:

- dati anagrafici, (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti) codice fiscale o partita IVA;
- dati relativi al conferimento dei beni da lei prodotti e quindi alla produttività;
- dati tecnici e informazioni riguardanti la coltivazione e la produzione contenuti nel registro di campagna (modalità, quantità, qualità, utilizzo di fitofarmaci o altri specifici prodotti, possesso di certificazioni);
- inventario delle superfici produttive (catastino ortofrutti-colo);
- analisi su campioni nell'ambito del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI);
- dati tecnici e informazioni riguardanti le colture rilevati durante nostri controlli tecnici;
- dati relativi al liquidato;

3. Dove abbiamo reperito i suoi dati?

I dati di cui al punto 2 lettera e) e f) saranno raccolti direttamente presso di lei. I dati di cui al punto 2 lettere a), b), c), d) e g) ci sono stati forniti, in qualità di titolari, dalla cooperativa di cui lei è socio (facente capo alla O.P. nostra socia).

4. Perché trattiamo i suoi dati e su quali basi? FINALITÀ e BASE GIURIDICA

4.1 GESTIONE E VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

In quanto produttore associato al sistema APOT aderisce al Disciplinare di Produzione Integrata (DPI). I suoi dati saranno quindi trattati per verificare il rispetto del DPI (anche ai fini dell'ottenimento e mantenimento di apposita certificazione) attraverso:

- prelievi e controlli di campioni della sua produzione (in diverse fasi);
- sopralluoghi in campo;
- verifiche del suo registro di campagna.

Inoltre, i suoi dati saranno trattati per inviarle i verbali e gli esiti dei prelievi e dei controlli effettuati oltre che per l'erogazione di sanzioni in caso di irregolarità nel rispetto del DPI.

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi. Infatti, APOT è stata individuata dal 2005 (da ultimo con delib. 1484/2025) dalla Provincia Autonoma di

Trento quale soggetto che ha il compito di effettuare controlli, analisi e applicare sanzioni nell'ambito della Produzione Integrata. Per gli impegni in campo ambientale che le O.P. sono chiamate a rispettare le fonti normative maggiormente rilevanti sono Reg. UE 1308/2013, Reg. UE 2021/2115.

4.2 MONITORAGGIO SCOPAZZI

Tratteremo i suoi dati anche per il monitoraggio della patologia "Apple proliferata fitoplasma" (scopazzi) in quanto, ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n. 1442 del 26/09/2025, APOT e le OP si devono attivare, in raccordo con le strutture produttive ad esse afferenti, per lo svolgimento delle attività di "controllo del territorio melicolo consorzio per evidenziare la presenza di piante sintomatiche nelle unità frutticole che afferiscono alle stesse", oltre che delle attività di controllo e verifica dell'avvenuta estirpazione e/o dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi da parte della base sociale.

Tale attività comporta la necessità di recarsi fisicamente presso i suoi appezzamenti per effettuare i controlli. In tale ambito i suoi dati di contatto saranno utilizzati per comunicarle l'esito dei controlli effettuati.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P. socie di APOT.

4.3 INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI CAMPAGNA

Tratteremo i suoi dati anche per informatizzare il suo registro di campagna in quanto in quanto la cooperativa e l'OP di appartenenza hanno deliberato l'obbligatorietà di tale adempimento. Tali dati saranno quindi caricati sull'apposito portale.

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto, quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P. socie di APOT.

4.4 TENUTA DEL CATASTO ORTOFRUTTICOLO

Tratteremo i suoi dati anche per la tenuta del catasto ortofrutti-colo della sua azienda, per la gestione di parte dei finanziamenti legati ai piani operativi e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o provinciale ed agli obblighi ad esso correlati.

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi, in particolare riconducibili al Reg. UE 1308/2013 OCM Ortofrutta.

4.5 GESTIONE DEI CONFERIMENTI

Tratteremo i suoi dati di conferimento, come forniti dalle Cooperative di appartenenza direttamente od attraverso la OP di riferimento, per agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o Provinciale.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un con-

tratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P. socie di APOT.

4.6 INVIO DI COMUNICAZIONI

Potremo trattare i suoi dati anche per inviarle comunicazioni riguardo l'attività da noi svolta e per inviarle la rivista "Mondo Apot".

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse.

4.7 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ E PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Potremo trattare i suoi dati anche per elaborare il bilancio di sostenibilità e/o per effettuare delle analisi dei dati finalizzate all'individuazione di interventi idonei a migliorare, anche sul piano economico/finanziario, il sistema ortofrutti-colo trentino.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad un delle O.P. socie di APOT.

4.8 CONSULENZA TECNICA

Tratteremo i suoi dati agricoli e di contatto per assisterla con delle consulenze tecniche. Potrà infatti ricevere delle indicazioni tecniche con riferimento alla gestione agronomica, alla protezione delle piante e all'impiantistica.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P. socie di APOT.

4.9 MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E SPERIMENTAZIONE

Tratteremo i suoi dati anagrafici e di contatto, catastali e/o di conferimento/produttività per effettuare delle analisi finalizzate al miglioramento della sua produttività. I dati potranno anche essere trattati per fare delle sperimentazioni finalizzate all'individuazione di nuove soluzioni agronomiche o fitosanitarie per aumentare la produttività.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle cooperative facenti capo ad una delle O.P. socie di APOT.

5. Come tratteremo i suoi dati?

Il trattamento sarà effettuato mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all'assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati.

6. Per quanto conserveremo i suoi dati?

Conserviamo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.1, 4.2, 4.4. per il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento e, in ogni caso, per non più di 5 anni dalla risoluzione del suo rapporto con la cooperativa di cui è socio.

Conserviamo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.3, 4.5, 4.7 per dieci anni a decorrere dalla cessazione, per qualunque causa, del rapporto societario.

Conserviamo i dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.6, 4.8, 4.9 fino alla risoluzione del suo rapporto con la cooperativa di cui è socio; successivamente i dati saranno conservati solo in forma aggregata (e comunque anonima).

7. A chi comunicheremo i suoi dati?

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
 - soggetti che forniscono attività di consulenza legale/amministrativa/fiscale;
 - enti assicurativi;
 - società editoriali o simili;
 - amministrazione finanziaria;
 - istituti di credito;
 - autorità e organi di vigilanza e controllo;
 - istituzioni o enti pubblici;
 - società controllate;
 - organismi privati collegati al comparto agricolo;
 - enti pubblici o privati che si occupano di certificazioni.
 - Fondazione Edmund Mach
 - OP socie del Titolare e/o cooperative di primo grado
- I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. Dove tratteremo i suoi dati?

Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.

9. Quali sono i SUOI DIRITTI?

Abbiamo l'obbligo di **rispondere alle sue richieste** di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di **correggere** dati sbagliati, **integrare** dati incompleti e **aggiornare** dati non più esatti; se da lei richiesto, di **cancellare** i dati e di **limitare** il trattamento; di **fornirle** in un formato elettronico di uso comune e leggibile i **dati personali che La riguardano** o di **trasmetterli** ad altro Titolare da lei indicato.

10. Come può esercitare i suoi diritti?

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti si indica in particolare l'indirizzo e-mail: info@apot.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

11. A chi può rivolgersi in caso di nostre mancanze?

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, www.garanteprivacy.it